

# **Percepción de padres adultos de San Felipe, acerca de su participación en el proceso de parto**

Tesis para obtener el grado de licenciadas en Obstetricia y Puericultura

## **Profesora Guía**

Ana María Silva Dreyer

## **Estudiantes**

Yuseska Cid Armijo

Flavia Faúndez López

Ángela Gálvez Loyola

Catalina González Salas

Daniela Oliva Sánchez

Ariadna Orrego Vergara

Bárbara Tapia Jofré

San Felipe, diciembre 2019

## **Dedicatoria**

*“La investigación se asemeja a los largos meses de gestación, y la solución del problema, al día del nacimiento. Investigar un problema es resolverlo.”* **Mao Tse Tung**

La presente investigación la dedicamos principalmente a nuestra docente guía, Ana María Silva, por ser quien nos inspiró, motivó a estudiar sobre este tema y creyó firmemente en nosotras.

A nuestras familias, por estar presentes, apoyarnos y siempre confiar en nosotras. Especialmente a nuestros padres, por darnos vida, educación y a nuestros hermanos por su apoyo emocional y consejos en este proceso.

Sin la contención y comprensión de todos ellos esto no habría sido posible.

## **Agradecimientos**

Agradecemos profundamente a cada uno de los padres que participaron de este estudio, confiando, y relatando su percepción y experiencia de un momento tan relevante en la vida, como lo es el nacimiento de sus hijos.

Agradecemos a nuestros docentes tanto teóricos como clínicos, por el conocimiento entregado en estos años de universidad. Además, agradecemos el equipo de investigación que se formó, por su constante e incondicional apoyo y motivación para terminar esta ardua investigación.

<b>Índice</b>	
<b>Resumen</b>	4
<b>CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN</b>	5
1.1. Introducción	5
<b>CAPÍTULO 2: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS</b>	10
2.1. Pregunta de Investigación	10
2.2. Objetivos	10
2.3. Operalización de objetivos	10
<b>CAPÍTULO 3: MATERIAL Y MÉTODO</b>	11
3.1. Enfoque y alcance	11
3.2. Participantes	11
3.3. Técnicas de recolección de datos	13
3.4. Análisis de datos	14
3.5. Aspectos éticos	14
<b>CAPÍTULO 4: RESULTADOS</b>	17
<b>CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES</b>	65
5.1. Discusión	65
5.2. Conclusiones	70
<b>Referencias bibliográficas</b>	72
<b>Anexos</b>	77
Anexo N°1 Matriz de operalización de objetivos	77
Anexo N°2 Pauta entrevista semiestructurada	80
Anexo N°3 Folleto informativo	83
Anexo N°4 Afiche de difusión en redes sociales	84
Anexo N°5 Consentimiento informado	85
Anexo N°6 Carta aprobación CEC	88
Anexo N°7 Matriz de codificación integrada	89

## Resumen

**Antecedentes.** Con el transcurso de las décadas, se ha ido modificando progresivamente la modalidad de atención del parto, dando paso gradualmente a lo que se ha denominado atención personalizada del mismo. Este cambio se debe a investigaciones que han evidenciado los múltiples beneficios para la madre y el recién nacido cuando el nacimiento es una experiencia positiva, humanizada, y la intervención médica se restringe. Entre estos cambios, se encuentra el acompañamiento a la mujer durante el parto, especialmente por el padre, ya que tiene gran relevancia para el desarrollo de la tríada. En nuestro país, existe evidencia de que actualmente los padres están más dispuestos a participar activamente en la crianza de los hijos desde la gestación. No obstante, los estudios suelen reflejar poblaciones de grandes urbes, estar más centrados en el efecto en la mujer que en la vivencia de los padres, y poco se sabe acerca de las experiencias de los padres durante el parto. Conocer su visión es relevante para la promoción de su participación creciente.

**Objetivo.** Describir la percepción que tienen los padres acerca de su participación en el parto.

**Material y método.** El estudio es de enfoque cualitativo y su alcance descriptivo. La muestra fueron 28 padres residentes en la comuna de San Felipe, que entre los años 2016-2019 asistieron al parto de su hijo o hija. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista semiestructurada. La información fue procesada mediante la técnica de Análisis de Contenido. **Resultados.** La percepción de los padres acerca de su participación en el proceso del parto en general es positiva. La motivación para participar se da por variadas razones, entre las cuales resalta que es un momento especial en el cual deben estar presentes. La vivencia del parto en su mayoría fue un momento grato y en general pudieron ingresar a las tres etapas del proceso del parto. Destacan haberse sentido como un apoyo para sus parejas, consideran haber sido partícipes del momento y haber recibido buena atención por parte del equipo de salud. No obstante, para algunos fue una experiencia negativa por el sufrimiento de la madre y por la percepción de que ésta recibió una atención sanitaria inadecuada. Del estudio se desprende que había preferencia de los padres y la pareja por un tipo de parto natural, aunque la mayoría fueron cesáreas. Gran parte de los entrevistados saben que el acompañamiento es un derecho y plantean diversas propuestas para incrementar la participación de los padres en el parto. Estas principalmente consisten en dar a conocer el derecho de participación y los beneficios del rol paterno, además de facilidades laborales para asistir.

**Conclusiones.** Los padres valoran su participación en el proceso de acompañamiento de la madre en el proceso de parto y de nacimiento de su hijo o hija. Se trata de una experiencia considerada relevante en sus vidas. Hay condiciones favorables para involucrarlos de manera más activa, más allá de la observación pasiva y contención a la madre, en todas las etapas del proceso. Las facilidades legales, laborales, de información prenatal y adecuación de la infraestructura para su participación, al igual que su participación en la decisión del tipo de parto, han de ser reforzados.

**Palabras clave.** Acompañamiento parto; Percepción paterna; Participación padre.

## **CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN**

### **1.1. Introducción**

El nacimiento o expulsivo constituye una de las etapas del parto y consiste en la expulsión o extracción del feto desde el cuerpo materno al exterior. Es un proceso íntimo para la gestante, altamente sensible a la influencia de sentimientos, temperatura, luz, olores, posturas corporales y muchas otras sensaciones (Lemay, 2018). Es por lo anterior, que se han comenzado a realizar acciones para lograr que el nacimiento sea una experiencia positiva para todas las partes involucradas. A partir de inicios del presente siglo, la atención del parto atraviesa un periodo de cambio en Chile, en el cual se ha ido promoviendo una modalidad distinta, denominada atención personalizada (MINSAL, 2008). Esto basándose en recomendaciones de organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) y expresándose a través de redes nacionales de protección de la infancia, incluyendo la gestación y el parto (Chile Crece Contigo, 2018). En éste, se promueve el parto como un proceso fisiológico y como una experiencia enriquecedora. También, se promueve un modelo en el que se deben tomar en cuenta las decisiones de la gestante y de su acompañante, evitando la sobre intervención médica, la instrumentalización excesiva y cualquier procedimiento rutinario no justificado, y al mismo tiempo, respetando las diferencias culturales de las usuarias y sus familias (Biurrun-Garrido, Goberna-Tricas, 2013). Por otra parte, también se señala la importancia del acompañamiento de familiares, personas significativas y el rol del padre, cuando éste es una figura presente (Chile Crece Contigo, 2018).

Este proceso de implementación de las recomendaciones, antes señaladas, ha dado lugar a diversos estudios evaluativos, que evidencian que se sigue observando la utilización de técnicas invasivas y no siempre necesarias, como aceleración del parto, rotura artificial de membranas, episiotomías y anestesia epidural. En los establecimientos donde hay menor tasa de intervención en el proceso de parto, se observa una mayor percepción de bienestar por parte de las madres. Mientras que, en los establecimientos con mayor intervención

durante este proceso, se observa mayor descontento por parte de las mujeres después del parto (Binfa, 2016). También se ha analizado la tendencia al alza de la tasa de cesáreas, la cual se encuentra muy por encima de lo recomendado. El índice anual sugerido corresponde entre un 10% y 15% de los partos (OMS, 2015), sin embargo, en Chile, el Colegio de Matronas expuso en el año 2017 que, del total de los partos, el 43% corresponde a cesáreas, cifra elevada en comparación al 31% reportado en el año 2002 (Colegio de Matronas de Chile, 2018). Así también, cobra importancia la percepción de las usuarias acerca del parto, de las preferencias del tipo de parto y de la atención de éste. A pesar de que la mayoría de las mujeres perciben la experiencia del parto como algo agradable, el 77,8% prefiere el parto vaginal, cifra que se contradice con la elevada tasa de cesáreas (Angeja et al., 2016).

El acompañamiento del progenitor lo involucra en el proceso, lo cual es relevante para ir enfrentando el actual reparto desigual de los roles de mujeres y hombres en la crianza, el cual afecta principalmente a las mujeres (Torres, Romo, Gil-García, 2014). En la materia, el rol de los profesionales de la salud es fundamental, permite derribar mitos y fomentar una crianza compartida al incluir y normalizar la participación del hombre en ésta. Una de las dimensiones en las cuales se observa un avance, es en los esfuerzos de estimular la participación del padre en el proceso de control prenatal y parto, lo que se aprecia en el “Estudio sobre la participación de los padres en el Sistema Público de Salud de Chile” (Aguayo, Correa, Kimelman, 2012), en el cual además de presentar las opiniones de los padres sobre las prestaciones relacionadas con la gestación, propone una serie de recomendaciones acerca de cómo promover una mayor participación de los padres.

El rol del padre en el proceso del parto ha sido destacado en varios ámbitos. Así, por ejemplo, el contacto piel con piel en el posparto inmediato aporta al vínculo (Salas, 2015). Respecto a la mujer, la presencia de la pareja mejora la ansiedad, los sentimientos de autocontrol y los índices de depresión posparto (Ramírez, Rodríguez, 2014). Existe una mayor satisfacción por parte de las gestantes y los padres, quienes hoy en día, buscan una

mayor participación en la crianza de los hijos desde la gestación (Villalón et al., 2014). Además, se considera que la pareja, es el acompañante ideal para la mujer a lo largo de todo este proceso, por la relación emocional que establece con su propio hijo y, por otro lado, mejora la adopción del rol de padre (Angeja et al., 2016). Si bien el rol del padre en este proceso ha sido señalado como relevante, hoy en día, es limitado el conocimiento que existe respecto a la visión o perspectiva del progenitor sobre el parto y la atención brindada. Los estudios suelen centrarse y recoger información sobre la percepción de las mujeres, gestantes o puérperas, quienes son las protagonistas y que frecuentemente viven el proceso sin el acompañamiento de los progenitores o se encuentran presentes con roles secundarios e indefinidos y con acciones poco importantes.

Sin embargo, hay algunos trabajos que entregan antecedentes relevantes acerca de los padres. Un estudio de tipo experimental realizado en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de Chile durante los años 2010 y 2012 (Uribe, Contreras, Hoga, 2018), tuvo el objetivo de recoger las percepciones de los padres y madres sobre la presencia y participación activa del padre durante el proceso del parto. Los tres grandes temas que surgieron de los relatos demuestran la forma que tienen los padres de vivir el proceso: rol-co-participativo con la mujer, rol al servicio de la mujer; y el rol personal paterno. En relación con el rol co-participativo, en muchos de los testimonios se considera la participación del padre y su presencia permanente como una forma de sentir que este momento es vivido en conjunto. Con respecto al rol paterno al servicio de la mujer (acompañamiento y apoyo de la pareja en el proceso de parto), este tipo de testimonios fueron menos frecuentes. Sin embargo, de lo expuesto por los padres, estos se centran en la intención de ser una ayuda en la contención de la mujer. Finalmente, el tercer tema referido al rol personal paterno (presencia como experiencia personal) aparece con mayor importancia, tanto en testimonios de padres como de madres. Generalmente para el padre es una experiencia personal especial e inolvidable. Las madres perciben que la experiencia es muy positiva para ambos, le asignan una mayor importancia a lo que viven sus parejas.

Otro estudio nacional realizado en la maternidad del hospital regional de Coyhaique, que aborda a 133 padres enrolados de manera consecutiva, fueron separados en dos grupos de números pares (Grupo A, correspondiente al grupo control, 62) y números impares (Grupo B, 65 participantes). A continuación, al grupo A se les invitó a participar de la experiencia del parto, para acompañar a sus esposas, secar la piel de sus bebés, cortar el cordón umbilical, sostenerlos, pesarlos, medirlos, y finalmente entregarlos a las madres para establecer el contacto piel a piel. Posteriormente en la primera evaluación ambulatoria se solicitó a las madres evaluar de forma confidencial la participación paterna en el hogar, en los ámbitos de asistencia post prandial del RN, asistencia nocturna del RN, participación en el baño, ayuda ante el llanto, cambios de pañales, visita al recién nacido como primera actividad al llegar a casa. El resultado arrojado fue la mejora en la relación de pareja y participación en la primera atención ambulatoria. Las principales diferencias entre ambos grupos se registraron en la colaboración durante las noches y después de la alimentación (A, 59,6% vs B, 15,4%), en la participación en el baño (A, 61,3% vs B, 23,1%), visita al recién nacido al llegar a la casa (A, 74,2% vs B, 33,8%), ayuda ante el llanto del RN (A, 67,7% vs B, 26,1%) y asistencia del padre a la primera evaluación clínica ambulatoria (A, 51,6% vs B, 21,5%). Además, las madres señalaron mejoría en la relación de pareja (A, 56,5% vs B, 20,0%). No se observaron diferencias en el cambio de pañales (Villalón et al., 2014).

Lo anterior se asemeja a evidencia internacional sobre la experiencia paterna durante el parto. En una investigación cualitativa realizada en Granada en 2004 (Maroto et al., 2009), la cual buscó evaluar las expectativas y experiencias de los hombres ante la atención sanitaria del embarazo, parto y postparto de sus parejas, se señaló entre los resultados que en el sistema sanitario hacen invisibles a los hombres, que su rol se basa netamente en dar apoyo a su pareja, ya que este proceso está corporalmente mediado, los protocolos sanitarios coartan su participación y los excluyen. Además, no consideran protagonista a la mujer debido a que se ejecuta un modelo asistencial dominante y finalmente, que las

diferencias de género de los servicios les perjudican y no ayudan a asignarles un espacio, en donde están claramente definidos los roles de cada uno. Otro estudio, de carácter descriptivo, exploratorio, de naturaleza cualitativa, realizado en un Hospital Universitarios de Santa Cruz de Brasil, el cual tuvo como objetivo analizar la percepción del hombre, compañero o persona significativa, por su presencia en la sala de parto durante el nacimiento de su hijo(a), arrojó como resultado que los hombres reconocen los signos del trabajo de parto y reconocen el llanto del recién nacido como un signo de vitalidad. Se concluye que la presencia del hombre, padre o persona significativa en la sala de parto favorece a las relaciones interpersonales en el momento del nacimiento (De Melo et al., 2015).

Tal como se indica en las orientaciones para la implementación del modelo de atención integral en salud (MINSAL, 2012) y en la declaración de Alma-Ata (OMS, 1978), se favorece la participación de los sujetos en las diversas acciones sanitarias, en un modelo que se centra en la persona y en su perspectiva, basada en sus conocimientos, experiencias y creencias. Para lograr su mayor involucramiento, sin embargo, es necesario conocer su perspectiva acerca de los temas en los cuales han de participar. A partir de lo anterior, surgió la iniciativa de investigar la percepción paterna sobre el parto, su visión acerca de su rol, su vivencia, sus sugerencias. La finalidad del presente estudio es contribuir a la integración del padre en el periodo reproductivo, mediante el aporte de información procedente directamente de los sujetos involucrados, los padres, que permita implementar estrategias efectivas que estimulen y faciliten su participación. De esta manera lograr orientar de forma adecuada y exitosa a los usuarios, con el fin de entregar una atención integral y de calidad.

## **CAPÍTULO 2: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS**

### **2.1. Pregunta de Investigación**

¿Cuál es la percepción de los padres que acompañaron a la madre en el proceso de parto de su hijo o hija, acerca de su participación en el mismo?

### **2.2. Objetivos**

#### **Objetivo general**

Conocer la percepción de padres residentes en la comuna de San Felipe, acerca de su participación en el proceso de parto.

#### **Objetivos específicos**

- Evaluar la motivación que tuvieron los progenitores para participar en el proceso de parto.
- Describir la experiencia de participación del padre en el proceso de parto.
- Identificar desde la perspectiva de los progenitores, propuestas para su mayor incorporación en el proceso.

### **2.3. Operacionalización de objetivos**

A cada objetivo específico se asignó una dimensión y subdimensiones, con la finalidad de confeccionar la pauta de entrevista y que ésta cumpla con todos los objetivos establecidos (Ver Anexo N°1).

## CAPÍTULO 3: MATERIAL Y MÉTODO

### 3.1. Enfoque y alcance

La investigación fue de enfoque cualitativo, y buscó conocer las experiencias y percepciones vividas padres presentes en el proceso del parto (Aguirre y Jaramillo, 2012; Hernández-Sampieri, 2010; Arteaga, 2006). Por ende, la entrevista no fue del todo direccionada por parte del equipo investigador y dio la posibilidad de un intercambio semiestructurado con las personas entrevistadas, a partir de una pauta temática flexible. Ello permitió indagar en el fenómeno en aquellas dimensiones relevantes para el sujeto, permitiendo conocer la experiencia y visión desde su punto de vista (Krause, 1995). Ello con fines de comprensión de su percepción del parto, de sus preferencias por tipo de parto, de su participación y rol, de las limitaciones psicosociales y socioculturales para ello, de su interacción con la mujer y con los servicios de salud. El estudio fue de alcance descriptivo, exploratorio, debido a que actualmente en nuestro país hay poca evidencia referente a este tema.

### 3.2. Participantes

**Unidad de Análisis:** el padre presente en el parto.

**Población:** de acuerdo con las últimas cifras disponibles entregadas en el año 2016 por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS, 2018) en la comuna de San Felipe están registrados 1.191 recién nacidos vivos. Por lo tanto, se estima que hay 1.191 progenitores.

**Muestra:** la muestra se conformó por 28 participantes. En su selección se procuró contar con participantes que respondieran a las siguientes características, orientadas a introducir diversidad de la muestra: edad (<35 años y >35 años), nivel educacional (enseñanza básica, enseñanza media o educación superior), ocupación (estudiante, trabajador dependiente o

independiente), veces que ha participado en un parto (primera vez, más de una vez). Se recurrió a la técnica de selección denominada “bola de nieve”, resultando la conformación siguiente de la muestra:

<b>Características</b>	<b>Alternativas</b>	<b>N° Entrevistados</b>	<b>Porcentaje</b>
Edad	Mayores de 35 años	15	54%
	Menores de 35 años	13	46%
Escolaridad	Básica	1	4%
	Media	11	39%
	Superior	15	57%
Ocupación	Trabajador dependiente	21	75%
	Trabajador independiente	3	10%
	Estudiante	4	14%
Veces que ha participado	Primera ocasión	16	57%
	Segunda ocasión o más	12	43%

**Criterios de inclusión:**

- Personas que fueron padres en el año 2016-2019, y participaron en el proceso de parto.
- Padres de nacionalidad chilena.
- Padres mayores de 18 años.
- Padres residentes en la comuna de San Felipe.

**Criterios de exclusión:**

- Padres con algún problema para comunicarse y que impidiera el diálogo con las investigadoras.
- Padres que hayan vivenciado una experiencia compleja en relación con el embarazo y parto, la que aún haya sido sensible para ellos (por ejemplo, mortinato, óbito fetal, malformaciones congénitas u otro).

**3.3. Técnicas de recolección de datos**

La investigación fue llevada a cabo a través de entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo N° 2), las cuales fueron grabadas con el consentimiento de los participantes. En una primera instancia, la pauta de entrevista se piloteó en tres varones, de lo cual se desprendió la necesidad de agregar preguntas introductorias relacionadas con su asistencia al parto (primera vez, o más veces), el tipo de parto, y el lugar de éste. Si bien se contaba con una pauta o guía temática para la conducción de las entrevistas, el análisis preliminar de las entrevistas con sus resultados emergentes dio lugar al ajuste de ésta, agregando una pregunta inicial en relación al momento de participación en el proceso (preparto, parto, postparto o en todas las etapas).

Las entrevistas semiestructuradas fueron desarrolladas previo a un ejercicio de capacitación del equipo de investigación con la docente a cargo. El lugar de la realización de las entrevistas fue en sitios convenidos con el participante, para asegurar la comodidad de éste.

Al inicio de la investigación, se consideraba de interés la realización de focus-group para tener la posibilidad de observar la interacción discursiva masculina en torno al tema. Sin embargo, dada la dificultad de convocatoria de participantes a encuentros grupales, se amplió la muestra de entrevistas individuales.

### **3.4. Análisis de datos**

Luego de aplicar los instrumentos, se llevó a cabo un Análisis de Contenido de los datos, para lo cual las entrevistas fueron transcritas literalmente. Seguidamente, los datos de cada entrevista fueron ingresados a una matriz de análisis, en la cual cada unidad de significado (frases, párrafos) fue codificada por las investigadoras. Este proceso fue revisado íntegramente por la docente. Luego se procedió a la codificación integrada, en la cual se compararon las categorías de las diversas entrevistas, para agruparlas en torno a tendencias y diversidad, relaciones, e identificación de aspectos transversales. A partir de ello, se procedió a un análisis interpretativo, conducente a la identificación de un mapa conceptual preliminar en torno a la materia (Strauss y Corbin, 2002).

### **3.5. Aspectos éticos**

**Métodos de invitación de sujetos de investigación.** Se accedió a los participantes de diversas maneras, siempre considerando los criterios de selección señalados anteriormente. Una de ellas, fue acercarse a espacios laborales donde cotidianamente se encontraban presentes, a partir del contacto inicial que pudieron establecer con ellos docentes de la Escuela de Obstetricia y Puericultura. También se recurrió a espacios públicos de alta convocatoria a niños y familias (plaza de la ciudad, parques), colegios, jardín infantil, entorno exterior de centros de salud, y convocatoria a través de redes sociales a través de un afiche de difusión (Ver Anexo N°4).

**Autonomía.** Durante el reclutamiento de los padres, se les informó de manera clara los beneficios y riesgos que estaban presentes en dicha investigación, y se les instruyó respecto a su derecho de libre elección de querer o no participar. Por otra parte, también se les informó a los participantes la libertad que ellos poseían para negarse, si así lo deseaban, a responder alguna pregunta la cual les pudiera resultar incómoda o inapropiada. Lo anterior, fue señalado en el Consentimiento Informado (Ver Anexo N°5), el cual fue entregado a todo participante que quisiera realizar y aportar información a esta investigación.

**Análisis de riesgos.** En la investigación, no se presentaban riesgos físicos para el participante, solamente se hizo uso de su tiempo personal. Sin embargo, las preguntas fueron de índole personal, y podrían eventualmente incomodar a los participantes. Por ende, se intentó indagar, a través de los contactos iniciales, acerca de los antecedentes relacionados con el parto que podrían haber afectado al entrevistado. Además, esto fue advertido también en el consentimiento informado. Toda información entregada para esta investigación fue de carácter confidencial y utilizada con el solo propósito de conocer la perspectiva y vivencia de los padres en el parto y puerperio. Dicha información no será entregada a ninguna instancia externa con el fin de resguardar la privacidad del participante y la confidencialidad de los datos personales. Los consentimientos informados y las entrevistas transcritas (sin identificación de sujetos) quedan al resguardo de la investigadora principal, y estas últimas son desechadas a los cinco años.

**Beneficios.** El principal beneficio de esta investigación fue la obtención de información respecto a la participación del padre en el parto y puerperio, desde su propia perspectiva, para con esto poder orientar más integralmente la atención brindada en dichos procesos. Por otra parte, se educó a los padres respecto a los beneficios y la importancia de la participación paterna en los procesos mencionados anteriormente, esto a través de un folleto informativo confeccionado por las investigadoras (Ver Anexo N°3). Además, los

resultados del estudio serán remitidos a los participantes que expresaron su interés de conocerlos.

**Justicia.** Dado el objetivo de la presente investigación, sólo se incluyeron personas del sexo masculino, debido a la necesidad de querer indagar sobre su percepción del parto y puerperio. A pesar de esto, se buscó la variedad y no se excluyó a nadie según su etnia, su estrato social, ni su nivel educacional.

## CAPÍTULO 4: RESULTADOS

### 4.1. Deseo de participación, percepción del rol y expectativas

#### 4.1.1. Nueva experiencia

Para prácticamente la mayoría de los entrevistados (16), se trató de un primer hijo/a y por tanto experiencia nueva también de asistencia al parto.

*“Primer hijo, primera vez, primera experiencia” (FF1P4).*

*“Esta es la primera vez. Porque el de mi otra hija, me dijo la Matrona vaya no más, no la va a tener, ponte tu, de aquí a las 2. Yo me vine, llegué acá y me llamaron que ya estaba lista” (AO3P2).*

Los demás entrevistados, ya habían experimentado la participación en el parto de sus hijos/as mayores.

*“Eh no, era la tercera” (CG2P2).*

*“No, no es la primera vez. I: ¿Cuántos hijos tiene?. E: 2, tengo uno de 8 años y el Benja” (DO2P4).*

#### 4.1.2. Autopercepción de su rol

Relacionado con la percepción del rol cumplido durante el parto, se destaca, apoyar a su pareja en el momento del parto y dos que su rol fue el de presencia y participar en el parto de su hijo/a.

*“Yo creo que el rol más de uno es más apoyo a la mujer” (CG3P9).*

*“Yo creo que fue algo primordial, sobre todo para ella. Ya que sintió apoyo por parte mía, y no la dejé sola en ningún momento” (DO3P11).*

*“A ver, que él me tuviera a mi presente era como lo más maravilloso. Que, al momento de nacer, bueno obviamente se lo pasaron a ella que fue un ratito no más.*

*Pero después me lo pasarán a mí, eso fue lo más maravilloso que pude experimentar de tenerlo a él” (DO1P13).*

#### **4.1.3. Deseo de participación**

La totalidad de los entrevistados (28), quería participar en el parto de su hijo/a.

*“Sí, tenía ganas siempre. Siempre como que, no tuve distinta opinión, siempre fue así” (AO4P1).*

*“Sí, sí quería... quería saber para dónde va la micro” (YC3P4).*

*“Sí po’, incluso ese día yo estaba trabajando y me acuerdo que .... fue cuando Chile salió campeón de una copa, como a las 6 de la mañana, ella ya estaba con contracciones. Yo trabajaba ese tiempo el supermercado Acuenta, y tuve que llevarla porque se le había roto la bolsita. Entonces ahí estuve del sábado en la mañana hasta el domingo a las 8 de la mañana. Y él nació a las una cuarenta y ocho de la tarde. No, pero fue emocionante el parto” (YC2P6).*

Aproximadamente un tercio de los entrevistados destacaron que el motivo por el cual asistieron es porque el parto es un momento especial para un padre.

*“...Ser papá y vivir el momento justo, es impagable” (CG4P7).*

*“...Era un momento importante para nuestra relación y también para la relación que íbamos a tener con nuestro hijo” (FF1P11).*

*“...Es como el momento más importante que uno tiene que estar” (FF3P7).*

Gran parte de los entrevistados señalaron a la vez, que el motivo por el cual participaron, fue que deseaban estar presentes al momento del nacimiento de sus hijos/as.

*“...Quería estar ahí desde el primer momento” (AG2P8).*

*“...Si bien todo el sacrificio se lo lleva la mujer, pero yo en ese momento sentí los deseos en todos los partos de mis niñas asistir porque sentía el deseo, porque era algo*

*importante que me iba a marcar que iba a tener el recuerdo el resto de mi vida” (BT3P14).*

Otra de las razones fue el deseo de asistir por compromiso, apoyo y unión con sus parejas.

*“Para compartir con la señora, para que se sintiera que estaba yo presente” (FF2P23).*

*“Porque es un compromiso yo creo, es algo que también es una muestra de apoyo hacia tu pareja” (CG3P7).*

*“Y con mi pareja siempre fuimos muy unidos en el proceso, así que también tenía que estar en el proceso final” (AO4P2).*

Algunas de las causas por las que no participan los padres, según los entrevistados (4) son: falta de tiempo, poca voluntad de asistir, timidez y temor. Por otro lado, otros participantes (2) dicen que no se debe forzar al padre a acompañar y que depende de cada uno.

*“...Porque uno quiere estar, está po, pero hay personas que son más tímidas y no se meten y no viven lo que yo viví” (DO2P42).*

*“Yo creo que dentro de lo que se propone tratar de dar un espacio para que él pueda estar acompañando, a veces incluso el mismo acompañamiento es un poco forzado, porque la gente le dice “ya pero dígame algo” a veces hay que darle el espacio para que ellos se comuniquen como ellos quieran comunicarse” (FF3P26).*

#### **4.1.4. Expectativas y sentimientos**

Dentro de las expectativas antes del parto, se encuentra el sentimiento que todo salga bien (4).

*“Ehh, o sea, uno siempre tiene la expectativa de que salga todo bien, y fue así po. Fue mucho mejor de lo que yo pensaba, ver nacer al Benjamín” (DO2P9).*

*“Pensé que iba a llorar más, así como en las películas, y que iba a hacer tremendo berrinche, pero no. Lloré lo justo y necesario, y todo súper bien, muy bonito” (DO3P10).*

Entre los padres que expresaron sus sentimientos en la entrevista respecto al momento del parto, se destaca la emoción que expresaron cinco padres al ver nacer a sus hijos, emoción al tener a su hijo en los brazos por primera vez.

*“Sí igual, después ya cuando nació mi hijo, una lagrimita claro, si igual lloraba a veces, el hombre sí, el que no llora no es hombre dicen” (BT1P27).*

*“...Es emocionante, el momento que llega tu hijo al mundo. Yo lo presencié todo” (YC2P7).*

*“...Cuando la fuimos a pesar, y la tuve en mis brazos, ahí pude sentir esa emoción. Cuando hicimos apego, ahí al tiro hubo sentimientos” (DO4P33).*

A la vez, varios de ellos (6) destacan el nerviosismo de estar en el parto y preocupación por la pareja.

*“...Igual con las tres siempre el tema del nerviosismo que todo salga bien” (BT3P17).*

*“Ese momento fue, bueno fuera de todo el nerviosismo que se genera, fue agradable...” (FF1P13).*

*“En el momento del parto, estaba preocupado por mi pareja. Pero después cuando la fuimos a pesar, y la tuve en mis brazos, ahí pude sentir esa emoción” (DO4P33).*

En menor medida se expresaron sentimientos como expectación a la llegada de un hijo y de no saber qué va a pasar, ansiedad que se genera en el momento del parto, escrúpulo debido al miedo de ver sangre por lo que generaba temor entrar al hospital, incertidumbre de no saber si la hija iba a nacer con alguna complicación y tensión al momento del parto. Otro padre expresó que se sintió contento en el parto debido a que todo iba saliendo bien pero también se sintió un poco traumatizado al presenciar la cesárea, o impresión al ver que es su hijo el que estaba naciendo.

*“...La expectación de que va a llegar una hija de uno, una hija al mundo y no saber qué va a pasar, si se va a parecer a mi o no” (BT3P19).*

*“No, nervioso total, todo el rato esperando, ansioso, que pasara luego no más” (BT1P26).*

*“A ver, yo tengo todo un tema con el tema médico, o sea, le hago el quite a la sangre cachai, soy medio escrupuloso” (BT2P5).*

*“...Para mi igual era un tema fuerte entrar a una sala, yo evito los hospitales. Entonces para mi igual era como medio contradictorio, pero sabía que tenía que estar ahí pó no podía decir no...” (BT2P6).*

*“Por problemas con eso (restricción del crecimiento intrauterino) no sabíamos cómo iba a nacer mi guagua, con algún tipo de parálisis o ese tipo de cosas que ocurren” (BT2P7).*

*“...Tensión, fue tensional, eh...entonces obviamente el parto no fue como uno lo ve de repente en las películas, salas amplias, que el doctor viene y echa la talla...” (BT2P8).*

*“Fue mucho mejor de lo que yo pensaba, ver nacer al Benjamín. Contento, contento” (DO2P9).*

*“Fue un poco traumático porque fue por cesárea” (DO2P9).*

*“Estar en sus primeros momentos, ver que es tu hijo el que está naciendo, es algo choquante” (YC4P14).*

Junto con el deseo de participación, la mayoría manifestó haber tenido inquietudes acerca del proceso por venir. Algunos señalan haber experimentado nerviosismo, sentimientos o sensaciones de temor a posibles complicaciones del hijo/a por nacer, por probable malestar de la pareja durante el parto, o por falencias de los servicios otorgados. Dos entrevistados mencionan el temor a la sangre y a desmayarse.

*“No sé, uno se pone nervioso, soy medio nerviosito para esas cosas” (BT1P16).*

*“Pasan, claro de que se complique el parto” (AG3P10).*

*“Con la última tuvimos un poco de temor porque, por la urgencia tuvimos que ir al hospital San Camilo y no le querían inducir el parto, entonces, nosotros tomamos la decisión de irnos a Santiago, porque, bajo nuestra responsabilidad sí, pero fue para*

*mejor porque mi hija venía con una vuelta en el cuello del cordón umbilical, entonces si nosotros hubiésemos esperado que naciera aquí en San Felipe, quizás que hubiera pasado. Entonces, tomamos esa decisión” (CG3P8).*

*“...Se tenía el miedo o la, se tenía el miedo de que pudiera ocurrir cualquier estupidez de lo que ha sucedido a lo largo de todo el país, el cambio de hijo, la no preocupación, la falencia que hay de repente en los servicios” (CG4P7).*

*“Si me iba a impresionar mucho, al ver sangre o todo” (AO4P6).*

*“O sea, además de desmayarme (risas), nada más. Es como lo que uno teme po, pero todo bien gracias a Dios” (DO2P8).*

Otras dudas antes de entrar al parto, se dieron acerca del proceso de parto y sobre posibles complicaciones. Un entrevistado no tenía dudas por cuanto ya había tenido una experiencia previa.

*“¡Oh! Sipo, estaba super complicado de ver cómo iba a ser todo. Igual es fuerte el tema de ver como rompen” (AG2P9).*

*“Sí, dudas. Yo soy súper pavo en realidad como para preguntar, pero sabía más o menos cómo era el parto y los procesos” (AO4P4).*

*“O sea las dudas de la complicación” (BT2P19).*

*“Eh... dudas no porque como ya había estado en el anterior parto con mi hija, ya tenía un poco de experiencia” (BT4P16).*

Aquellos que no sintieron miedo, señalan más bien las ansias de vivir el momento y que todo salga de la manera más idónea posible.

*“No, era más que nada ansiedad porque llegará el momento” (DO4P9).*

*“No, más que nada estaba ansioso. Por ser mi primer parto y mi primer hijo” (DO3P9).*

*“Nerviosismo y ansiedad más que miedo” (YC1P6).*

*“Sí, ansiedad, porque en los dos nosotros nunca quisimos saber el sexo del bebé” (AG3P10).*

## **4.2. La vivencia de participación en el parto**

### **4.2.1. Lugar del parto y nivel de conformidad general**

Casi la totalidad (25) de padres entrevistados señala que el parto ocurrió en un hospital público. Tan solo tres padres asistieron al parto en una clínica.

*“Fue en el hospital por situación geográfica y por, no tenemos mayores conflictos acordes a seguridad con el hospital” (AG3P8).*

Algunos (2) de los padres que hablaron acerca de la experiencia relacionada con el lugar del parto, relataron que fue una experiencia positiva. Entre las razones que mencionan quienes lo tuvieron en un hospital, están la buena atención, la entrega de información, y la grata experiencia en un parto anterior.

*“Pero sí tengo buena imagen y buen concepto de lo que es el hospital San Camilo en sí, por la buena atención e información” (BT3P20).*

*“Sí, ya que al menos el primer parto nos dio la experiencia de que era bueno el hospital” (BT4P9).*

Otros padres (3), también se refirieron a su buena experiencia, pero en clínica. Entre los motivos se encuentran la entrega de información, profesionales de salud atentos, gran participación paterna en la atención del recién nacido.

*“Fue súper agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba cómo estábamos, si nos faltaba algo. Pero claro, también era porque estábamos en una clínica. En la Clínica Indisa” (AO4P21).*

*“Eh, claro, me hicieron, me llevaron a ver cómo la estaban midiendo, circunferencia de cabeza, peso, en eso uno participa, claro. En la clínica, aquí no” (CG3P17).*

Sin embargo, también hubo padres (3) que relataron haber tenido una experiencia negativa, específicamente en hospitales. Entre las razones mencionadas se encuentran la deficiente entrega de educación del personal hacia los usuarios, problemas de infraestructura para la participación activa, y poca contención emocional por parte de profesionales de salud.

*“Son como, no es muy, no es cercano, la interacción profesional/mujer. Entendamos que en un hospital público no llegan de las mujeres con, llegan con falencias por digamos educación, autoestima y cosas así. Y es un momento íntimo, difícil y no está, a mi parecer, no existe el apoyo que debería ser para ese momento, para que se cree la energía de la alegría o básicamente que no haya tensión por” (AG1P16).*

*“Fue en una sala habilitada para 4 personas, sin aire acondicionado, sin luz, sin enfermera. Porque imagínate, en una real sala de pensionado estas con una enfermera al lado, acá no, estábamos al otro lado, para que llegara una enfermera pasaba mucho tiempo” (DO2P38).*

#### **4.2.2. Tipo de parto al que asistió, razones y preferencias**

En relación con el tipo de parto al que asistieron, más de la mitad de los padres entrevistados (20) refieren que fue una operación cesárea.

*“Eh...entonces resulta que ese lunes ya se fijó el parto, ya sea natural o si no cesárea, que fue al final lo que pasó” (BT2P6).*

Mientras que los demás padres (8) asistieron a un parto vaginal.

*“Los tres fueron parto normal. Ella pensaba que, si podía tenerlo normal, siempre iba ser normal. Los doctores, las dos mayores nacieron en Santiago, en la clínica Dávila, entonces el doctor le recomendó que lo mejor era parto normal siempre” (CG3P4).*

En cuanto a las causas que originaron los nacimientos por cesárea, éstas se pueden clasificar en maternas, fetales y decisión personal de la pareja. Diez padres mencionaron que la cesárea fue originada por una causa de salud materna. Entre ellas, mencionaron desproporción cefalopélvica, problemas de fertilidad de la mujer, hipertensión

arterial/preeclampsia, mujer con dos cesáreas anteriores, deseo de esterilización quirúrgica, insuficiente dilatación de la madre y artritis.

*“Sí, teníamos planificado parto vaginal, sin embargo, por una desproporción cefalopélvica finalmente se convirtió en una cesárea” (AO2P2).*

*“Primero íbamos por parto normal, pero como no hubo suficiente dilatación tuvo que ser cesárea” (DO4P5).*

*“En el tercero ya no era preferencia, ya era más... como tenía 2 cesáreas anteriores, era difícil optar por un parto normal. Entonces finalmente fue la opción que nos quedó” (FF3P4).*

Cuatro padres relataron que la cesárea fue por causa fetal. Entre ellas, mencionaron la macrosomía y distocia de posición.

*“No, siempre fue cesárea, porque se suponía que era una guagua macrosómica” (AG2P5).*

*“Lamentablemente, hubo una distocia de posición, pudimos haber esperado mucho tiempo más y aún no se solucionaría. El ginecólogo intentó cambiar la posición, pero no se pudo, así que por eso terminó en cesárea, pero en general, esperábamos parto vaginal” (FF4P8).*

Tres padres, refirieron que la cesárea fue motivada sólo por una decisión personal de pareja.

*“Fue cesárea, solo porque lo decidimos así” (AG4P4).*

En cuanto a la preferencia según el tipo de parto, solo cuatro padres (21%) de los diecinueve de los que se tuvo información acerca de la preferencia, se inclinaron por la cesárea. Entre los motivos se encuentran el temor a complicaciones, decisión de pareja, y también se mencionó haber vivido un parto normal anteriormente por lo cual esta vez querían vivir la experiencia de la cesárea.

*“Decisión propia, ya, bueno ella en el primer hijo quería sentir lo que es el parto normal, ya en el segundo no quiso continuar, ya vivió la experiencia” (AG3P7).*

*“Sí, aparte que mi señora tenía problemas con la preeclampsia, entonces complicaba más. Entonces, en cualquier momento le podía subir la presión, así que el doctor no quiso arriesgarse y preferimos cesárea” (DO3P5).*

Por el contrario, trece de estos diecinueve padres entrevistados (68.5%) prefirieron el parto vaginal (normal). Entre las razones mencionan, deseo de vivir un parto natural, menos complicaciones, recuperación de la mujer más rápida y, para sentir y comprender el apego.

*“Sipo, es menos complicado y más rápido la recuperación de la mujer” (BT4P13).*

*“Sí, mi esposa siempre ha sido de la idea de que, o sea, lo ideal para ella es tener el parto normal, netamente para sentir y comprender bien el apego que siente la madre hacia al hijo, más que nada por eso lo hizo” (CG4P4).*

También, hubo dos padres que dijeron que el tipo de parto no era de gran importancia, es decir, no tenían preferencias por ninguno (10.5%).

*“No, no teníamos ninguna preferencia por el tipo de nacimiento” (DO1P9).*

Otro tema importante que surgió en la entrevista es la recomendación del médico en cuanto al tipo de parto. Dos padres explicitaron que el médico recomendó cesárea y, tres que se les recomendó parto normal.

*“A consejo del médico, no sé más allá, en el momento de la decisión yo no estaba, en ese tiempo yo estaba trabajando por turnos y la Estefa (madre de su hija) fue sola. Ahí me dijo que le habían sugerido que fuera cesárea” (AG1P2).*

*“Sí, la verdad es que fue recomendado parto normal por parte del médico que la estaba tratando. Él le dijo que el periodo de recuperación era mucho más grande si era cesárea y en ese estilo. Él la instruyó para que fuese parto normal” (FF1P6).*

### 4.2.3. Participación en parto

Aunque no se trata de la mayoría, hay quienes señalan haber participado desde el inicio del proceso del parto, ya desde la preparación y salida de casa (7).

*“Empecé desde la casa, desde que empezaron las... A ella se le rompió la bolsa y ahí partimos a urgencia” (AG2P1).*

*“...Pero desde que empezó a tener todos los avisos previos que señalan de que iba a nacer el bebé, la llevamos” (FF2P2).*

*“Fuimos a la urgencia como una semana antes, pero aún no pasaba nada. Entonces después fuimos de nuevo por los mismos síntomas y dijeron que sí po’, que ese día nacería nuestra hija” (DO4P2).*

Además, trece padres refirieron haber acompañado a sus parejas a los controles prenatales.

*“Sí, ahí me acuerdo de que ahí nos instruyeron, bueno pasamos por el área no sé, de ejercicios kinesiológicos, elongación, de esto de los derechos, por la asistente social, todo eso, fuimos a todos esos programas” (AG1P14).*

*“De hecho, de todos los controles me habré perdido uno, uno” (CG1P20).*

E incluso se refirieron a momentos no relacionados con la asistencia, sino de apoyo a la madre, cambiando pañales.

*“Sí, sí, la acompañé. También pude acompañar a mi mamá, en su momento. Incluso yo sabía cambiar pañales y ella no” (YC2P13).*

Una mayoría llegó o estuvo en el hospital en la etapa de parto de la madre (21).

*“Sí, participé en el parto apoyando a mi esposa” (BT4P1).*

*“Sí me llamaron para que fuera a estar en parto con mi esposa, estuve yo en su cabecera, apoyando, tocando sus manitos para que se sintiera bien” (BT4P2).*

*“Estuve participe en todo momento del parto, antes y después. Estuve con mi señora todo el proceso anterior, estuve con ella cuando entró al parto y me dejaron con mi bebé después de que naciera” (YC4P1).*

*“En las tres, entré al parto un día en la noche, la acompañé lo más que pude, en un momento mi pareja sintió muchos dolores, así que, en ese momento me hicieron salir del parto. Siguiente, me hicieron entrar directamente al parto propiamente tal, así que estuve ahí mientras le hicieron la cesárea y después acompañé al bebé a la atención inmediata y pude verlo durante la atención inmediata. Después obviamente hizo la presentación al público y después pude acompañarla también el posparto, así que en las 3 etapas estuve presente” (FF4P1).*

*“Sí, entré el parto, y desde ahí, siempre estuve presente” (DO1P1).*

Sólo pocos (7) no pudieron entrar a la sala de parto y entraron sólo al expulsivo o cuando sus hijos ya habían nacido.

*“Siempre, bueno específicamente en la preparación para la cesárea no. Pero sí pude entrar hasta cuando se vistió por ejemplo” (AO2P9).*

*“No, no me llamaron, en la última niña” (BT3P4).*

*“No, nada” (AG3P2).*

*“Me dejaron entrar cuando la matrona ya tenía al bebé” (AO1P11).*

*“No, yo entré y ella la lo tenía en brazos” (AO1P12).*

Dentro de las razones por las cuales no entraron, se encuentra el que no se los hayan permitido.

*“La verdad participé directamente en el parto. Porque todo lo que es el proceso del pre parto, ella llegó antes al hospital y yo venía desde mi casa. Por lo tanto, ella fue ingresada y yo traté de entrar y me abrieron la puerta un segundo y me dijeron “está en pre parto, espere” y me cerraron la puerta y creo que estuve afuera un tiempo considerable” (FF1P1).*

*“¿En el parto? ... (Le pregunta a su pareja) Ah no po, en el parto, cuando te ingresaron sola no me dejaron entrar. No, a mí me llamaron al parto, no me dejaron entrar antes” (DO2P2).*

Otro padre no sabía, y tampoco preguntó, asumió que era así.

*“No, no. Generalmente y haciendo memoria con lo de la Adela (nombre de la hija), siempre te hacen ya participar en el proceso mismo del parto. No en el momento de las contracciones ni nada, lo que, si te dejan entrar un ratito antes de, de que la pasen a sala de partos” (AG3P3).*

*“No, y uno tampoco pregunta, porque entiende, supone que es parte del proceso” (AG3P3).*

#### **4.2.4. Vivencia asociada a la asistencia al parto**

La mayoría de las personas entrevistadas (25) tuvieron una percepción positiva, de agrado, de su asistencia al parto.

*“Fue agradable, fue una bonita experiencia, no pasó nada malo, además como era mi primer hijo fue bien lindo” (AG4P9).*

*“...Más que agradable, fue como, no quiero decir espectáculo, pero fue como emocionante. Fue bien bonito en realidad” (DO3P15).*

*“...A nivel muy general fue super agradable, nos sentimos super acompañados en todo momento...” (FF4P11).*

Tan sólo dos padres entrevistados tuvieron una percepción desagradable del parto, dado el sufrimiento de la madre.

*“Desagradable. En verdad, tan desagradable que yo en un momento dije que el motivo de no querer tener otro hijo es por el sufrimiento que paso ella en verdad” (AG2P4).*

*“...Le hicieron todo el trabajo de parto siendo que no era necesario hacerle pasar todo ese sufrimiento a ella y a mi hija” (YC1P8).*

Un padre no sabe definir si fue agradable o desagradable su percepción del parto debido a la visualización incompleta del parto.

*“Es que tampoco, las experiencias mías tampoco te dejan tener un aspecto visual completo del parto, porque siempre te ponen en la cabecera de la mujer” (AG3P5).*

**Aspectos positivos.** Las razones por las cuales la experiencia fue considerada positiva, varía entre los entrevistados. Para algunos, influyó la atención recibida, otros se refieren al apoyo y vínculo con la pareja, otros a que no hubo problemas de salud.

Dos padres señalaron que fue una experiencia agradable la llegada de sus hijos debido a que los profesionales de la salud tuvieron un buen trato con ellos y siempre estaban preocupados.

*“Fue super agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba cómo estábamos, si nos faltaba algo” (AO4P21).*

*“...Fue buena experiencia. El trato de las enfermeras, de los doctores, las explicaciones posteriores, con la matrona yo estoy muy contento porque ella nos trató super bien, se preocupó harto...” (DO2P17).*

Un padre manifestó que fue una experiencia agradable debido a que los profesionales de salud siempre estuvieron acompañándolos y además tuvieron un trato humano con ellos.

*“...Fue super agradable, nos sentimos super acompañados en todo momento, desde que llegó al parto por la matrona, por anestesista en su momento, por gineco obstetras en su momento, por el pediatra en la atención inmediata por lo menos, yo que estuve ahí, fue algo super agradable super acompañado y fue super humano, hacia mí y a mi pareja” (FF4P11).*

Un padre manifestó que tuvo una experiencia agradable debido a que los médicos que atendieron a su hijo eran de confianza debido a que había atendido los partos anteriores de su pareja.

*“Fue el mismo equipo médico que nos atendió los tres partos, ya era la confianza hasta con el anestesista pa’ abajo, ¿cachai’? Entonces fue como bonito igual” (CG2P10).*

Un padre destacó que las estudiantes de obstetricia ayudaron de alguna forma a que la experiencia del parto fuera un momento agradable debido a la preocupación que tuvieron con la pareja.

*“Se portaron súper bien igual, como digo están ustedes ahí, entonces con la Yanay, se portaron súper bien, nada que decir” (CG1P11).*

Dos padres expresaron que su experiencia agradable se debió también a que tuvieron un servicio particular del parto (pensionado y atención en clínica).

*“Agradable. Como te digo fue como te digo era pensionado, con el programa de Fonasa” (CG2P10).*

Un padre contó que no tuvo restricciones en el momento del parto eso debido también a que es funcionario del hospital donde tuvo a su hijo.

*“Nuestra experiencia fue súper buena, porque hicimos apego en túnel, pusimos música, no le sacaron el unto, hicimos apego todo el rato que nosotros quisimos, estando acá y además porque tienen cierta concesión porque somos funcionarios se dieron todo el tiempo del mundo, la hicimos un día domingo, no hubo apuro de nada, no era día de cesáreas, nada, pudimos ocupar el pabellón todo el rato que nosotros quisimos sin que nadie nos apurara porque venía después de nosotros” (FF3P17).*

Un padre manifestó que fue agradable debido al ambiente que se generó ya que los médicos pusieron música en el parto.

*“Los doctores con buena música ahí. Grato totalmente” (CG2P10).*

Un padre dijo que el parto fue agradable debido a que tuvo tiempo de poder preocuparse de su pareja en el momento del parto, mientras su suegra veía a su hija.

*“Fue agradable, aparte que después igual dejaron entrar a mi suegra, así que yo me preocupé solamente de mi pareja. Y mi suegra se preocupó de nuestra hija. Pero eso sólo durante el parto, porque de ahí yo estuve con ella (su hija) en todo momento” (DO4P18).*

Un padre se siente parte del momento del parto y además sintió que era un apoyo para su pareja en esos momentos.

*“Fue agradable porque sentí que formaba parte de ese momento. Además, sentí que era un apoyo para mi pareja en lo que estaba pasando” (FF1P13).*

Tres padres entrevistados manifestaron que fue agradable debido a que no tuvieron ningún inconveniente.

*“Fue agradable, fue una bonita experiencia, no pasó nada malo, además como era mi primer hijo fue bien lindo” (AG4P9).*

**Percepciones negativas.** Al igual que en el caso de las sensaciones positivas, las percepciones negativas giran en torno ya sea el sufrimiento de la madre, o a la atención sanitaria recibida. Un padre percibió que el parto fue negligente debido a que los profesionales de salud no se percataron que su hija venía en situación transversa y, por lo tanto, tuvo trabajo de parto produciendo sufrimiento innecesario a su pareja e hija.

*“Desagradable. En verdad, tan desagradable que yo en un momento dije que el motivo de no querer tener otro hijo es por el sufrimiento que paso ella en verdad” (AG2P4).*

*“Si hay algo malo es el hospital, que no sean tan negligentes, que las revisen mejor. Imagínese a mi señora por hacerle una ecografía no se dieron cuenta que la niña venía atravesada...” (YC1P8).*

#### **4.2.5. Participación en el proceso del parto**

Todos los entrevistados estuvieron presentes en el parto, tanto si el parto fuera por cesárea o vaginal, lo cual obedece al criterio de inclusión en el estudio.

*“Eh desde la inducción, cosa que resultó que igual tuvieron que hacer cesárea, entonces me acuerdo de que estuve como desde las diez de la mañana” (BT2P2).*

*“Sí, la trasladaron a una sala grande, como en las películas. Unas luces arriba, muchos doctores y enfermeras alrededor. Yo me acuerdo que cuando entré, en lavarse las manos hasta arriba, entré y dije esto es igual que en las películas y ahí estaba la Flori pujando” (AO4P35).*

La participación en el parto y postparto inmediato fue del cien por ciento, y en el preparto algo menor, con setenta y cinco por ciento.

**Participación en el parto (pudieron cortar el cordón umbilical).** Solamente cuatro de los entrevistados pudieron participar activamente en el examen físico de su hijo/a, tras la autorización de médicos o profesionales matron/a pudieron cortar el cordón umbilical de sus hijos/as.

*“Ellos me indicaron si yo quería cortar el cordón umbilical y yo les dije que sí” (BT4P25).*

*“Sí, de la segunda parece que corte el cordón umbilical yo, sí, de la Matilde” (CG3P15).*

*“En recibirla, yo la recibí antes que la mamá. Y yo se la entregué a la mamá. Le corté el cordón, también ayudé a pesarla y sacarle la grasita del cuerpo” (DO4P21).*

*“Mi participación consistió en estar muy nervioso, afirmar muy fuerte la mano de mi pareja casi desmayarme yo (risas), para luego cortar el cordón” (FF1P16).*

**Rol de apoyo para su pareja.** Seis participantes expresaron que la real participación en el parto de sus hijas/os es el apoyo que les dan a sus parejas para tranquilizarlas y hacer más ameno el momento.

*“No, no eso no. Sí conteniendo a la mamá y después al momento ya del nacimiento, que lo toman y lo limpian y todo, y le sacan los moquitos y todo, hay que tenerlo ahí pegaditos esos primeros minutos. O sea, yo lo tuve un rato a la Ágata y a la Fran también, y después se lo pasaban a la mamá pa que intentarán amamantar po” (AG1P12).*

*“Pero si me preguntas si ayudamos en algo yo creo que, con la presencia de apoyar, de tomarle la mano, tranquila, todo va a salir bien, en ese lado sí” (BT1P21).*

*“Sí, yo le hablaba, le ayudaba a respirar, la hacía calmarse. Le contaba sobre otras cosas para tratar de distraerla. Igual veía que cuando yo le hablaba, ella se sentía mejor” (YC4P15).*

**Quedaron conforme con la participación.** Tres entrevistados refirieron haber quedado conforme con su participación.

*“No, no veo nada más en lo que podría haber participado. Desde el momento en que llegó al hospital me involucré en todo lo que era posible” (DO1P18).*

*“Yo creo que mi participación fue lo justo y necesario, porque ya después tienen que meterse más los doctores en el caso de la cesárea. Pero después, mientras ella se recuperaba, yo creo que igual cumplí un rol fundamental. Y haber sostenido a mi bebé antes, fue una ventaja en ese sentido, vi cuando lo estaban pesando y midiendo, saber que sus pulmones venían bien, todo eso lo vi yo. Yo creo que todo eso fue muy bonito” (DO3P21).*

**Le hubiera gustado participar más.** Por último, a otros dos participantes les habría gustado participar más del proceso, pero uno de ellos refiere entender que las condiciones del parto no eran las ideales para poder intervenir más.

*“¿Pero le hubiera gustado participar más?”. “Sí, sin duda” (BT3P22).*

*“Por supuesto, si es que se hubiese podido, pero entiendo que no estaban las condiciones como para poder hacerlo en una cirugía” (AO2P11).*

**Interacción con pareja (rol de apoyo).** Los entrevistados (13) se consideran un apoyo para sus parejas al momento del acompañamiento, las muestras de cariño entregadas las relacionan con técnicas de ayuda para disminuir el dolor y/o tranquilizar.

*"Fundamentalmente estar al lado, tratar de tranquilizarla un poco, porque también era una experiencia nueva, nunca había tenido una cirugía antes" (AO2P12).*

*"Si po, es que fue bonito, no sabría describirte en realidad. Pero bien, nos apoyamos los dos, nos acompañamos. Ella sabía que podía dejar al Benja conmigo y quedarse tranquila" (DO2P25).*

*"Eh, obviamente, ahí a ella le agarré la mano, mostrándole una forma física de apoyo" (DO3P22).*

**Empatía con lo que sucedía.** De todos los entrevistados, algunos (3) refirieron empatizar con lo que vivían sus mujeres

*"Estar consciente de que ella estaba bien, que en todo momento estuviese bien, tranquila, consciente y eso también para mí fue importante, saber cómo estaba" (AO2P12).*

*"Acompañar más que nada. No se podía hacer mucho. A veces me daba impotencia cuando la Flori tenía tanto dolor. Pero le decían que tenía que esperar para la anestesia, porque no podían ponérsela a cada rato. Y ahí yo sufría y solo estaba, así como dándole ánimo, no podía hacer nada. Por eso más que nada acompañar" (AO4P32).*

**Pudo fotografiar el momento.** Algunos incluso pudieron fotografiar este momento y así poder guardar un recuerdo de aquel día.

*"Yo además de informático, soy fotógrafo entonces, entré con la cámara, es a modo de anécdota cómo les iba a decir, el doctor el que atendió el parto me dijo que eh... me iba a dejar sacar una solo foto, una sola, la tengo bien guardadita, bien bonita" (B2P30).*

*“Sí, nosotros, la familia, le sacaron fotos a través de la ventana, porque la mostraron por ahí” (BT4P34).*

*“Todo fue conmigo yo vi cuando le cambiaban ropa, lo pesaban, lo median. Tengo videos de esos momentos” (YC2P8).*

#### **4.2.6. Participación en postparto inmediato**

**Interacción con su hijo/a (apego con su hijo).** Una decena de entrevistados pudo realizar apego con su hijo/a, algunos por más tiempo que otros, debido a las diferentes características de cada parto.

*“ Sí, yo estuve con la niña todo el rato. La matrona, me la dejó a mí, me dijo “toma, siéntate ahí, y tenla tapadita”. Y ahí estuve todo el rato con ella hasta que llegó la Caco” (CG2P12).*

*“Sí, yo estaba con ella en brazos haciéndole cariño mientras a la mamá le terminaban la operación. Después yo mismo se la llevé en brazos vestidita y todo, para que tomara pecho y ella pudiera hacer el apego, después nos quedamos juntos hasta que la subieron a la sala de maternidad” (YC1P11).*

*“Y, a mi hijo, en ese entonces no pude hacer nada porque lo estaban sacando. Pero, después de eso, lo pude sostener, cargarlo y verlo” (DO3P22).*

Un solo entrevistado no pudo vivir la experiencia de realizar apego con su hijo, el resto de entrevistados no se refirieron al tema:

*“Es que yo entré, la matrona lo sacó, lo puso al costado y ahí lo vi. Lo tomó una asistente y lo llevó conmigo, lo pesaron, lo midieron y ahí no lo vi más” (AO1P19).*

**Estuvo en la atención inmediata de su hijo.** Muchos de los entrevistados (18) pudieron presenciar la atención inmediata de sus hijos. Once de ellos pudieron participar algo en la atención inmediata de sus hijos (casi 40%), y sólo a cuatro entrevistados, los dejaron participar activamente, en este gran momento.

*“Sí, lo tomé en brazos, lo limpié, le puse su primer pañal” (BT1P30).*

*“Eh, claro, me hicieron, me llevaron a ver cómo la estaban midiendo, circunferencia de cabeza, peso, en eso uno participa, claro. En la clínica, aquí no” (CG3P17).*

*“Mucha, porque yo lo tomé, lo llevaron a pesar a una sala al lado, estuve con él todo el rato, de hecho, lo tomé, estuve hartito con ella, con mi hija” (FF2P33).*

*“Bueno después obviamente se lo mostraron a la mamita que ya lo había visto cuando salió y se lo llevaron a la atención inmediata y me dejaron estar presente ahí también para ver lo que se hacía y ver cómo era el Apgar y todas esas cosas” (FF4P13).*

*“Sí, asistí. Y después que lo sacaron de pabellón, en la sala de espera si lo tuve en los brazos. Ahí me senté y me lo pasaron” (AG2P8).*

Respecto a la participación activa:

*“Ellos me indicaron si yo quería cortar el cordón umbilical y yo les dije que sí” (BT4P25).*

*“Sí, de la segunda parece que corte el cordón umbilical yo, sí, de la Matilde” (CG3P15).*

*“En recibirla, yo la recibí antes que la mamá. Y yo se la entregué a la mamá. Le corté el cordón, también ayudé a pesarla y sacarle la grasita del cuerpo” (DO4P21).*

*“Mi participación consistió en estar muy nervioso, afirmar muy fuerte la mano de mi pareja casi desmayarme yo (risas), para luego cortar el cordón” (FF1P16).*

**Participaron en la atención inmediata de su hijo/a.** Otros tres participantes tuvieron la oportunidad de arreglar a sus hijas/os para posteriormente llevarlas a sus mamás.

*“Sí, bueno no, no cortar el cordón, pero si me hicieron participar en el aspecto de poder tomar a mi último hijo y me dijeron que lo llevara a la sala, lo llevé a la sala, se lo pase a la persona encargada de, por decirlo así, de sanitizar a mi hijo, limpiarlo y demases, y vestirlo. Se lo entregué a ellos, me dijeron que me colocara al otro lado si gustaba o que fuera a ver a mi señora, cualquiera de las dos opciones. Cuando estaban por comenzar a vestir a mi hijo, me hicieron pasar, me dijeron que participara dentro del tema de poder vestirlo. Para mí, como les decía anteriormente, la primera, el primer*

*parto que fue mi hija de diez años, que asistí, en comparación del de tres, fue distinto, fue bastante distinto el cambio” (CG4P13).*

*“Mucha, porque yo lo tomé, lo llevaron a pesar a una sala al lado, estuve con él todo el rato, de hecho, lo tomé, estuve harto con ella, con mi hija” (FF2P33).*

Sin embargo, existe un caso en el cual no pudo tomar en sus brazos al RN y no sabía que se puede realizar:

*“Es que yo entré, la matrona lo sacó, lo puso al costado y ahí lo vi. Lo tomó una asistente y lo llevó conmigo, lo pesaron, lo midieron y ahí no lo vi más” (AO1P19).*

*“No, yo no lo tomé. ¿Por qué?, ¿eso se tiene que hacer?” (AO1P20).*

#### **4.2.7. Información acerca del derecho del acompañamiento a la mujer en el parto**

Algo menos de la mitad de las personas entrevistadas (13=48.1%) sabían que el acompañamiento a la madre en el parto es un derecho.

*“Eh, sí creo que sí, me habían dicho que tenía el derecho de entrar. De hecho, desde que ella llegó y la hicieron pasar y ahí al tiro a mí me llamaron y me hicieron pasar, y me hicieron cambiarme ropa y todo el cuento” (AG2P18).*

*“Ah, sí. Que es derecho para el padre estar durante el parto, sí tenía conocimiento” (DO3P31).*

La principal fuente de información fueron los controles prenatales (8).

*“Sí, en los controles nos habían informado, un poco. Nos habían dicho que ayudaba acompañar. Y como nos mencionaron esto, yo igual investigué un poco por mi parte. Decía que era muy importante que ambos padres pudieran asistir” (YC4P9).*

Un padre recibió información por asistente social y otros programas de embarazo de alto riesgo.

*“Emm, la Fran mi primera hija participamos. Es que la mamá de la Fran estaba en unos programas, era, digamos tenía problemas de alcoholismo y gueas, era lanzá, y quedó embarazada. Entonces era un embarazo de alto riesgo desde el minuto cero digamos. Entonces recibía atención, la iban a ver la casa, asistente sociales y cosas así, pa que vieran que nosotros la estábamos cuidando y que ella se estaba cuidando. Entonces en esa línea fuimos a caleta de programas y que nos explicaban el acompañamiento y de los ejercicios” (AG1P13).*

Dos padres entrevistados manejaban información por su labor como matrón.

*“Primero desde el punto de vista de las orientaciones ministeriales, respecto al apego, a la participación del padre en el parto, respecto a las orientaciones que da el ministerio, las orientaciones que hay en cada centro hospitalario. Que además tiene que ver con lo que procura el Chile Crece Contigo. También desde mi trabajo en los centros de salud, en la participación que los padres tienen en los talleres, orientándolos un poco a que también participen” (AO2P15).*

*“O sea harta información, yo creo que mucha (risas), es súper importante que justo en el momento en que va a estar más vulnerable se sienta más acompañada de la persona que ella sienta que es la más importante para ella en ese momento, su pareja su mamá o alguien que la pueda acompañar. O sea, en ese sentido, si pudiéramos tener las condiciones acá en el hospital para que toda la gente estuviera todo el tiempo acompañada sería ideal, yo creo que se da cada vez más, podría ser mucho más” (FF3P24).*

Un padre tenía información por experiencias anteriores.

*“O sea, nosotros lo sabíamos porque la Romi también había sido mamá antes, porque uno asume esas cosas. Pero, no tuvimos orientación, así como por ej: vayan al hospital para que les expliquen todo, no tuvimos nada de eso” (DO2P31).*

Otras fuentes de información mencionadas fueron redes sociales, internet, televisión, artículos.

*“Sí, no, no, yo sabía, bueno que en las redes sociales todo, hoy en día, es mucho más fácil saber sobre todo cuando uno va ser padre, yo por lo menos, soy una de las persona bastante meticulosa dentro del sistema de aprendizaje, porque todo esto es aprender.*

*Busqué en internet, busqué parte de las leyes que a uno lo amparan como padre y madre obviamente, entonces a qué nosotros podíamos atendernos, cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestros deberes...” (CG4P16).*

Parte de los padres (8) no saben acerca de esta posibilidad como derecho o no conocen muy bien esta información (6). Este hecho puede afectar la asistencia del padre al parto.

*“No. No sabía que yo podía acompañarla” (AO1P24).*

*“Bueno, para serle sincero no tenía idea. No tenía idea que era un derecho de uno” (BT4P40).*

*“E: Me va a creer que yo vine a saber después que nacieron mis tres hijas (BT3P31)... Claro, antes yo asistí porque sentía la necesidad y sabía que en otras partes asistían los papás a los partos, pero yo creo que si en ese momento me hubieran dicho no usted no puede, yo creo que yo me hubiera quedado afuera nomás, porque yo no sabía que era un derecho” (BT3P32).*

*“Sabía que podían entrar con ella, pero no sabía que era un derecho” (AO3P12).*

*“O sea, la información que manejaba yo, no sé si está errada o no, pero un conocimiento cultural más que nada, es que al papá lo dejan entrar al parto, justo en el momento del parto... Pero lo que sabía yo es que en el momento del parto si, podía estar el papá ahí al lado, la típica imagen tomándole la mano a la mamá, pero en el pre y post, no estoy seguro” (FF4P18).*

*“O sea yo... derecho propiamente tal, yo creo que no es... en qué sentido, porque entiendo que podría tratarse de cierto tipo de facultad que yo tengo para solicitarlo, pero yo entiendo que puede verse restringido por razones médicas” (FF2P64).*

#### **4.2.8. Conocimiento de otros padres que hayan participado en el parto**

La mayoría de los entrevistados (22) sí conoce a padres que participaron en el parto. Por el contrario, la minoría (6), refiere no conocer a otros padres que hayan participado en el parto.

*“Sí, sí, la mayoría de mis amigos son papás y han entrado al parto” (BT2P20).*

*“Sí, compañeros de colegio, de universidad...” (FF3P13).*

*“La verdad es que de mi círculo no hay padres, así que no tenía la visión cercana por lo menos de alguien que me hubiera dicho eso” (FF4P9).*

*“La verdad no, porque mi padre llegó tarde y sería la experiencia más cercana.” (FF1P12).*

La relación existente entre algunos de los entrevistados (15) y los padres que previamente habían participado del parto, se destaca que la mayoría de estos (10) son amigos de los padres entrevistados. Otros corresponden a conocidos, compañeros de trabajo o estudios, familiares.

*“Si, algunos amigos que, si han estado, y algunos que han tenido la opción de grabar...” (AG3P11).*

*“Sí, sí, la mayoría de mis amigos son papás y han entrado al parto” (BT2P20)*

*“Sí, compañeros de colegio, de universidad...” (FF3P13).*

*“Bueno en mi trabajo tengo compañeros que han participado también” (BT4P18).*

*“...O sea de mi papa que ha asistido a varios partos, porque él es doctor...” (AO4P14).*

Estas personas cercanas o conocidas compartieron su vivencia de la asistencia al parto con los entrevistados. Hablan de su experiencia (14), información sobre el procedimiento (5), lo

desconocido del evento y proceso del parto para los hombres (2) y el parto como un proceso de transformación vital (2). En algunos casos (3) se menciona que, si bien conocían a otros padres que habían participado en el parto, no comentaron mucho acerca de la experiencia vivida. Un participante conocía un padre que no quiso participar en el parto de sus hijos (1).

*“Sí, hay uno que, hay un amigo que casi se desmaya, lo que pasa es que cuando ve la sangre y se pone mal. Y le dieron ganas de desmayarse” (AG4P8).*

*“Que iba a ser algo bonito, que es emocionante. Como yo les contaba, emoción no tuve, más bien fue tensión, hasta que la guagua me la llevó el pediatra que la recibe. Y dijo, mira pasó tal y tal cosa, y al final era flaca, o sea la guagua era flaca y chica, y entonces ahí como que recién pude disfrutar a mi guagua” (BT2P21).*

*“Sí, tengo varios amigos, de hecho, habíamos comentado, y el último fue de cesárea y ese fue el que más comentamos, y hablamos de lo impresionante que es cuando le aprietan la guata a la mamá y pun sale él bebe instantáneamente” (AG2P13).*

*“Tengo un amigo, que entró por la señora por una cesárea, entonces no, no es como tan invasivo porque no te dejan ver nada po’...” (CG3P11).*

*“Sí, tengo amigos que también han estado en el parto de sus hijos. Y, es más o menos lo mismo, porque es fuerte el impacto de ver nacer a un niño, temor a no resistir eso. También, pensar un poco que no pasamos tantas cosas los hombres como las mujeres. Pero en general lo mismo po, que uno se emociona, que llora de repente” (DO2P12).*

*“...Porque para los hombres muchas veces es un mundo desconocido, porque pertenece como al mundo de la mujer. Entonces que un hombre participe, no como profesional, sino como padre, es como entrar a un mundo desconocido para él. En general, muchas veces, ellos no se sienten como que prestaron el apoyo que ellos debieron prestar, pero sí sintieron que era importante estar ahí...” (AO2P6).*

*“Sí, y ellos también me dicen que la experiencia ha sido grata. Que al momento de ver cuando nace, cuando se lo entregan en los brazos, sentir sus primeros latidos... Cambia la vida” (YC4P9).*

*“Sí, sí, antes éramos desordenados no nos importaba si nos retaba el jefe, ahora pensamos antes, que, si el jefe se enoja, nos pueden echar y dejar a nuestros hijos sin comida” (YC2P9).*

*“Ah no, o sea, sí conozco, pero nunca lo hablamos, ni me han contado o relatado cómo fueron sus experiencias” (DO1P14).*

*“Mmmm no son como cosas que uno generalmente comparte entre hombres, como que las conversaciones son más superficiales habitualmente... así como tonteras en realidad (risa), más que cosas muy importantes, a no ser que alguien se sienta tan mal que necesite desahogarse con alguien y conversarlo” (FF3P14).*

*“O sea, es que yo también estaba ahí po en el hospital. En vez de él, entró mi papá. Y la persona que no quiso entrar fue mi cuñado, por el nacimiento de mi sobrino” (DO4P15).*

### 4.3. Interacción con los servicios de salud

#### 4.3.1. Facilidades y restricciones para la participación paterna

**Facilidades.** Los diferentes padres entrevistados tuvieron facilidades en distintos lugares del hospital. La mayoría de los padres tuvieron facilidades de ingresar a todo el proceso del parto, unos manifestaron que tuvieron facilidades en preparto, otro padre tuvo facilidad para ingresar al servicio de neonatología, un padre señaló que tuvo facilidades tanto en clínica como en hospital, algunos tuvieron más facilidades para estar con su hijo ya sea en servicio de neonatología como en servicio de pensionado y un padre manifestó que tuvo facilidades por ser una clínica.

La mayoría de los padres entrevistados (23) tuvieron facilidades para ingresar a preparto, parto y postparto.

*“...Estaba como todo bien coordinado, así que no hubo problemas, no tuve ninguna restricción yo” (BT4P23).*

*“Sinceramente, cuando tu pagai’ no tenís muchas restricciones po’. Porque estai’ pagando el parto, las puertas te las abren más fácilmente, entonces, no hay impedimento. Pero acá, en el Hospital San Camilo, tampoco me pusieron problemas” (CG3P13).*

*“Me dieron hartas facilidades, porque pude acompañarla en todo el proceso. Nunca me pusieron restricciones” (DO4P20).*

Un padre entrevistado tuvo mayores facilidades debido a que es de profesión matrócn tenía acceso a distintos lugares del hospital y conocía los procedimientos que se realizarían.

*“En mi caso, fue una experiencia agradable y particular también, porque al hospital lo conozco, por lo tanto, entendía cómo iban los procesos y por supuesto tenía acceso a todos los lugares donde no tienen acceso los demás” (AO2P7).*

Un padre expresó que tuvo facilidades tanto para entrar y salir de parto en todo momento y además de estar siempre con su pareja.

*“Como que la pareja no puede estar ahí todo el rato, pero yo sí pude, entonces genial. Podía salir, la Flori podía tomar algunos líquidos. Yo podía salir a comprar y volver” (AO4P38).*

Un padre entrevistado manifestó que tuvo facilidades para ingresar al servicio de neonatología cuando su hijo quedó hospitalizado.

*“Pero nosotros como padres, nosotros en ningún momento nos cerraron las puertas, estábamos hasta la once de la noche, diez y media que te dejan estar en la neo como padre” (CG1P13).*

Un padre entrevistado tuvo facilidades tanto en Clínica como en hospital.

*“Sinceramente, cuando tu pagai’ no tenís muchas restricciones po’. Porque estai’ pagando el parto, las puertas te las abren más fácilmente, entonces, no hay impedimento. Pero acá, en el Hospital San Camilo, tampoco me pusieron problemas” (CG3P13).*

Si bien todos los padres pudieron estar con sus hijos luego del nacimiento, solo dos de ellos lograron compartir todo el día con su recién nacido, ya que contaban con permisos especiales, uno por que tenía a su hijo internado en la unidad de neonatología y podía acompañarlo a toda hora y el otro porque contaba con el servicio de pensionado, el resto debió apegarse al horario de visita definido por el hospital.

*“Y como se quedó en pensionado, podía estar todo el tiempo con ella y mi hijo” (DO3P20).*

Un padre manifestó que la atención del parto en una clínica contó con mayores facilidades al ser un servicio particular.

*“Es mucho mejor atendido, hay que ser realista, si cuando uno, la salud privada siempre va ser, va tener mejor atención que la pública” (CG3P13).*

**Restricciones.** al igual que las facilidades, las restricciones también estuvieron presentes en distintos lugares del hospital. Un padre manifestó que tuvo restricciones en el embarazo para entrar a la ecografía, algunos padres tuvieron restricción para ingresar a parto y un padre señaló que tuvo restricciones en sala de parto.

Un padre entrevistado tuvo restricciones en el embarazo debido a que no podía entrar a las ecografías que se realizaban en el hospital.

*“Nosotros nos atendíamos particular, y el doctor nos citó un par de veces, y tenía que ir a hacerse ecos al hospital la Romina, y a esas eco yo no podía entrar. Pero a las otras eco (externas al hospital) yo fui siempre” (DO2P20).*

Cuatro padres entrevistados tuvieron restricciones para ingresar a parto.

*“Cuando estaba en preparación, así como que ya están en trabajo de parto, ese día eh no era tan difícil acercarse, claro que no era algo constante, podías ir y conversar algo así, como estai” (AG1P7).*

*“...Estuvo sola todo ese rato, incluso escuchaba gritos y con mucha incertidumbre de saber qué pasaba, yo de repente golpeaba y no salía nadie” (YC1P9).*

Un padre expresó que tuvo restricciones en algunos momentos en el parto debido a que eran visitas cortas e intermitentes.

*“...Cuando estaba en preparación, así como que ya están en trabajo de parto, ese día eh no era tan difícil acercarse, claro que no era algo constante, podías ir y conversar algo así, como estai” (AG1P7).*

Un padre expresó que lo hicieron salir de partos cuando la pareja estaba con mucho dolor.

*“...Cuando las cosas se pusieron un poco difíciles, que la mamita estaba con mucho dolor, por lo tanto, estaba más irritable, qué se yo, ahí como que la matrona me dijo que saliera mejor” (FF4P12).*

Solo unos pocos padres (3) manifestaron que tuvieron restricciones para ingresar a parto, sin saber la razón.

*“Yo creo que era porque no tenía nada que hacer ahí, no sé. Ni siquiera pedí explicaciones de por qué no pude entrar” (DO2P18).*

*“En el parto no me dejaron pasar, no sé ahí la situación de por qué. Tal vez usted maneja el por qué no me dejaron asistir” (FF1P14).*

Un padre manifestó que tuvo restricciones en el momento del parto para estar al lado de su pareja y a la vez ver nacer a su hija por falta de coordinación.

*“...Ahora lo único que puedo decir que el primer parto con los otros dos fue un tema de coordinación yo creo, de porque no pude ver a mis hijas nacer y estar al mismo tiempo al lado de mi señora” (BT3P20).*

#### **4.3.2. Interacción con el personal de salud y el establecimiento**

**Experiencia positiva general.** Del total de entrevistados, la gran mayoría (23) refirió haber tenido una experiencia positiva en relación con la interacción con el personal de salud y del establecimiento.

*“No, buena, nada que decir, nada que decir. Como te digo el doctor fue bien eh...responsable en decir, mira esté preparado para lo mejor y para lo peor, y eso uno lo agradece. Ya con la tensión y encontrarse con alguna sorpresa agradable o desagradable más tensional todavía, y después el pediatra también, los matrones, cero problemas” (BT2P33).*

*“No, fue buena, fue buena experiencia. El trato de las enfermeras, de los doctores, las explicaciones posteriores, con la matrona yo estoy muy contento porque ella nos trató súper bien, se preocupó harto del Benja. Así que, un 7 en ese aspecto” (DO2P17).*

**Confianza con el personal por conocerlos de antes.** Dos padres mencionan sentirse confiados por conocer de antes al personal de salud.

*“... La verdad es que yo estaba bien tranquilo de lo que los profesionales iban a hacer, porque, no sé, al médico que finalmente hizo la cesárea yo lo conozco hace muchos años. A la matrona que asistió la cesárea también. Fue un momento de harta confianza, por lo tanto realmente pude enfocarme en lo que significa participar como padre” (AO2P5).*

*“Si po, es que esas eran las facilidades. Aparte el doctor que nosotros teníamos es doctor de la familia, me recibió a mí cuando mi mamá estaba embarazada. Fue mi doctor en todo el embarazo. Él y la matrona son esposos, son pareja, ellos nos recibieron a mí con mis hermanas y nuestros hijos” (DO4P25).*

**Asociación de buen trato a atención privada.** Sólo un padre relaciona el buen trato por parte del personal de salud y del establecimiento con la atención en clínica privada.

*“Fue súper agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba cómo estábamos, si nos faltaba algo. Pero claro, también era porque estábamos en una clínica. En la Clínica Indisa” (AO4P21).*

**Asociación de buen trato con capacidad de la pareja para aguantar el dolor.** Sólo un padre relaciona el buen trato de los profesionales de salud con la buena capacidad de la pareja para aguantar el dolor.

*“Tampoco tuve ningún inconveniente, mi señora nunca ha sido una persona que sea buena para quejarse, siempre se ha aguantado, si han sido dolores los aguanta lo más posible, yo viendo en comparación a las mismas mamás que tienen el mismo tiempo que ella y demases, ella por ejemplo, siempre callada e intentaban de por ejemplo, de motivarla, de que se emocionara o algo, pero ella, claro, emocionada, pero dentro de los límites. Entonces, eso también ayuda a que el personal del hospital, le haya tomado*

*otro, la tomaban de otra forma, y esto ayuda también a que uno le faciliten las cosas...” (CG4P15).*

**Asociación de buena relación por su profesión como matróon.** Sólo un padre cree que la buena relación con los personales de salud y del establecimiento se asocia a su profesión como matróon.

*“En mi caso fue bastante bueno, pero también podría responder a una realidad más cercana, me conocían, además yo he ido con alumnos en práctica, entonces conozco el servicio, el personal del servicio me conoce. Entonces tal vez mi visión podría tener mucho que ver con esa asociación cercana a las personas que trabajan ahí” (AO2P14).*

**Experiencia negativa.** Sólo tres padres refieren haber tenido una experiencia negativa en relación con la interacción con el personal de salud y del establecimiento. Los aspectos negativos experimentados se relacionan con el trato desagradable por parte de matrona de urgencias, forma dura para entregar información, y lo que se percibe como mala atención por parte de médico extranjero.

*“Mira, la verdad que, con la matrona, que es la que llegó por entre comillas por urgencia, fue un trato muy desagradable, una persona que. Yo estuve a punto de no sé, pelear con ella, por decirlo de alguna manera. Porque la verdad que el trato fue horrible, inhumano, nunca dio contención siendo la primera vez, al contrario, diciendo ¿no les gustó?” (AG2P7).*

*“... Mi señora después me dijo que como las 5 de la mañana rompió bolsa y a mí no me contaron nada. Ella también me contó que la matrona no le creía que había roto bolsa y que después cuando vio que estaba mojado la retó. Entonces si yo hubiera estado ahí la podría haber apoyado. Entonces ese trato está muy mal, es denigrante. Tú esperas que el nacimiento de tu primer hijo sea algo lindo, una experiencia bonita, pero mi señora ni yo la pasamos muy bien” (YC1P12).*

*“Entonces ahí sí que tuvimos problemas, porque yo encuentro que si hay falencias con respecto al nivel del personal médico que es formado en el extranjero (FF2P39). Encuentro que es una deficiencia muy alta, o sea de verdad yo creo que acá los médicos que salen de una universidad chilena son un nivel así, de hecho, yo le discutí a una doctora y le refuté y me pregunto si era médico... (RISAS) Y aparte ella cometió errores básicos...” (FF2P40).*

**No hubo interacción o ésta fue escasa.** Por otra parte, cuatro padres refirieron no haber interactuado con el personal de salud y del establecimiento. Sólo un padre refirió haber interactuado con el personal, pero de forma escasa.

*“Tome, póngase el gorrito, la mascarilla y entre, foto (entrevistado se ríe), no si eso fue todo, la verdad, algunos son medios pesaditos, hágala corta y chao” (BT1P38).*

*“Bien, me saludaron. ¿Qué más me podían decir? (Se ríe)” (AO1P22).*

#### **4.3.3. Información al usuario**

**Recibió información sobre procedimientos.** Gran parte (12) recibió información en todo momento sobre los procedimientos que se realizaban.

*“Las matronas muy buenas, hartos años de experiencia y te aconsejan mucho, te dejan muy tranquilo al final; te explica todo lo que está pasando, te va explicando lo que hace, te explica cuando llega el pediatra la misma matrona, luego el pediatra lo ve y dice está todo bien y lo trasladan a una cuna chica y lo llevan a pesar y vestir” (AG4P13).*

*“No, un siete. De hecho, como te digo la matrona se portó un 7. En ese mismo instante, estaba por un lado el ginecólogo que operó a la Romina, y un pediatra, Gastón del Solar creo, que nos dio las explicaciones pertinentes y que había salido todo bien. El Benja cuando nació, nació con las orejitas dobladas, entonces yo le decía ¿por qué está así?, y él me decía que era normal, que ellos como están en la guatita así, después se le iba a pasar, y dicho y hecho, así fue” (DO2P27).*

**Información deficitaria.** Varios entrevistados tienen críticas acerca de la información recibida, ya sea porque no se les informó acerca de los procedimientos (3), o porque la entregada fue solo parcial, o en un solo lugar, como un padre recibió información sólo en la atención inmediata del recién nacido.

*“I. Pero ¿le iban informando lo que iba pasando con su hijo, con su pareja? E. Eh no. I. ¿Nunca le explicaron nada? E. No” (BT1P40).*

*“Sí, faltó que me dieran más información y que me dejaran estar ese rato con ella, que yo no sabía que estaba pasando, estaba muy asustado afuera porque como le dije, pasaban y pasaban mujeres a parto y con mi señora no pasaba nada. Mi señora después me dijo que como las 5 de la mañana rompió bolsa y a mí no me contaron nada...” (YC1P12).*

*“I: O ¿ellos lo hablaron, lo dirigieron? E: No, no. Solo estar presente con ellos, mientras ellos hacían su trabajo. I: Pero en la atención inmediata ¿el pediatra si le entrego información? E: Ah sí, ahí sí” (AG3P17).*

Un padre relata una mala experiencia con profesionales de salud de otra área como los doctores que hospitalizaron a su hijo. No le entregaron información en forma directa, acusa falta de instrucciones a seguir y negación al acceso de la salud por parte de doctora de maternidad.

*“Lo que pasa es que a la bebé y a mi señora la dieron de alta, ahí no me metí en ningún tema médico. Al día siguiente a la guagua la colocan acá arriba en la pieza y ahí justo está el ventanal grande y da el sol, entonces yo me fui a recostar porque no había dormido mucho y veo el reflejo del sol y la veo súper amarilla, pero amarilla con manchas amarillas y entonces yo le digo a la Sofía, “Sofía esto no es normal hay que llevarla al doctor”, “no es que la doctora dijo que era normal”, “no, no es normal, sentido común” no es normal. (FF2P41). Entonces fuimos y hablé con una matrona súper simpática y ahí tuve el primer problema, porque había una doctora que estaba formada en el extranjero, insisto me da lo mismo la nacionalidad y a mí me molestó*

*que no hablara conmigo, entonces, eso aparte es una obligación legal de la ley GES que ella hable conmigo, yo me la sé” (FF2P42).*

**Solo recibió instrucciones.** Un padre refiere haber recibido sólo instrucciones por parte del personal de salud y del establecimiento.

*“Más que te dieran una instrucción, donde pararte, donde ir, cosas así. Ahí en ese punto es donde yo me refiero que los protocolos se notan mucho que son estrictos. Porque no existe un como un espacio de manejo, que el que es profesional sepa o esté instruido a entender el estado emocional que está uno. O lo que es para la familia, la importancia que no sé po, que digan ah ya ven pa acá, haz esto, esto y esto otro. No sé, no hay un párrafo ahí que diga, a lo mejor podí explicarle mejor, no sé, hacerlo participar” (AG1P12).*

**Le gustaría haber recibido más información.** A dos padres les gustaría haber recibido más información respecto a los acontecimientos y procedimientos que se llevaban a cabo.

*“Sí, faltó que me dieran más información y que me dejaran estar ese rato con ella, que yo no sabía que estaba pasando, estaba muy asustado afuera porque como le dije, pasaban y pasaban mujeres a parto y con mi señora no pasaba nada. Mi señora después me dijo que como las 5 de la mañana rompió bolsa y a mí no me contaron nada” (YC1P12).*

*“Faltó más información sobre lo que sucedía, yo veía que hacían ciertas cosas, pero no sabía que eran, igual me sentía medio preocupado. Veía que se movían las cosas en la pantalla, que cambiaba todo, pero no sabía por qué, y no daban mucha explicación al respecto” (YC4P11).*

#### **4.3.4. Contención emocional e incentivo a la participación paterna**

Sólo un padre menciona que los profesionales de salud deberían entregar una mayor contención emocional e incentivar al padre a participar.

*“Más que te dieran una instrucción, donde pararte, donde ir, cosas así. Ahí en ese punto es donde yo me refiero que los protocolos se notan mucho que son estrictos. Porque no existe un como un espacio de manejo, que el que es profesional sepa o esté instruido a entender el estado emocional que está uno. O lo que es para la familia, la importancia que no sé po, que digan ah ya ven pa acá, haz esto, esto y esto otro. No sé, no hay un párrafo ahí que diga, a lo mejor podí explicarle mejor, no sé, hacerlo participar...” (AG1P12).*

#### **4.4. Propuestas para aumentar o facilitar la participación paterna**

##### **4.4.1. Información y educación**

La mayoría de los entrevistados (21) tomaron en consideración que se debe aumentar la información y la educación con respecto al proceso que involucra al padre en el nacimiento de un nuevo ser. Entre estos participantes, algunos comunican la necesidad de recibir información en relación con el proceso biológico que vive la embarazada.

*“Bueno, que la gente esté bien informada, es fundamental porque si el parto llega a ser una cesárea, por ejemplo, a uno nunca le explican que la cuestión sangra harto, entonces si el papá llega a ver eso es impactante. Pero el tema de la información, sobre todo, cual anestesia le van a poner, en qué consiste la anestesia, qué es lo que hace, cuánto se puede demorar, cómo es el proceso del parto vaginal o la cesárea, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, entonces sería bueno porque uno... bueno la mamá y yo sabíamos harto sobre el tema pero la gente común de repente no, común me refiero a gente que no esté en estas cosas” (FF4P19).*

Y, por otra parte, también emerge como iniciativa el aumentar la educación en relación con el rol del padre y sobre la importancia que tiene su acompañamiento.

*“Sí, yo creo que falta un poco más de educación. Informarles algo más, cuando uno va a la matrona a controlarse ahí deberían enseñarle al papá, informarle, hacer como un trabajo con el papá” (AO1P28).*

*“Y un poco más de información en cuanto a la relevancia de la participación del padre en el parto, todo el proceso del embarazo...” (FF1P26).*

Un grupo de entrevistados (8), destaca la importancia del aumento de la información durante los controles prenatales en el CESFAM.

*“Yo pienso más que nada información cuando la mujer tiene control, porque es ella la que va los controles, uno va de vez en cuando, cuando puede acompañarla y ahí darle la información a la señora para que la transmita a uno” (BT4P45).*

Con respecto al tipo de información que les interesa aprender a los padres tenemos: sobre el parto, los tipos de parto y sus consecuencias, cómo contener a la pareja, la relevancia de su participación y beneficios, y cómo último, sobre los procedimientos que se realizan en la gestante.

*“Ehhh... Más información, así como in situ po, de que es lo que está pasando, qué te va a pasar, qué van a hacer, ehhh si te quieren invitar a cortar el cordón...” (AG1P15).  
“...Por ejemplo, podría ser cómo apoyar a la mujer durante el parto. Quizá hay formas de ayudarlas, no sé, respiración. Podrían orientarte para ser más parte del parto...” (AO4P48).*

*“...Pero si me hablas personalmente del hospital me enseñara algo, sería bueno que lo hicieran, me enseñaran algo, pero no quiero ser más papá, gracias (entrevistado se ríe) ya con los que tengo es suficiente, pero si otro fuera papá, un amigo mío ahora que les dieran más información, se preocuparan más de eso, de incentivar más al hombre, de ponerlo más ahí, a lo mejor claro no lo toman en cuenta, me voy, chao da lo mismo...” (BT1P49).*

*“No, nada, ahí falta que enseñen más, también cuando uno bebé al bebé por la cosita, no le explican nada. Podrían enseñar y decir que pasa” (YC3P11).*

Por último, se rescatan ideas como aumentar la educación como eje principal en los hospitales públicos, que la enseñanza del rol del padre sea desde etapas tempranas como la preescolar y desde la casa, que se realicen charlas y capacitaciones e información de los pasos a seguir durante el proceso.

*“...Entendamos que en un hospital público no llegan de las mujeres con, llegan con falencias po digamos educación, autoestima y cosas así. Y es un momento íntimo, difícil y no está, a mi parecer, no existe el apoyo que debería ser pa ese momento, pa que se cree la energía de la alegría o básicamente que no haya tensión po...” (AG1P16).*

*“...Educar, y también entablarlo en los colegios, en los jardines. Partir con una base desde los jardines en hacia adelante, que los papás tienen que participar con los hijos...” (CG3P22).*

*“Más capacitaciones. En la clínica habían, pero eran enfocadas hacia las mujeres. Por ejemplo, podría ser cómo apoyar a la mujer durante el parto...” (AO4P48).*

*“... Pero encuentro que eso debiese ser más proactivo con la información que se le entrega. Cuáles son los pasos, qué pasa” (FF2P75).*

#### **4.4.2. Aumentar la participación del padre de forma integral**

Algunos padres (4), resaltan que se debe dejar al padre ser partícipe, tanto por parte de su pareja, como por el servicio de salud.

*“...En este caso como la pregunta es puntual para el papá, que el papá pueda ser más partícipe de esto, del parto...” (BT3P35).*

*“Yo creo que haciéndolo más participativo, del aspecto en que la mujer tiene que incluirlo, la mujer tiene que hacerlo participar en el proceso del embarazo, porque hay mujeres que no les gusta tampoco, que incluirlos mucho. Yo creo que esa es la forma po', que la mujer también lo acerque, y que la sociedad también saque esos paradigmas, que no, eso es solamente para la mujer...” (CG3P22).*

Un participante destaca que pudo haber participado de forma más activa si se lo hubiesen permitido.

*“...Que dejen acompañar a la pareja, para ayudarla consentirla, darle apoyo para que ella esté tranquila y para que todo avance normalmente, más rápido y sin dificultades...” (YC1P11).*

Otros padres, proponen que deben cumplir con su rol de padre, así como también participar de la crianza de sus hijos.

*“...No es un solo momento de la concepción del estar juntos, sino que es un proceso de 9 meses, en el cual el papá debe cumplir un rol, un rol del papá po', que la sociedad es machista aquí en Chile. Entonces, tú le preguntai', yo tengo, a mi señora, yo no puedo hacerme machista po', yo, no es que esté ella presente, pero ella me manda a bañar las guaguas, yo baño, yo mudo, yo cambio ropa. Entonces, la participación mía con mis hijas siempre ha sido muy activa. Entonces, yo no, en ese aspecto no tengo problemas con, si tengo que quedarme con mis hijas, hacerles comida, no, estoy acostumbrado a esas rutinas con mis hijas, porque creo que es parte del rol de papá po'. No creo que el rol de papá sea solamente, eh, la presencia (no se entiende), o sea no solo estar ahí como un rol de autoridad. Tiene que hacerse participativo en la crianza de los hijos...” (CG3P21).*

Por otra parte, hay aquellos (2) que refieren que existen las facilidades para participar.

*“Bueno en primer lugar, yo creo que están todas las facilidades para que los papás participen desde el principio, yo creo que es más que el papá tenga el tiempo y la voluntad de ir...” (AG3P22).*

Y en algunos, aún existe la incertidumbre en la manera de participar.

*“I: Mm, como mayor indicación sobre que puedo y no hacer. E: Claro, porque en cierto modo yo creo que la presencia es suficiente, estar ahí, porque tampoco podemos ayudar técnicamente en esa situación” (AG3P21).*

#### **4.4.3 Atención integral y más agradable por parte del servicio de salud**

Un entrevistado desea una experiencia más agradable y una atención integral del proceso relacionado con el parto. También, por otro lado, alguien refiere que se hace lo justo y necesario, lo que justificaría lo anterior.

*“...En la época que vivimos ahora la de los millennials, no sé, poder sacar una foto, ese tipo de cosas que hagan más amigable el nacimiento de un hijo po...” (AG1P15).*

*“...De que trataran igual primeramente como prioridad mejor a la mujer po queón, siempre ehh es tratada como no sé. Yo hacia el símil de como de, guardando la proporción po de un matadero como que, como que la función solo es ir para allá y... y expulsar la guagua y que esté bien y que no se muera, ¿cachai?. Son como, no es muy, no es cercano, la interacción profesional/mujer” (AG1P16).*

*“No, yo creo que fue como lo justo y necesario, si uno no puede hacer mucho en verdad...” (AG4P17).*

Algunos de los procedimientos que se podrían realizar para que la atención fuera más amena son: controlar el dolor de la pareja, dejar ingresar o aumentar el tiempo en parto, libertad de movimiento a la mujer, mayor acompañamiento e interacción con el hijo, libertad de expresión, que el equipo intervenga menos, ser parte de la experiencia y emociones y preocuparse de detalles, como entregar un vaso de agua.

*“...Y no sé implementar algún sistema de algún calmante no sé, porque, de verdad, estar en es partos uno no ve solamente a su pareja, o sea, ves a la niña de al lado, la del otro, porque los box son separados por una cortina. Y en verdad el sufrimiento de las mujeres es uf mucho yo creo. Ahí hay un vacío yo creo en la medicina, porque a*

*nosotros nos explicaron, yo decía “pero no le pueden poner anestesia o algo”, y decían que no porque podía complicar el parto y un montón de cosas” (AG2P21).*

*“El otro día nosotros nos tocó atender un parto en que la señora se quedó tranquila cuando el esposo o la pareja entró y él no le dijo nada, y alguien le dijo “ya pero dígame algo a la señora”, y ella dijo “nosotros nos comunicamos con la mirada”, y eso bastó para que todos dejáramos de hacer comentarios. Yo creo que falta que el equipo intervenga menos y los dejen ser más pareja o los dejen desarrollarse como pareja como son ellos” (FF3P27).*

*“Entonces, creo que desde el inicio, desde que la mamá ingresa al hospital a tener su guagüita el papá debería estar ahí al lado, viendo como es todo, eso más que nada, en todo en el pre, en el parto mismo y en el postparto, debería estar el papá al lado porque muchas veces “se mira a huevo” la cuestión porque “si tuviste un hijo no es la gran cosa” pero es todo un proceso, es doloroso, es sufrimiento, conlleva emociones y sería bueno que todos los papás pudieran sentir, ser parte de esas emociones, parte de ese dolor, que está sintiendo su pareja en ese momento” (FF4P22).*

Por otro lado, existe una persona que dio a conocer las acciones que realizaron con él y su pareja.

*“Sí, por ejemplo, podía entrar a estar con la Flori, que eso a veces no se puede. Como que la pareja no puede estar ahí todo el rato, pero yo sí pude, entonces genial. Podía salir, la Flori podía tomar algunos líquidos. Yo podía salir a comprar y volver...” (AO4P38).*

Un factor importante en este sentido es la utilización del bono PAD, en la que se visualizan ideas diferentes con respecto a ello, una de ellas es que la experiencia fue agradable gracias a él y otra en la que la experiencia de igual formas fue desagradable.

*“No sé si habrá sido también, el hecho de que no haya sido “público, público” (CG2P16).*

*“Lo que pasa es que nosotros pagamos pensionado para que la Romina estuviera cómoda, pero la sala en la que estaba no era de pensionado. Fue en una sala habilitada para cuatro personas, sin aire acondicionado, sin luz, sin enfermera. Porque imagínate, en una real sala de pensionado estas con una enfermera al lado, acá no, estábamos al otro lado, para que llegara una enfermera pasaba mucho tiempo. Por eso es que la romina decidió contratar una persona que se quedara con ella” (DO2P38).*

#### **4.4.4. Mejorar el trato por parte de los profesionales de salud**

Con relación a los profesionales de salud, algunas personas (2), dan a conocer que este personal debe empatizar más, cambiar su trato hacia los pacientes o bien, debe ser renovado para modificar crianzas antiguas.

*“...Yo creo que ellas pierden la sensibilidad después de un tiempo, como que dicen "ah, es otra más", pero no se acuerdan de que para la persona que viene puede ser algo súper importante y que va a marcar su vida. Sí, incluso mi señora me decía que era una matrona antigua. Ella igual era muy joven cuando fue a tener a mi hija, tenía 19 años, entonces si la trataron muy mal” (YC1P11).*

*“...Yo sé que los del servicio de salud están cansados, estresados, pero los malos tratos no se justifican. Yo creo que deberían mejorar el trato, no tanto las prácticas, en eso creo que están bien. Pero ellos también deberían ponerse en el lugar del familiar que está sufriendo o asustado. No sólo hablo del parto, sino en todo el servicio de salud” (YC2P7).*

Por otra parte, también se expresa que debiese existir un mecanismo para regular las negligencias médicas.

*“...Pero tienen que haber mecanismos para regular que se actúe dentro de la práctica médica y eso noté yo que faltó... pero no en el periodo del parto sino lo que viene después, como muy en el aire todo muy en el aire” (FF2P77).*

#### 4.4.5. Infraestructura adecuada

Casi un tercio de los entrevistados (6), manifestó que debía mejorarse la infraestructura de los servicios clínicos. Unas de las razones fueron que el hospital estaba en reparación y a pesar de que, se pagó pensionado no había buenas instalaciones y, por otra parte, que no había disponibilidad de un baño y ducha para los padres.

*“...Quizás el posparto no fue tan bueno, porque no quedamos donde nosotros queríamos estar, porque justo estaban reparando el hospital, pero fue un tema puntual de eso” (DO2P36).*

*“Lo que pasa es que nosotros pagamos pensionado para que la Romina estuviera cómoda, pero la sala en la que estaba no era de pensionado...” (DO2P38).*

*“...O sea no tuve ningún problema pero encuentro que debiera estar con un baño al lado, por ejemplo yo tenía un problema práctico y no se lo digo al hospital era que yo venía a la casa al baño porque no tenía un baño, porque la vez que trate de ir al baño estaba lleno y no fue un lugar agradable para ir, entonces yo dije voy a la casa, más allá que me habría dado lo mismo, encontré que estaba muy lleno y yo quería también ducharme entonces venia acá a la casa, encuentro que eso es una falencia material no del trato” (FF2P69).*

Entre las propuestas que dieron a conocer los padres para mejorar la infraestructura están: pabellón dentro de la maternidad, mayor separación de las camas en preparto, sala acondicionada para padres con asientos, salas de parto personalizado.

*“Yo creo que lo que mejoraría de los hospitales sería como tener un pabellón para la cesáreas, solo como para mamas, no en el mismo pabellón que se hacen operaciones, tener como solo para parto...” (AG3P17).*

*“Yo creo que gran parte de las dificultades que hay de la participación del padre en el parto, en algunos casos son estructurales, o sea por ejemplo, sería ideal contar con salas de parto personalizado, donde pudiesen estar los padres acompañando en todo momento a la mujer. Lo que dependiendo del hospital, a veces es un poco más*

*complejo, porque las camas de pre parto están muy juntas. Porque además al lado hay otra persona que le están haciendo procedimientos y el padre tiene que salir. Sin embargo, si se contara con esas condiciones, sería desde lo estructural una parte” (AO2P17).*

*“Eh... bueno o sea ahí es importante la mamá obviamente, pero, si hubiera una salita para el papá donde uno pudiera sentarse. Estuve en la sala eh... que ustedes la deben conocer que es una cuestión donde están todos los percheros, ahí estaba parado” (BT2P39).*

#### **4.4.6. Mejorar los derechos laborales del padre**

Algunos padres (6), manifestaron la necesidad de crear nuevas leyes en relación con lo laboral. Uno, propone una ley en la que el padre se pueda ausentar por una cantidad de horas, para seguir el proceso completo.

*“Yo creo que, lo primordial, o lo que se podría incentivar es, que existiera una ley que ayude a que el empleador, por medio de una verificación de un control, o algo, que tenga una esposa embarazada, pueda ausentarse por ciertas cantidades de horas, en el trabajo, para poder seguir el proceso completo...” (CG4P19).*

Otros (2), proponen leyes que los ampare para poder participar en los controles prenatales

*“...También desde el punto laboral creo que en la atención primaria podrían haber más espacios o podrían haber derechos laborales que le permitieran al padre poder participar, en los controles con su pareja, porque desde ahí parte ese acompañamiento y la educación al respecto...” (AO2P18).*

Y, por otra parte, algunos (2) desean mayor tiempo de post natal masculino.

*“Nada, nada, si tú me decís' que papá, tampoco yo creo que hay que abusar po', pero que mínimo tendría que ser unos diez días, como para poder ayudar en (no sé entiende), a reorganizar la casa. Debería ser unos diez días, por último, para poder*

*organizar, ayudar a la pareja a organizar bien la llegada del nuevo integrante, porque es un revuelvo total” (CG3P24).*

Por último, uno, sólo manifiesta que exista mayor permisividad en los trabajos.

*“Sí... podría ser educación, que pasa por un tema de que puede venir de educación, puede venir del trabajo. Porque imagínate, los hombres, por ejemplo, la mujer embarazada está trabajando, a la mujer le dan permiso pa’ hacer todas las cosas porque sería muy penca el jefe si no le diera permiso. Pero al hombre, al hombre no le va dar permiso, para acompañar a su polola a control po’, yo como te dije yo soy independiente cachai” (CG1P26).*

#### **4.4.7. Crear nuevos protocolos**

Tres entrevistados propusieron crear nuevos protocolos, un participante, en relación a que sea una experiencia integral e interdisciplinaria; otro que se cree un paso a paso de las acciones a realizar y que sea enviado al CESFAM; y un último, propone crear un consentimiento informado de los procedimientos que se permiten realizar en el parto y en el recién nacido.

*“¡Claro!, con un tratamiento integral sipo de los profesionales, de la gente con experiencia, que sea interdisciplinario, todas esas volás que tiene que haber pa’ que funcionen las cosas que marcan cambios po” (AG1P22).*

*“...Todos los Cesfam me refiero con el hospital en este caso San camilo, que sea algo bien protocolar, bien establecido, sabe que usted va a llegar allá y esto te va a pasar, entonces ese protocolo tiene que entregarlo el San Camilo a los Cesfam para que lo den a conocer a los padres, me entiende o no?” (BT3P38).*

*“Yo creo que claro, hubiera casi un consentimiento informado para los papás, decirles esto es lo que puedes hacer y esto no y que después si tu hijo esto...puedes hacerlo o no...” (BT2P42).*

#### **4.4.8. Cambiar estigmas sociales**

Tres participantes proponen cambiar el pensamiento social de la población, como por ejemplo, disminuir el machismo, cambiar los estigmas de la participación del padre y acabar con relegación del padre del proceso.

*“Porque, aunque hemos avanzado yo siento que el padre está como relegado de lo que es este proceso, que es una visión más antigua, que debería ser desechada” (FF1P26).*

#### **4.4.9. Compartir la experiencia vivida**

Algunos padres (3), proponen compartir esta vivencia para motivar a los padres a participar. Estos padres, concuerdan con que la experiencia es positiva. A pesar de esto, uno de ellos enfatiza en que los padres no deben guiarse por los comentarios de los demás.

*“Mmm, no sé tratar de transmitirle mi punto de vista, que es grato po, que es una experiencia inolvidable. Como que, es como cuando tenía experiencia cerca de la muerte, cerca de la vida como que tienen la misma, como que el tiempo pierde la misma, toma el mismo valor en lo relativo. Porque yo puedo hacer, si hago un ejercicio mental y es como que me acuerdo segundo a segundo del parto, el minuto, de los dos po, aquí a donde pego el segundero, todo el momento que nació po. Es como que tenía un choque, pasai cerca de un choque o estay metido en gueas brígidias que te pueden matar, es como esa percepción, que todo, es como un golpe de adrenalina y la adrenalina siempre te trae buenos recuerdos después po gueón, porque te marca fuerte” (AG1P17).*

*“Que no se dejen llevar por los comentarios de los demás, que hagan lo que sienten. Yo creo que falta que no metan tanto miedo, que no es algo terrible” (DO4P36).*

#### **4.4.10. Propuestas para mejorar el proceso, según la perspectiva de la madre**

A lo largo de las entrevistas realizadas, la opinión y perspectiva de la madre, transmitida a los participantes, también tuvo importancia. Algunas de sus propuestas son: mejorar la empatía, aumentar la ayuda por parte del personal de salud y poder entrar acompañada.

*“Pero igual yo quiero acotar algo, del momento del que uno entra a urgencias, uno entra sola, uno ahí no puede entrar con acompañante, ahí yo creo que uno igual podría, debería poder entrar con alguien” (AG2P25).*

*“...Entonces cuando yo necesitaba ayuda yo tocaba el timbre y no me ayudaban, yo reclamé de hecho porque se escuchaba las risas de las niñas y enfermeras” (DO2P39).*

## CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

### 5.1. Discusión

Esta investigación tuvo como propósito recoger información de padres de diversa edad y actividad, lográndose estudiar diferentes aspectos de la percepción del padre sobre el parto y su participación en éste. Los resultados, en general, constituyen un hallazgo debido a los pocos estudios en torno al tema en nuestro país.

Un resultado central del estudio está dado por el deseo paterno de asistir al parto y nacimiento de su hijo o hija. Los padres tienen expectativas positivas que los motivan a estar presentes, y consideran que el parto es un momento único para un padre. Ello coincide con un estudio de tipo experimental realizado en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de Chile durante los años 2010 y 2012 (Uribe, 2018). Se evidencia a la vez, la trascendencia que tiene para el padre la experiencia de haber participado, la cual asocia con la posibilidad de hacerse parte, de apoyar a su pareja, y de generar un vínculo precoz con el recién nacido, además de asistir a este evento que consideran impactante. Este resultado es coincidente y complementa la profusa bibliografía que analiza los beneficios maternos asociados al proceso de parto en compañía de su pareja (Uribe 2018, Chile Crece Contigo 2018, Ramirez 2014, Villalón 2014). Se puede concluir, que hay un cambio en los hombres, quienes desean tener mayor participación, lo cual es una condición favorable para el cambio actitudinal hacia la equidad de género, el cual ha de ser promocionado y desarrollado. Acorde a diversos estudios (Binfa, Sadler OVO), la participación ha ido creciendo, aunque todavía hay alrededor de un tercio o más de partos no acompañados. Es esencial seguir recabando información sobre los motivos por los cuales los padres se integran a este proceso, y de aquéllos que no participan, para la posterior motivación a participar y formar parte de esta experiencia.

Si bien la mayoría de los padres reporta la experiencia como positiva, algunos vivieron experiencias negativas del proceso de parto. Estas se relacionan al sufrimiento de la pareja,

a lo que consideraron actuar médico negligente, o tratos inadecuados del personal de matronería hacia sus parejas y/o ellos. Estos son otros aspectos que se asemejan a los resultados de estudios acerca de la satisfacción usuaria realizado en mujeres, en particular de un estudio realizado en hospitales de siete regiones del país (Binfa 2016).

En el caso de los entrevistados del Valle de Aconcagua, la mayoría de los progenitores tuvo facilidades para asistir a todas las etapas del parto. A pesar de ello, hay testimonios de padres que tuvieron restricciones por parte de los profesionales de la salud para el ingreso a parto y también al postparto. El trabajo de Aguayo (2012) ya reportaba la menor importancia que los profesionales de salud le asignan a la interacción con los padres, en comparación con las madres. Cobra sentido la propuesta de un participante matrón, quien señalaba la necesidad de actualizar los protocolos y sensibilización a los equipos sanitarios para una mayor incorporación y consideración paterna. Si bien la orientación de política está (MINSAL 2008, Chile Crece Contigo 2018), la aplicación requiere mayor esfuerzo. Este esfuerzo incluye la preparación de los padres, pues hay estudios que señalan un grupo de padres a quienes no se les ocurre, no desean, o tienen temor de asistir al parto (Chile Crece Contigo 2018). Del mismo modo, los participantes de este estudio creen que los padres están desinformados con respecto a los beneficios del acompañamiento en el parto, por lo tanto, los progenitores no cuestionan el actuar de algunos profesionales de salud cuando no los incluyen. Por el contrario, cuando los padres están informados la experiencia es más gratificante y conocen el proceso.

Otro obstáculo que fue presentado por los padres en las entrevistas fue el factor laboral que limita los permisos para el acompañamiento pre y postnatal. Ellos consideran que esta dificultad los restringe en su participación como padres, al no tener tiempo para asistir tanto a controles de embarazo, al parto y post parto, controles de puerperio, y tener un rol más activo en la crianza temprana de sus hijos e hijas, que es una realidad de muchos padres, como lo presenta un estudio realizado por Chile Crece Contigo durante el año 2012 (Chile

Crece Contigo, 2012). Este trabajo, así como el de Aguayo (2012), tal como se da en el presente estudio, señala la mayor razón para no participar es la razón laboral.

En otro estudio realizado a 133 padres, el 91,2% de los entrevistados quiso asistir del nacimiento de su hijo/a, en que cual también pudieron realizar acciones de corte de cordón umbilical, secado del recién nacido, apego, y finalmente entregarlos a su madre (Villalón 2014). En el presente estudio, por el contrario, se detectó poca participación del padre en el corte de cordón y secado del recién nacido. Un entrevistado señalaba que los protocolos de los servicios eran sumamente rigurosos y que el acompañamiento en el parto se limitaba solamente a observar y contener a la pareja. De igual manera, a cuatro de nuestros participantes se les dejó realizar el corte de cordón a sus hijo/as, indicando que fue un momento en el que realmente se sintieron incluidos. Se está consciente de que la mantención de la asepsia es primordial, pero si es que los recursos e insumos se encuentran disponibles, se debería dar la posibilidad de integrar al padre y dejarlo colaborar en acciones como el corte de cordón, ya que, según sus relatos, es un momento en el que se sienten realmente integrados en el nacimiento.

En cuanto al apego y las interacciones con la pareja e hijo, la mayoría de los padres pudieron realizar apego con sus hijos/as, ya sea solos, cuando así la situación lo requiriera, como es el caso de la cesárea o bien, en triada. Solamente un entrevistado no pudo realizar apego con su hijo, debido a complicaciones en el momento del parto, pero está consciente que la situación era riesgosa y que se negó la posibilidad por el bienestar de su hijo. A partir de la interacción del padre con el personal de salud, no se encontraron estudios relacionados a este tema. Sin embargo, en esta investigación la mayoría de los padres refirió experiencias positivas en relación con la interacción con el personal de salud y del establecimiento. Gran parte de los entrevistados recibió información en todo momento por parte del personal de salud. Solamente algunos padres tuvieron críticas acerca de la información recibida, considerada deficitaria. Es por esto, que se debe recalcar la importancia y el derecho de

entregar información en todo momento, ya que lo anterior influye en la percepción de experiencias positivas o negativas relacionadas a la interacción con el personal.

Acerca del lugar donde ocurrió el parto, en la mayoría de los entrevistados se dio en un hospital público. Este resultado puede deberse a la ubicación geográfica donde se domicilian los entrevistados, ya que, en el Valle del Aconcagua, no existen clínicas reconocidas. La minoría de los entrevistados que tuvieron el parto en una clínica privada fue fuera de la ciudad. No se reportaron partos en domicilio, por falta de información acerca de esta modalidad, y de recursos para contratar a una matrona o doula particular.

Se forma una dicotomía al investigar la preferencia por el tipo de parto y el tipo de parto al que asistieron los entrevistados ya que, al evaluar los motivos y preferencias de cada padre, se obtuvo que la mayoría prefería un parto eutócico antes que una cesárea. Esto coincide con la tendencia señalada en un estudio reciente (Angeja 2016). A pesar de esto, el 71,4% de los casos el niño o niña nació por parto cesárea, a causa de embarazos patológicos o problemas durante el parto según entendieron los participantes. Es alarmante este resultado, debido a que no conocemos con exactitud si el motivo que llevó a un parto cesárea fue un problema fisiopatológico como tal o bien, poco plausible dado el alto porcentaje, o a recomendaciones médicas diferentes que influyeron en la decisión de las parejas. Se debe tomar en cuenta que se sugiere que el índice anual de cesáreas sea entre un 10-15% de los partos (OMS, 2015), pero el Colegio de Matronas informó que, del total de los partos del año 2017, el 43% corresponde a cesáreas (Colegio de Matronas de Chile, 2018).


Dentro de las limitaciones presentadas en este estudio, se encuentra la muestra si bien diversa, acotada de participantes y la dificultad de encontrar padres para realizar las entrevistas grupales en el plazo disponible del estudio, por lo cual no se pudo realizar los focus-group inicialmente planificados. Esto hubiera sido de interés, ya que los padres al momento de la entrevista responden de forma más resumida y acotada que la experiencia de entrevistas con mujeres, y se piensa que la interacción entre pares podría haber

levantado puntos de discusión y profundización interesantes. Se considera que el tema e la participación paterna es un área aún poco explorada, el cual sería importante seguir estudiando. Así como el estudio de las motivaciones y vivencias de quienes sí participaron, sería necesario conocer las razones de quiénes no quisieron o pudieron asistir. Otra población interesante de ser estudiada sería la población juvenil en general, en términos tanto cualitativos como cuantitativos.

Por otra parte, las facilidades que logramos encontrar es que éste es un tema de sumo interés por parte de los padres. Algunos de ellos, mencionaron estar agradecidos de que se investigara sobre su percepción del parto, ya que por lo general sólo se estudia las vivencias desde la perspectiva de la madre. El aporte que conlleva este estudio es ser uno de los precursores en estudiar esta problemática, lo que ayudaría enormemente a incluir al padre de mejor manera en el proceso de parto.

Expuesto todo lo anterior, se logró conocer a grandes rasgos la percepción de los padres ante el parto de sus hijos, sin embargo, aún es necesario investigar sobre la percepción que tienen los profesionales de la salud y qué tan motivados están para tomar propuestas planteadas por padres, para facilitar este proceso para la madre, padre y recién nacido.

El siguiente esquema muestra un resumen de los resultados:



## 5.2. Conclusiones

En el transcurso de la investigación, se pudo conocer la experiencia de cada uno de los padres entrevistados que acompañaron a la madre en el proceso de parto de su hijo o hija, y su percepción acerca de su participación en el mismo. De forma general, se puede concluir

que se identifican condiciones propicias para la promoción de la participación paterna, dadas las actitudes favorables de padres como del personal de salud participante, que según relatan los entrevistados, fueron responsables en la toma de decisiones para el bienestar tanto de la madre como del recién nacido, y se infiere que mantener un seguimiento del control de embarazo con el mismo profesional, ya sea médico y/o matró/a, mantendrá una relación de confianza, haciendo el momento del parto, mucho más grato y acogedor.

Los padres entrevistados, consideraron que su asistencia al parto fue un momento grato y significativo, en el cual destacan la importancia de su rol apoyando a su pareja, entregando tranquilidad y ánimo, pero principalmente, resaltan la relevancia de poder presenciar el nacimiento de sus hijos. Además, se pudo presenciar una alta valoración en la participación paterna, ya que la totalidad de los entrevistados manifestaron que tenían el deseo de estar presentes en el parto de sus hijos.

Muchos de los entrevistados coincidieron en que hay ocasiones en que los padres no pueden hacerse partícipes en actividades del proceso de gestación, o incluso, algunos no pueden llegar al parto de sus hijos. Esto principalmente debido a falta de tiempo por el trabajo, poca voluntad de algunos, temor o nerviosismo. Para ello, la mayoría propuso que para involucrar más al padre en el embarazo y nacimiento, se les debería entregar mayor información acerca del parto, y educación respecto a la relevancia de su participación en la contención a la pareja y beneficios de su participación para su vínculo con el recién nacido. También, mencionaron que los establecimientos de salud deberían permitir que participen de forma más activa, además de adecuar sus protocolos e infraestructura que la faciliten. Otra propuesta muy mencionada, fue mejorar los derechos laborales para los padres, para así poder estar presente en controles prenatales, trabajo de parto de sus parejas, nacimiento y semanas posteriores al parto.

En opinión del equipo investigador, se debe fomentar aún más y sin descanso la participación del padre en etapas tempranas del embarazo e incluirlo lo máximo posible, en el parto. Para finalizar, se considera necesario que el matrn y la matrona deben manejar conocimientos actualizados sobre participación paterna, ya que, se debe educar constantemente a la poblacin y esto debe ser visto como una necesidad de parte de las personas y especialmente, en este caso, de los padres. Adems, es importante que la empata sea un valor base en la formacion de profesionales de salud que esten involucrados en partos y crianza. Y de manera imperiosa, debiera incorporarse a los padres tanto en los controles prenatales en CESFAM, como en los hospitales o clnicas durante el trabajo de parto, el parto y durante los controles de postparto y peditricos, fomentando un apego y crianza efectiva. Estas medidas aportaran a la vez al cambio cultural para una participacion paterna mas activa en la crianza de los hijos y en la distribucion actualmente inequitativa de los roles de genero.

### **Referencias bibliogrficas**

Aguayo F., Correa P., Kimelman E. (2012). Estudio sobre la participacion de los padres en el sistema publico de salud de Chile. Recuperado octubre 24, 2018 de <http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/14-Informe-final-Estudio-sobre-la-participacion-de-los-padres-en-el-sistema-publico-de-salud-de-Chile.pdf>

Aguirre G., JC; Jaramillo E, LG (2012). Aportes del metodo fenomenologico a la investigacion educativa. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos Vol 8, No 2, pp.51-74. Manizales, Colombia.

Angeja A, Washington A, Vargas J, Gomez R, Rojas I, Caughey A. (2016). Chilean women's preferences regarding mode of delivery: which do they prefer and why?. BJOG;

113(11):1253-8. Recuperado octubre 16, 2018 de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014679>

Arteaga, O. (2006). Investigación en salud y métodos cualitativos. Ciencia y Trabajo año 8, Nr 21, pp. 151-153.

Binfa L. Et al. (2016). Assessment of the implementation of the model of integrated and humanised midwifery health services in Chile. Midwifery 35 53–6. Recuperado octubre 15, 2018 de [https://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138\(16\)00038-3/fulltext](https://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(16)00038-3/fulltext)

Biurrún-Garrido A., Goberna-Tricas J. (2013). La humanización del trabajo de parto: necesidad de definir el concepto. Matronas profesión, 14(2): 62-66. Recuperado octubre 24, 2018 de <http://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/revision-bibliografica.pdf>

Chile Crece Contigo. (2018). Un espacio novedoso para la Paternidad en Chile: La inclusión del padre en el embarazo, parto y cuidados del recién nacido. Recuperado octubre 15, 2018 de [www.crececontigo.gob.cl/columna/un-espacio-novedoso-para-la-paternidad-en-chile-la-inclusion-del-padre-en-el-embarazo-parto-y-cuidados-del-recien-nacido/](http://www.crececontigo.gob.cl/columna/un-espacio-novedoso-para-la-paternidad-en-chile-la-inclusion-del-padre-en-el-embarazo-parto-y-cuidados-del-recien-nacido/)

Colegio de Matronas de Chile. (2018). MINSAL detecta alza de cesáreas en red pública y alista norma para regularlas. Recuperado octubre 15, 2018 de <https://colegiodematronas.cl/index.php/2017/06/27/minsal-detecta-alza-de-cesareas-en-red-publica-y-alista-norma-para-regularlas/>

De Melo. R. De Brito.B, Pontes.C, De Brito. R. (2015). Conocimiento de hombres sobre el trabajo de parto y nacimiento. Escucha Anna Nery, 19 (3): 454-459. Recuperado

octubre 17, 2018 de [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1414-81452015000300454&lng%20=en](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452015000300454&lng%20=en).

Hernández-Sampieri R, Mendoza Torres C. (2010) Metodología de la Investigación. 5th ed. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana; 2010.

Krause M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. Revista temas de educación N° 7, pp. 19-39.

Lemay G. (2018). La naturaleza de parir y nacer. Recuperado octubre 24, 2018 de [https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/parto/partonormal/2.-%20La%20naturaleza%20de%20parir%20y%20nacer\\_Gloria%20Lemay.pdf](https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/parto/partonormal/2.-%20La%20naturaleza%20de%20parir%20y%20nacer_Gloria%20Lemay.pdf)

Maroto G., Castaño E., García M., Hidalgo N., Mateo I. (2009). Paternidad y servicios de salud: Estudio cualitativo de las experiencias y expectativas de los hombres hacia la atención sanitaria del embarazo, parto y posparto de sus parejas. Revista Española de Salud Pública, 83 (2): 267-278. Recuperado octubre 17, 2018 de [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1135-57272009000200010](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000200010)

Ministerio de Salud. (2008) Manual de Atención Personalizada del Proceso Reproductivo. Recuperado octubre 15, 2018 de [https://diprece.minsal.cl/wrdprss\\_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2008\\_Manual-de-Atencion-personalizada-del-Proceso-reproductivo.pdf](https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2008_Manual-de-Atencion-personalizada-del-Proceso-reproductivo.pdf)

Ministerio de Salud. (2012). Orientaciones para la Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. Recuperado octubre 28, 2018 de <http://www.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf>

Ministerio de Salud (2018). Departamento de Estadística e Información de Salud. Serie Nacimientos 2000-2015. Recuperado noviembre 6, 2018 de [http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2011/05/SerieNacimientos\\_2000\\_2015.html](http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2011/05/SerieNacimientos_2000_2015.html)

Organización Mundial de la Salud (2015). Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación. Recuperado octubre 22, 2018 de [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO\\_RHR\\_15.02\\_spa.pdf%3Bjsessionid=9DBAB89EFF4A1EDD86142B6E7270E7C1?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf%3Bjsessionid=9DBAB89EFF4A1EDD86142B6E7270E7C1?sequence=1)

Organización Mundial de la Salud (2018). Recomendaciones de la OMS Para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva. Recuperado octubre 15, 2018 de <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1>

Organización Panamericana de la Salud (1978). Declaración de Alma-Ata. Recuperado octubre 28, 2018 de <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf>

Placeres Hernández JF, Olver Moncayo DH, Rosero Mora GM, Urgilés Calero RJ, II Abdala-Jalil Barbadillo S. (2017 mar- abr). La familia homoparental en la realidad y la diversidad familiar actual. Revista Médica Electrónica, 39(2). Recuperado octubre 24, 2018 de <http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/2058/3386>

Ramírez H., Rodríguez I. (2014). Beneficios del acompañamiento a la mujer por parte de su pareja durante el embarazo, el parto y el puerperio en relación con el vínculo paternofamiliar, Matronas Profesión. Recuperado octubre 15, 2018 de <http://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/revision-beneficios-pareja.pdf>

Salas S. (2015). Experiencia del padre durante el contacto piel con piel con el recién nacido en el Hospital de Laredo, Matronas Profesión; 84-88. Recuperado octubre 15, 2018 de <https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/original-experiencia-del-padre-piel-con-piel.pdf>

Strauss, A., y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquía. Colombia.

Torres Luzón C. Romo Avilés N. Gil-García E. (2014). Influencia de las creencias androcéntricas en la vivencia de la maternidad en mujeres de una comarca rural (España). Revista Científica Enfermería. Recuperado octubre 22, 2018 de <http://hdl.handle.net/10045/45016>

Villalón U, Hernán, Toro G, Rosario, Riesco C, Isidora, Pinto C, Mauricio, & Silva V, Cristián. (2014). Participación paterna en la experiencia del parto. Revista chilena de pediatría, 85(5), 554-560. Recuperado octubre 18, 2018 de <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000500005>

Uribe T., Claudia, Contreras M., Aixa, & Hoga, Luiza. (2018). Presencia activa del padre en el nacimiento integral: significados atribuidos por padres y madres a los roles paternos. Revista chilena de Obstetricia y Ginecología, 83(1), 22-26. Recuperado octubre 16, 2018 de <https://dx.doi.org/10.4067/s0717-75262018000100022>

## Anexos

### Anexo N°1 Matriz de operacionalización de objetivos

Objetivo Específico	Dimensión	Subdimensión
<p>Evaluar motivación de los progenitores en participar del proceso de parto.</p>	<p>Nivel de motivación y factores asociados, previo al hecho y presente/visión de futuro.</p>	<p>Deseo de participar (o no).</p> <p>Preferencia por tipo de parto (vaginal, cesárea)</p> <p>Percepción de su rol.</p> <p>Origen de la motivación, razones, expectativas previas, aspectos que la componen.</p> <p>Valores personales asociados.</p> <p>Vínculo con la pareja y paternidad asociados.</p> <p>Expectativas, beneficios percibidos, oportunidades previstas.</p> <p>Aspectos negativos previstos.</p>
	<p>Aspectos que lo desmotivan, o desmotivarían.</p>	<p>Aspectos propios subjetivos (tristeza, temor, percepción de participación de los hombres, entre otros).</p>

		<p>Aspectos propios objetivos (trabajo, otros).</p> <p>Aspectos del entorno (físico, social, cultural rol de género).</p>
<p>Describir las experiencias de participación del padre en el proceso de parto.</p>	<p>Experiencia durante el control gestacional.</p>	<p>Conocimientos previos y fuente de información.</p>
	<p>Experiencia durante el momento del preparto.</p>	<p>Posibilidad de participación, en qué participó (acompañamiento, decisiones por tipo de parto, apoyo doméstico, otros), causales de no participación, aspectos facilitadores y obstaculizadores.</p>
	<p>Experiencia durante el momento del parto.</p>	<p>Vivencia, sentimientos, pensamientos.</p> <p>Aspectos positivos y negativos de la vivencia.</p> <p>Interacción con la madre y el recién nacido.</p>
	<p>Experiencia durante el puerperio.</p>	<p>Interacción con la institucionalidad sanitaria y el personal de salud, trato percibido, integración percibida.</p>

Identificar, desde la perspectiva de los progenitores, propuestas para su mayor incorporación en el proceso.	Información	Tipo de información (contenidos, formatos, fuentes).  Momento de la entrega de información (previa durante, para después).
	Participación.	Presencia física, acompañamiento a la madre.  Participación en procedimientos.  Participación en decisiones.
	Trato.	Contención, empatía, tacto, sensibilidad para acoger sentimientos, integración, facilitación.
	Propuestas.	Propuestas para mejorar el proceso, propuestas para aumentar la participación.

## Anexo N°2 Pauta entrevista semiestructurada

### ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA N° \_\_\_\_\_

Percepción de padres adultos de San Felipe,  
acerca de su participación en el proceso de parto.

**Fecha:**

**Lugar: (ciudad y sitio específico)**

**Hora inicio:**

**Hora término:**

**Investigadora:**

**Edad:**

**Escolaridad:**

**Residencia:**

**Ocupación:**

### **Introducción**

Buenos días/tardes, soy estudiante de 4to año de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso Campus San Felipe. La siguiente entrevista será parte de una investigación que ayudará al desarrollo de una tesis, liderada por 7 estudiantes y su profesora guía. Esta, tiene como objetivo conocer su percepción sobre la atención del parto. Usted fue seleccionado, al igual que otras personas, debido a que estuvo presente en el momento de nacimiento de su hijo o hija.

La metodología de esta entrevista será a través de la grabación de su voz, por lo que necesitamos su autorización antes de comenzar. Cabe destacar, que la grabación luego de

ser transcrita será destruida y que toda la información recolectada en esta entrevista es de tipo confidencial, es decir, se resguardará el anonimato de su identidad.

**Tiempo estimado de duración:** 30 a 45 minutos.

### **Preguntas**

Antes de comenzar con las preguntas, queremos dejar en claro que cuando nos referimos al momento del parto, también nos referimos al momento de hospitalización, al pre-parto y post-parto.

1. ¿En qué momento participó (preparto, parto, postparto, todas las etapas)?
2. ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto? (si es su primer hijo, cuántos hijos tiene)
3. ¿El último/único parto al que usted asistió fue cesárea o parto normal? (preferencia por tipo de parto de vértice o cesárea y porqué)
4. ¿El parto al que usted asistió fue en hospital, en clínica o en domicilio?
5. ¿Usted quería asistir al parto? ¿por qué? (si, no, dudas, temores, expectativas, cumplimiento de expectativas, rol percibido e importancia, similitud o diferencia con experiencia en otros partos)
6. ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto? (que les transmitieron, que les contaron)
7. Su asistencia al parto, fue agradable o desagradable o ambos (por qué, impresión general)
8. ¿Usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al pre-parto, parto y post-parto? (si lo dejaron entrar, si le informaron que su hijo iba a nacer)
9. ¿Usted tuvo participación en el parto de su hijo/a? (sí, no, en qué consistió, cómo les gustaría participar, participación en decisiones y si les gustaría tomar decisiones)

10. ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en ese momento? (apego con su hijo/a, cortar el cordón, acompañó a su pareja, ayudó a tranquilizar a su pareja, escasa interacción, otros)
11. ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de la salud y otro personal del establecimiento con usted? (interacción con médicos, matronas, técnicos paramédicos, guardias, otros; trato, información entregada acerca de lo que iba pasando con su pareja e hijo/a)
12. ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto? (chequear si saben que es un derecho, qué piensan, fuente de información, cómo fue entregada y momento)
13. De acuerdo con su experiencia en el parto, ¿qué propondría usted para mejorar este proceso para el padre en el hospital?
14. ¿Qué propondría usted para aumentar la participación del padre en el parto? (cómo acercaría a los padres a este proceso, si falta educación, si falta incentivo, si falta romper estereotipos)

***¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!***



**¡PARTICIPA EN EL PARTO, ES TU DERECHO!**

## **BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PADRE EN EL PARTO**

- Dar apoyo y tranquilidad a la madre.
- Promover el apego tempranamente con tu hijo.
- Estimular y fortalecer la construcción del rol paterno.
- Vivenciar emociones nuevas y enriquecedoras para su paternidad.
- Fortalecer y estimular los lazos emocionales, afectivos y de protección del padre hacia su hijo/a.

- En Chile en el año 2001, las madres estuvieron acompañadas en un 20,5% de los nacimientos (OEGS, 2009).
- Al año 2011 ya el 80% de los partos en Chile cuenta con acompañante. En la mayoría de los casos quien acompaña es el padre del bebé (MINSAL).



## ¿Fuiste padre hace poco? ¡Ayúdanos!

Somos estudiantes de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso Campus San Felipe y estamos buscando **hombres mayores de edad que hayan sido padres desde el 2017, que vivan en San Felipe** para nuestra tesis

**"PERSPECTIVA Y VIVENCIA  
PATERNA EN LA ATENCIÓN DEL PARTO EN LA COMUNA DE SAN FELIPE"**

Los objetivos de nuestra tesis son los siguientes:

- Conocer la perspectiva y vivencia paterna en la atención del parto en la comuna de San Felipe.
- Evaluar motivación de los progenitores en participar del proceso de parto
- Describir las experiencias de participación del padre en el proceso de parto.
- Identificar, desde la perspectiva de los progenitores, propuestas para su mayor incorporación en el proceso.

La metodología es a través de entrevistas individuales o en grupo.  
Si usted está interesado y/o conoce a alguien que quiera contribuir a este proyecto, no dude en llamarnos o escribirnos al **+569 66260132 / daniela.oliva@alumnos.uv.cl**

**Muchas gracias**



## **Anexo N°5 Consentimiento informado**

### **MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA**

**Nombre del Estudio:** Percepción de padres adultos de San Felipe, acerca de su participación en el proceso de parto.

**Investigadora Responsable:** Anamaria Silva Dreyer

**Patrocinante:** No aplica

**Unidad Ejecutante:** Universidad de Valparaíso, Escuela de Obstetricia y Puericultura, Campus San Felipe.

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, -o no-, en una investigación científica. Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y haga las preguntas que desee al investigador o al personal del estudio. Este estudio está siendo autofinanciado por alumnas de 4to año de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso Campus San Felipe.

#### **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

##### **Objetivo general:**

Conocer la perspectiva y vivencia paterna sobre la atención del parto en la Comuna de San Felipe.

##### **Objetivos específicos:**

- Evaluar motivación de los progenitores en participar en el proceso de parto.
- Describir las experiencias de participación del padre en el proceso de parto.

- Identificar desde la perspectiva de los progenitores, propuestas para su mayor incorporación en el proceso.

## **PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN**

El procedimiento de esta investigación es la recolección de información, la cual será obtenida mediante una entrevista semiestructurada, la cual estará constituida por una serie de preguntas, en donde él o los estudiantes a cargo tendrán como objetivo guiar dicha entrevista, la cual será grabada

## **BENEFICIOS**

Los beneficios de participar de esta investigación son conocer acerca de la participación paterna en el proceso del parto en nuestro país, por medio de un folleto educativo y se le contactará para que tenga los resultados de la investigación.

## **RIESGOS**

Participar de ésta investigación no conlleva ningún riesgo que afecte su integridad física, psicológica o emocional, sin embargo, las conversaciones pueden llevar a conversaciones profundas con detalles de experiencias personales.

La participación en este estudio es de carácter confidencial, por lo que toda la información entregada sólo será utilizada en este estudio y no será entregada a organismos externos, esto con el objetivo de garantizar la protección de sus datos personales.

Usted no tendrá gastos asociados por participar en la investigación

Si tiene preguntas acerca de esta investigación científica puede contactar o llamar a la Sra Anamaría Silva Dreyer, Investigador Responsable del estudio, al teléfono 996796907, o al correo [anamaria.silva@uv.cl](mailto:anamaria.silva@uv.cl).

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una investigación científica, usted puede llamar a la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética Científica del Servicio de Salud Aconcagua, al teléfono 2492998, o al mail: [claudia.camerati@redsalud.gob.cl](mailto:claudia.camerati@redsalud.gob.cl).

## **DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO**

- Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los beneficios, los derechos que me asisten y que me puedo retirar en cualquier momento de la investigación (o a mi hijo/hija, familiar o representado) de ella en el momento que lo desee.
- Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.
- No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.
- Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee.
- Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.

## **FIRMAS**

**Participante:**

**Investigador:**

Le interesa obtener una copia de los resultados del estudio?

- Sí\_\_\_, correo electrónico: \_\_\_\_\_
- No\_\_\_

## Anexo N°6 Carta aprobación CEC



MINISTERIO DE SALUD  
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA  
**COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO**  
EU. ARP/ cebv

San Felipe, 14 de enero de 2019

### Carta-C.E.C 09/2019

ESTIMADO:  
ANAMARIA SILVA DREYER,  
INVESTIGADOR PRINCIPAL  
PRESENTE

Informo a Ud., que el Comité Ético Científico de Investigación del Servicio de Salud Aconcagua, analizó el Estudio: **"Percepción de padres adultos de San Felipe, acerca de su participación en el proceso de parto"**.

En este contexto, se informa que se definió **Aprobado**, debido al cumplimiento de los aspectos científicos metodológicos y éticos, revisados por este comité.

Sin otro particular, saluda Atentamente a Ud,



  
DR. JOSÉ LUIS BUCAREY TAPIA  
PRESIDENTE  
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO  
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Distribución:  
✓ Oficina de Partes CEC-SSA

## Anexo N°7 Matriz de codificación integrada

<b>Preguntas:</b> ¿En qué momento participó? / ¿Fue la primera vez que asistió al parto? <b>Códigos:</b> Etapa del parto en que participó / Experiencia en otros partos <b>Subcódigos:</b> Preparto – Parto – Postparto / Primera vez – Más veces		
ENTREVISTA	CONTENIDO PARTICIPANTE	CODIFICACIÓN
AG1	<p>I: Bueno antes de empezar la entrevista queremos que tenga en cuenta que cuando decimos participación el parto, nos referimos a preparto y partos.</p> <p>E: Ya</p> <p>I: No. solamente el periodo en el cual la mujer está en la sala de partos pujando.</p> <p>E: ¿Toda la experiencia?</p> <p>I: Sí, toda la experiencia, la primera pregunta es ¿En qué momento del parto participó? ¿en preparto, parto o ambos?</p> <p>E: En todo momento.</p> <p>I: Ahh ya, en todo momento (AG1P1).</p> <p>I: ¿Esa fue la primera vez que participaba en un parto?</p> <p>E: No, la segunda vez (AG1P2).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Todo momento (AG1P1).</li> <li>● Preparto (AG1P1).</li> <li>● Parto - cesárea (AG1P1).</li> <li>● Postparto.</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (AG1P2).</li> </ul>
AG2	<p>I: Primero vamos a dejar en claro que a participación en el parto no es solamente el hecho de entrar al parto, sino que también es el preparto, el acompañamiento con la mujer y todo en general. Ya, la primera pregunta corresponde a, ¿En qué momento del parto usted participó?, En el preparto, en el parto.</p> <p>E: Empecé desde la casa, desde que empezaron las. A ella se le rompió la bolsa y ahí partimos a urgencia (AG2P1).</p> <p>I: Igual de todas maneras asistió.</p> <p>E: Si, asistí. Y después que lo sacaron de pabellón, en la sala de espera si lo tuve en los brazos. Ahí me senté y me lo pasaron (AG2P8).</p> <p>I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto?</p> <p>E: Si (AG2P3).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inicio del trabajo de parto en casa (AG2P1).</li> <li>● Preparto (AG2P1).</li> <li>● Parto - cesárea (AG2P1).</li> <li>● Postparto - apego con RN (AG2P8).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AG2P3).</li> </ul>
AG3	<p>I: Bueno, vamos a iniciar mencionando que cuando nos referimos a participación el parto, no nos referimos a cuando la mujer está pujando, sino que contempla el preparto, cuando la mujer está con las contracciones, por lo que contemplamos el preparto y el parto.</p> <p>I: La primera pregunta que tenemos es ¿en qué momento del parto participó usted?</p> <p>E: Bueno, la participación mía comprende desde que ya te hacen pasar a la sala y te hacen ponerte el equipo de... la ropa, la toca, guantes y todo eso (AG3P1).</p> <p>E: Después, bueno la interacción la tuve ahí en el momento mismo con ella, con la madre haciéndole cariño.</p> <p>I: Con el León como fue parto normal, tuvieron la oportunidad de hacer apego ahí mismo (AG3P15).</p> <p>I: ¿Esta fue la primera vez que participó?</p> <p>E: Segunda (AG3P4).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto - cesárea (AG3P1).</li> <li>● Desde que se viste con ropa adecuada (AG3P1).</li> <li>● Postparto apego con madre e hijo (AG3P15).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (AG3P4).</li> </ul>
AG3	<p>I: En el momento en que estaba con las contracciones ¿no logro entrar?</p> <p>E: No, no. Generalmente y haciendo memoria con lo de la Adela (nombre de la hija), siempre te hacen ya participar en el proceso mismo del parto. No en el momento de las contracciones ni nada, lo que, si te dejan entrar un ratito antes de, de que la pasen a sala de partos.</p> <p>I: ¿Pero acompañamiento conjunto con ella, durante todo lo que es la inducción o contracciones?</p> <p>E: No, nada (AG3P2).</p> <p>I: Y en algún momento le dijeron ¿Por qué no lo dejaron entrar?</p> <p>E: No, y uno tampoco pregunta, porque entiende, supone que es parte del proceso.</p> <p>I: ¡Claro! (AG3P3).</p>	<p>Acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo acompañamiento en prepartos (AG3P2).</li> <li>● Solo un momento antes de entrar a la sala de partos (AG3P2).</li> </ul> <p>Motivo porque no participó en prepartos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No lo sabe y no pregunto (AG3P3).</li> <li>● Asume que es parte del proceso (AG3P3).</li> </ul>
AG4	<p>I: Bueno, nosotras somos alumnas de la carrera de obstetricia y puericultura de la universidad de Valparaíso, esta entrevista será grabada, por lo que</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En todo momento (AG4P1).</li> </ul>

	<p>necesitamos su autorización y es para nuestra tesis, el objetivo es conocer la percepción del padre al momento del parto.</p> <p>E: Sí, claro no hay ningún problema.</p> <p>I: Antes de comenzar con las preguntas, queremos dejar en claro que cuando nos referimos al momento del parto, nos referimos al momento de la hospitalización, el parto y después de este.</p> <p>I: ¿En qué momento del parto participó usted?</p> <p>E: Ehh, en todo momento, desde que llegamos al hospital, desde ahí después buscamos una pieza, la llevaron a ella, a llevar el bolso, después fuimos a pabellón y llenaron hartos papeles, la ficha de ella todo.</p> <p>I: ¿Estuvo en el momento del parto igual ahí?</p> <p>E: Si, después me fui a cambiar ropa yo, ahí fue como más cómodo y después entramos a pabellón. Hasta el parto.</p> <p>I: y Después ¿Igual?</p> <p>E: Después yo me lleve al Máximo a una salita, que no sé cómo se llama (AG4P1).</p> <p>I: Ya, ¿esta es la primera vez que asiste a un parto?</p> <p>E: Si, es la primera vez voy a un parto (AG4P2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desde el ingreso al hospital (AG4P1).</li> <li>● Preparto (AG4P1).</li> <li>● Parto - cesárea (AG4P1).</li> <li>● Postparto (AG4P1).</li> <li>● Apego con el RN (AG4P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AG4P2).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿En qué momento del parto participó?</p> <p>E: Me dejaron entrar cuando la matrona ya tenía al bebé (AO1P11).</p> <p>I: En el parto. ¿No lo dejaron entrar a prepartos?</p> <p>E: No, yo entré y ella la lo tenía en brazos (AO1P12).</p> <p>I: Ah, porque fue cesárea.</p> <p>E: No cacho por qué, pero ahí me dejaron entrar (AO1P13).</p> <p>E: Es que yo entré, la matrona lo sacó, lo puso al costado y ahí lo vi. Lo tomó una asistente y lo llevé conmigo, lo pesaron, lo midieron y ahí no lo vi más (AO1P19).</p> <p>I: ¿No se lo pasaron para tenerlo en brazos?</p> <p>E: No, yo no lo tomé. ¿Por qué?, ¿eso se tiene que hacer? (AO1P20).</p> <p>I: ¿Es la primera vez que asiste a un parto?</p> <p>E: Sí, es la primera vez (AO1P1).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto - cesárea (AO1P13).</li> </ul> <p>No participó en postparto apego con RN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No le entregaron al RN (AO1P20).</li> <li>● No sabe que se puede hacer (AO1P20).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AO1P1).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Su pareja estuvo en preparto?</p> <p>E: No, no alcanzó, estuvo con algunas contracciones, pero no alcanzó a entrar a preparto (AO2P8).</p> <p>I: Ya, pero ¿usted siempre pudo estar con ella al lado?</p> <p>E: Siempre, bueno específicamente en la preparación para la cesárea no. Pero sí pude entrar hasta cuando se vistió por ejemplo (AO2P9).</p> <p>I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto?</p> <p>E: Como padre sí (AO2P1).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto - cesárea (AO2P9).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AO2P1).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿En qué momento participó usted del parto, antes, durante o después del parto?</p> <p>E: Antes, o sea en las tres (AO3P1).</p> <p>I: ¿Usted ha asistido a otro parto?</p> <p>E: Esta es la primera vez. Porque el de mi otra hija, me dijo la Matrona vaya no más, no la va a tener, ponte tú, de aquí a las 2. Yo me vine, llegué acá y me llamaron que ya estaba lista (AO3P2).</p> <p>I: ¿Usted ha asistido a otro parto?</p> <p>E: Esta es la primera vez. Porque el de mi otra hija, me dijo la Matrona vaya no más, no la va a tener, ponte tú, de aquí a las 2. Yo me vine, llegué acá y me llamaron que ya estaba lista (AO3P2).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (AO3P1).</li> <li>● Parto - normal (AO3P1).</li> <li>● Postparto (AO3P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AO3P2).</li> </ul>
AO4	<p>I: Y antes en las horas anteriores, ¿en el preparto podías estar con ella?</p> <p>E: Si, yo podía estar siempre con ella. Ahí conversábamos, vimos una película en el celular (se ríe) (AO4P33).</p> <p>I: ¿Estaban en una pieza los dos?</p> <p>E: Si, eran dobles, pero había una cortina en el medio. Y en la pieza del lado no había nadie así que estábamos solos (AO4P34).</p> <p>I: Entonces, ¿la sala de preparto y parto eran dos lugares distintos o era el mismo lugar? Cuando ella después fue al parto, ¿la trasladaron?</p> <p>E: Sí, la trasladaron a una sala grande, como en las películas. Unas luces arriba, muchos doctores y enfermeras alrededor. Yo me acuerdo de que cuando entré, en lavarse las manos hasta arriba, entré y dije esto es igual que en las películas y ahí estaba la Flori pujando (AO4P35).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (AO4P33).</li> <li>● Parto - normal (AO4P33).</li> <li>● Postparto (AO4P33).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (AO4).</li> </ul>

BT1	<p>I: Primero preguntarle ¿en qué momento participó en el parto, o sea, en el preparto donde hospitalizan a la mujer, participó?  E: Sí (BT1P1).  I: ¿En el parto?  E: Si (BT1P2).  I: Y en el postparto, cuando ya nació su bebé.  E: También (BT1P3).  I: Ya, ¿esta es la primera vez que usted asiste a un parto?  E: No (BT1P4).  I: ¿Tiene más hijos?  E: Sí (BT1P5).  I: ¿Cuántos tiene?  E: Tres (BT1P6).  I: Y... ¿en todos había estado?  E: No, solamente en dos (BT1P7).  I: Ah ya.  E: Uno me tocó trabajar y no alcancé a llegar, en preparto y parto, llegué ya cuando había nacido (BT1P8).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (BT1P1).</li> <li>● Parto - cesárea (BT1P2).</li> <li>● Postparto (BT1P3).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (BT1P7).</li> </ul>
BT2	<p>I1: ¿En qué momento usted participó?, o sea estuvo en el preparto  E: Eh sí, o sea yo entré cuando a mi señora le estaban haciendo la inducción (BT2P1).  I1: Ya.  E: Eh desde la inducción, cosa que resultó que igual tuvieron que hacer cesárea, entonces me acuerdo de que estuve como desde las diez de la mañana (BT2P2).  I1: Ya.  E: Y mi hija nació a las dos y media de la tarde, entonces fue un periodo más o menos largo (BT2P2).  I2: ¿Esta fue la primera vez que usted participaba en un parto?  E: Primera vez (BT2P4).  I2: Ya.</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (inducción) (BT2P1).</li> <li>● Parto - cesárea (BT2P2).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (BT2P4).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿En qué momento usted participó? En el preparto, parto.  E: ¿La primera niña? (BT3P1).  I: No, la última.  E: Eh, no solamente me hicieron ingresar a la sala, para que yo me pusiera la ropa, el gorro, el delantal, un cubrecalzados, después de eso me hicieron ingresar por una puerta que da el acceso donde está la cabecera de mi señora y ahí me hicieron poner al lado (BT3P2).  I: ¿Y eso fue antes del parto o en el momento del parto?  E: En el momento del parto (BT3P3).  I: ¿Y antes no lo hicieron pasar?  E: No, no me llamaron, en la última niña (BT3P4).  I: Pero usted estaba ahí.  E: Sí (BT3P5).  I: ¿A cuántos partos usted ha asistido?  E: Tres, de las tres hijas mías (BT3P6).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No lo llamaron al preparto (BT3P2).</li> <li>● Parto - cesárea (BT3P2).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tercera vez (BT3P6).</li> </ul>
BT3	<p>I: Usted estuvo igual cuando le hacen el aseo.  E: Cuando le hacen el aseo, le toman la medición (BT3P23).  I: Estuvo presente.  E: Claro (BT3P24).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Postparto atención del RN (BT3P24).</li> </ul>
BT4	<p>I: ¿En qué momento usted participó? ¿Participó en el preparto?  E: Sí, participé en el preparto apoyando a mi esposa (BT4P1).  I: Ya ¿Lo llamaron?  E: Sí me llamaron para que fuera a estar en preparto con mi esposa, estuve yo en su cabecera, apoyando, tocando sus manitos para que se sintiera bien (BT4P2).  I: Ya ¿Y en el parto?  E: En el parto también participé, me invitaron a participar, yo fui, me indicaron que tenía que usar mascarilla, un gorro y ahí me dejaron ingresar (BT4P3).  I: Ya, y ahí ¿estuvo cerca de su señora también?  E: Sipo, estuve al ladito de ella también (BT4P4).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (BT4P1) (BT4P2).</li> <li>● Parto - normal (BT4P3).</li> <li>● Postparto. (BT4P6).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (BT4P7).</li> </ul>

	<p>I: Ya</p> <p>E: Apoyándola más que nada porque debe ser un momento difícil para ella también (BT4P5).</p> <p>I: Sí, y después en el postparto cuando nació su hija ¿También estuvo en esos momentos presente?</p> <p>E: Claro, también estuve ahí (BT4P6).</p> <p>I: Ya. ¿Es la primera vez que asiste a un parto?</p> <p>E: No, esta es la segunda vez ya, participé en la de mi hija mayor (BT4P7).</p>	
CG1	<p>I: Entonces, la primera pregunta, ¿en qué momento participaste... si en el preparto, en el parto o en todo momento?</p> <p>E: En todo momento.</p> <p>I: ¿En el preparto, en el parto y después?</p> <p>E: Claro. Tuve la, a ver cómo se puede decir, lo que pasa es que como estaba la compañera, en ese caso, de mi polola, me dejó entrar a la sala de preparto, cuando ya estaba ahí le inyectan eso de las hormonas, ¿cómo se llama eso?</p> <p>I: ¿la anestesia?</p> <p>E: No.</p> <p>I: ¿oxitocina?</p> <p>E: La oxitocina.</p> <p>I: Ah ya.</p> <p>E: Exactamente, entonces estuve en todo momento desde que ingresó al hospital hasta que salió (CG1P1)</p> <p>La primera, la segunda es, ¿es la primera vez que asistes a un parto? O ya habías asistido a otros...</p> <p>E: No, ya había asistido a otro parto.</p> <p>I1: Ya, ¿tienes otro hijo?</p> <p>E: Tengo otro hijo.</p> <p>I1: Ya, ¿cuántos hijos tienes?</p> <p>E: Dos.</p> <p>I1: Dos, ¿con este son dos?</p> <p>E: Con este son dos (CG1P2).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (CG1P1).</li> <li>● Parto - normal (CG1P1).</li> <li>● Postparto (CG1P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (CG1P2).</li> </ul>
CG2	<p>I: Y la primera pregunta es, ¿en qué momento usted participó, en el preparto, en el parto y o en el postparto?</p> <p>E: En el parto fue, ¿o no?</p> <p>E2: Sí po'.</p> <p>I: ¿Sólo en el parto?</p> <p>E1: Sí, yo en el parto.</p> <p>I: ¿No estuvo en el después? ¿Ya después cuando ya nació?</p> <p>E2: También po'.</p> <p>I: ¿Entonces en el postparto y en el parto?</p> <p>E2: Y en el pre, también po' en realidad.</p> <p>I: ¿También entró al preparto? Antes que fuera el parto...</p> <p>E2: Sí po', estuve conmigo en maternidad.</p> <p>E1: Entonces serían en las...</p> <p>I: En las tres etapas</p> <p>E1: En las tres etapas (CG2P1).</p> <p>I: ¿Y esa fue la primera vez que usted asistía a un parto?</p> <p>E1: Eh no, era la tercera.</p> <p>I: Ah ya, la tercera, ¿y los otros partos fueron normales o cesáreas también?</p> <p>E1: Cesárea (CG2P2).</p>	<p>Momento del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (CG2P1).</li> <li>● Parto - cesárea (CG2P1).</li> <li>● Postparto (CG2P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tercera vez (CG2P2).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿En qué momento participó, en el preparto, en el parto, en el postparto, en todas?</p> <p>E: En dos estuve en, en las dos menores estuve en el preparto, y durante el parto y durante el postparto, en los minutos que te dejan estar después del parto. Y en la mayor no, solo entre en el momento del parto (CG3P1).</p> <p>I: Y esta no es la primera vez que usted asiste po', asistió a tres, ¿cierto?</p> <p>E: Sí a tres.</p> <p>I: Tiene tres hijos.</p> <p>E: Hijas (CG3P2).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (CG3P1).</li> <li>● Parto - normal (CG3P1).</li> <li>● Postparto (CG3P1).</li> <li>● Sólo en parto (primera experiencia) (CG3P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tercera vez (CG3P2).</li> </ul>
CG4	<p>I: ¿En qué momento usted participó, en el preparto, en el parto, en el postparto, o en todas las etapas?</p>	<p>Momento del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (CG4P1).</li> </ul>

	<p>E: En todas las etapas, en las tres etapas (CG4P1).</p> <p>I: Ya, entonces, ¿esa no era la primera vez que usted entraba a un parto? ¿había entrado antes?</p> <p>E: Justamente, si hablamos del último parto, no ya había ingresado a otros partos.</p> <p>I: ¿A uno más?</p> <p>E: Sí, a otro parto.</p> <p>I: ¿Y en su primera hija no entro?</p> <p>E: Sí, también entré.</p> <p>I: Entró a los tres partos (CG4P2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto - normal (CG4P1).</li> <li>● Postparto (CG4P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tercera vez (CG4P2).</li> </ul>
DO1	<p>I: Bueno, primero que todo, es importante aclarar que cuando nos referimos al proceso del parto, también incluimos el preparto que es cuando la mujer está hospitalizada, y al posparto, que es el período posterior.</p> <p>I: La primera pregunta consiste en qué momento del parto usted participó, y tiene relación con lo que le había mencionado recién. Por ejemplo: si es que a usted lo dejaron entrar al preparto, que es cuando la mujer está hospitalizada...</p> <p>E: Sí, entré al preparto, y desde ahí, siempre estuve presente (DO1P1).</p> <p>I: ¿Esta era la primera vez que usted entraba a un parto?</p> <p>E: Sí, es mi primer hijo (DO1P6).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto, fue rápido (DO1P1).</li> <li>● Parto - cesárea (DO1P1).</li> <li>● Posparto (DO1P1).</li> <li>● Apego con hijo post parto (DO1P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez, primer hijo (DO1P6).</li> </ul>
DO2	<p>I: Ya bueno, durante esta entrevista nosotras vamos a hablar del momento del parto, pero también nos referimos al momento del preparto, que es cuando la mujer está hospitalizada y al posparto, que es el período posterior a éste.</p> <p>E: Ya, perfecto.</p> <p>I: Ehh, bueno, ¿en qué momento usted participó del parto?</p> <p>E: En todo momento (DO2P1).</p> <p>I: ¿En el preparto también pudo estar?</p> <p>E: ¿En el preparto? ... (LE PREGUNTA A SU PAREJA) Ah no po, en el preparto, cuando te ingresaron sola no me dejaron entrar. No, a mí me llamaron al parto, no me dejaron entrar antes.</p> <p>I: Ah ya, ¿lo llamaron cuando ya iba a nacer?</p> <p>E: Sí (DO2P2).</p> <p>I: Y, ¿después? ¿en el período posterior al parto pudo estar con ella?</p> <p>E: Sí, de hecho, yo estuve con el Benja como 2 horas, mientras se recuperaba la Romina (DO2P3).</p> <p>I: Ahh, ya.</p> <p>I: ¿Esta era la primera vez que usted asistía a un parto?</p> <p>E: No, no es la primera vez.</p> <p>I: ¿Cuántos hijos tienen?</p> <p>E: 2, tengo uno de 8 años y el Benja (DO2P4).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No pudo entrar a preparto, no lo dejaron (DO2P1).</li> <li>● Parto (momento expulsivo) (DO2P2).</li> <li>● Posparto (DO2P3).</li> <li>● Estuvo con hijo 2 horas post nacimiento, mientras pareja estaba en recuperación. (DO2P3).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (DO2P4).</li> </ul>
DO3	<p>I: Ya, primero que todo, para empezar, cuando hablemos del momento del parto, nos estaremos refiriendo a todo el proceso. Al preparto, que es cuando la mujer está hospitalizada, y al momento posterior al parto, llamado posparto.</p> <p>E: Claro.</p> <p>I: ¿Usted en qué momento del parto participó?</p> <p>E: Solamente cuando ya iba a nacer, estaban cortando para sacar al bebé (DO3P1).</p> <p>I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto?</p> <p>E: Sí, es mi primer hijo (DO3P3).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto – cesárea (DO3P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (DO3P3).</li> </ul>
DO4	<p>I: Ya, como estábamos conversando y lo que me habías contado, participaste de todas las etapas del parto.</p> <p>E: Si, en el preparto, el parto y después. En todo ese proceso y en todo el embarazo (DO4P1).</p> <p>I: Y, ¿cómo fue ese día del parto?, ¿ella llegó a la urgencia? o, ¿era algo planificado que ese día ocurriría el nacimiento de su hija?</p> <p>E: Fuimos a la urgencia como una semana antes, pero aún no pasaba nada. Entonces después fuimos de nuevo por los mismos síntomas y dijeron que sí po, que ese día nacería nuestra hija (DO4P2).</p> <p>I: Y en ese proceso, ¿siempre la estuviste acompañando?</p> <p>E: Sí, durante todo el embarazo estuve con ella (DO4P3).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desde el inicio del trabajo de parto (DO4P3).</li> <li>● Preparto (DO4P1) DO4P2).</li> <li>● Parto - cesárea (DO4P3).</li> <li>● Posparto (DO4P3).</li> </ul> <p>Otra participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo acompañando a su pareja durante todo el embarazo (DO4P3).</li> </ul>

	<p>I: ¿Esta era la primera vez que tu asistías a un parto? E: Sí, es mi primera guagua (DO4P4).</p>	<p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (DO4P4).</li> </ul>
FF1	<p>I: La primera pregunta es, en qué momento participó, ¿preparto, parto o ambos? E: La verdad participé directamente en el parto. Porque todo lo que es el proceso del parto, ella llegó antes al hospital y yo venía desde mi casa. Por lo tanto, ella fue ingresada y yo traté de entrar y me abrieron la puerta un segundo y me dijeron “está en parto, espere” y me cerraron la puerta y creo que estuve afuera un tiempo considerable (FF1P1). I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto? ¿Es su primer hijo? E: Primer hijo, primera vez, primera experiencia (FF1P4).</p>	<p>Etapa del parto en que participa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llegó después que la madre (FF1P1).</li> <li>● Parto, momento expulsivo (FF1P1).</li> <li>● No pudo entrar a parto (FF1P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (FF1P4).</li> </ul>
FF2	<p>I: ¿En qué momento participó usted? (considerando que la participación del parto tiene el preparto, parto y posparto). E: ¿Y qué se define como preparto? I: En el momento en que, por ejemplo, ingresa a la hospitalización... E: Sí, completo (FF2P1). I: Y está, por ejemplo, en el momento en que se está dilatando la señora. E: Sí, desde que empezó a tener los síntomas. No es una enfermedad, pero desde que empezó a tener todos los avisos previos que señalan de que iba a nacer el bebé, la llevamos (FF2P2). I: Aah estuvo díganos, de manera súper completa acompañando a su señora. ¿Esta es la primera vez que asiste a un parto? E: No, mi anterior hijo también. Fue natural (FF2P16). I: Y este parto al que asistió hace poco, ¿hace cuánto fue? E: Este fue hace dos meses (FF2P17).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desde el inicio de trabajo de parto en la casa, ingresaron cuando comenzaron los síntomas de trabajo de parto (FF2P1).</li> <li>● Preparto (FF2P1).</li> <li>● Parto - cesárea (FF2P1).</li> <li>● Postparto (FF2P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Segunda vez (FF2P17).</li> </ul>
FF3	<p>I: ¿En qué momento participó usted? Considerando preparto, parto y postparto E: Participé en los 3. Bueno tengo la facilidad de que soy... trabajo acá en el mismo hospital y como mi esposa también trabaja acá en el hospital pude participar de los 3 partos de la misma manera en el preparto, parto y post parto (FF3P1).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (FF3P1).</li> <li>● Parto - cesárea (FF3P1).</li> <li>● Postparto (FF3P1).</li> </ul> <p>Experiencia de otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tercer parto en que participa (FF3P1).</li> </ul>
FF4	<p>I: ¿En qué momento participó preparto, parto o post parto? E: En las tres, entré al preparto un día en la noche, la acompañé lo más que pude, en un momento mi pareja sintió muchos dolores, así que, en ese momento me hicieron salir del preparto. Siguiendo, me hicieron entrar directamente al parto propiamente tal, así que estuve ahí mientras le hicieron la cesárea y después acompañé al bebé a la atención inmediata y pude verlo durante la atención inmediata. Después obviamente hizo la presentación al público y después pude acompañarla también el posparto, así que en las 3 etapas estuve presente (FF4P1). I: Ya perfecto, ¿ésta es la primera vez que usted asiste a un parto? ¿su primer hijo? E: Sí, mi primer hijo (FF4P2).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (FF4P1).</li> <li>● Parto - cesárea (FF4P1).</li> <li>● Postparto (FF4P1).</li> <li>● Atención inmediata del recién nacido (FF4P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez, primer hijo (FF4P2).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿En qué momento participó? E: En todo momento, en partos eso sí me dejaron entrar a ratos. I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto? E: Sí, primera vez I: ¿Es su primera hija verdad? E: Sí, primera hija (YC1P1).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (acompañó a ratos a su pareja) (YC1P1).</li> <li>● Parto - cesárea (YC1P1).</li> <li>● Post parto (YC1P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez, primera hija (YC1P1).</li> </ul>
YC2	<p>I: Antes de comenzar quisiera aclararle que cuando me refiero al momento del parto, también me estoy refiriendo al preparto y post parto. ¿En qué momento participó usted? E: Siempre, en todo momento estuve con él, incluso el primer contacto lo hice conmigo. I: Que bueno, ¿Tú hiciste el apego con él?</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (YC2P1).</li> <li>● Parto - cesárea (YC2P1).</li> <li>● Post Parto (YC2P1).</li> </ul> <p>El parto y apego como creador de vínculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es un referente para su hijo (YC2P1).</li> </ul>

	<p>E: Sí, por eso es así conmigo, me imita en todo, me pide ayuda, mi pareja me dice que me tengo que portar bien, porque quiere hacer todo lo que yo hago.</p> <p>I: Genial, eres un referente importante para él.</p> <p>I: Y este parto, ¿fue tu primera experiencia de participar y presenciar uno?</p> <p>E: Sí.</p> <p>I: ¿Es tu primer hijo?</p> <p>E: Sí, mi primer hijo (YC2P1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lo imita en todo (YC2P1).</li> <li>● Le pide ayuda (YC2P1).</li> <li>● Su mujer le dice que tiene que portarse bien, porque su hijo quiere hacer lo mismo que hace él (YC2P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez, primer hijo (YC2P1).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿En qué momento participó usted?</p> <p>E: En todo momento, estuve con mi mujer acompañándola y después como 2hr con mi hija.</p> <p>I: ¿Usted estuvo con su hija después que nació?</p> <p>E: Sí (YC3P1).</p> <p>I: ¿Y usted ha asistido a otros partos anteriormente?</p> <p>E: No, este es el primero (YC3P3).</p>	<p>Etapa del parto en que participó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (YC3P1).</li> <li>● Parto - cesárea (YC3P1).</li> <li>● Postparto apego con RN(YC3P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (YC3P3).</li> </ul>
YC4	<p>I: Antes de comenzar con la encuesta quiero aclarar que cuando me refiero al momento del parto, también lo hago al post parto, preparto y hospitalización, ¿Ya?</p> <p>E: Ya.</p> <p>I: ¿En qué momento participó usted?</p> <p>E: Estuve participe en todo momento del parto, antes y después. Estuve con mi señora todo el proceso anterior, estuve con ella cuando entró al parto y me dejaron con mi bebé después de que naciera.</p> <p>I: ¿Usted entonces hizo el apego con su bebé?</p> <p>E: Sí, yo estuve con el haciendo apego (YC4P1).</p> <p>I: Que bueno... ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto?</p> <p>E: Sí, la primera vez</p> <p>I: Ya... ¿Es su único hijo?</p> <p>E: Sí, hasta ahora sí (YC4P4).</p>	<p>Etapa del parto en que participó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparto (YC4P1).</li> <li>● Parto (YC4P1).</li> <li>● Post parto, apego con hijo. (YC4P1).</li> </ul> <p>Interacción con su pareja o hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La acompañó todo el parto. (YC4P1).</li> <li>● Realizó apego con hijo, mientras su señora estaba lista. (YC4P1).</li> <li>● Estuvo con su hijo mientras le hacían el examen físico (YC4P1).</li> <li>● Le llevó su hijo a su mujer para que lo conociera. (YC4P1).</li> </ul> <p>Experiencia en otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Primera vez (YC4P4).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿El parto al que usted asistió fue cesárea o parto normal?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Tipo de parto, preferencia por tipo de parto, motivo operatorio (cesárea), recomendación médica tipo de parto</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Cesárea, Parto normal.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	<p>I: ¿El último parto al que usted asistió, fue parto normal o cesárea?</p> <p>E: Fue Cesárea programada.</p> <p>I: ¿Fue por alguna enfermedad o algo más?</p> <p>E: A consejo del médico, no sé más allá, en el momento de la decisión yo no estaba, en ese tiempo yo estaba trabajando por turnos y la Estefa (madre de su hija) fue sola. Ahí me dijo que le habían sugerido que fuera cesárea (AG1P2).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AG1P2).</li> <li>● Fue programada (AG1P2).</li> </ul> <p>Recomendación médica tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico recomendó cesárea (AG1P2).</li> </ul>
AG2	<p>I: Y este parto, ¿terminó en cesárea o parto normal?</p> <p>E: En cesárea.</p> <p>I: O sea estaba para parto normal y ¿después fue cesárea?</p> <p>E: No, siempre fue cesárea, porque se suponía que era una guagua macrosómica.</p> <p>I: ¡Ya!, y ¿tenía alguna enfermedad en el embarazo?</p> <p>E: No, fue un embarazo normal.</p> <p>I: ¿Diabetes?</p> <p>E: Parece que al principio sí, como que tuvo, pero ... (desde atrás la pareja del entrevistado dice y hace señas negando la pregunta anterior.)</p> <p>I: ¿No?, ya (risas).</p> <p>E: Era normal en verdad, estaba programado. Y en verdad paso más porque, el tema fue que el doctor no estaba acá. Y nos tocó otra matrona,</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AG2P5).</li> <li>● Fue programada (AG2P5).</li> <li>● Sin patologías previas (AG2P5).</li> <li>● Al ingresar no estaba su matrona (AG2P5).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Macrosomía fetal (AG2P5).</li> </ul>

	que no era la matrona nuestra. Y después cuando llegó la otra matrona, la que estaba programada con nosotros, ahí cambiaron las cosas (AG2P5).	
AG3	<p>I: Ah, y ¿fue parto normal o cesárea?</p> <p>E: El primero fue parto normal y el segundo fue cesárea</p> <p>I: Ah ya.</p> <p>E: Pero siempre te ponen un, algo que tape (AG3P6).</p> <p>I: Y ¿la cesárea por qué fue?</p> <p>E: Decisión propia, ya, bueno ella en el primer hijo quería sentir lo que es el parto normal, ya en el segundo no quiso continuar, ya vivió la experiencia.</p> <p>I: Ah ya no quiso continuar ¿entonces fue decisión propia?</p> <p>E: Sí, claro, no por alguna indicación médica ni nada (AG3P7).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto cesárea (AG3P6).</li> <li>● Fue programada (AG3P7).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Decisión propia ya que sabía que era un parto normal (AG3P7).</li> <li>● No fue indicación médica (AG3P7).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AG3P7).</li> </ul>
AG4	<p>I: Este parto que asistió, ¿fue cesárea o un parto normal o vaginal?</p> <p>E: No, fue una cesárea programada.</p> <p>I: ¿Por qué fue cesárea?</p> <p>E: No, solo porque lo decidimos así (AG4P4).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AG4P4)</li> <li>● Fue programada. (AG4P4)</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Programada por ambos miembros de la pareja (AG4P4).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AG4P4).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Cesárea (AO1P2).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AO1P2).</li> </ul>
AO2	<p>I: El parto de su hijo fue cesárea, ¿verdad?</p> <p>E: Sí, teníamos planificado parto vaginal, sin embargo, por una desproporción cefalopélvica finalmente se convirtió en una cesárea (AO2P2).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (AO2P2).</li> <li>● Fue de urgencia (AO2P2).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Causa materna: desproporción cefalopélvica (AO2P2).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (AO2P2).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Fue parto normal o cesárea?</p> <p>E: Normal (AO3P3).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (AO3P3).</li> </ul>
AO4	<p>I: ¿Ustedes tenían alguna preferencia por el tipo de parto que querían? ¿Cesárea o natural?</p> <p>E: Natural. Bueno esa era decisión más de la Flori. Y sí, ella quería su parto natural. Al principio ella no sabía si quería epidural, pero cuando empezó a sentir el dolor, dijo ya la pido (AO4P10).</p> <p>I: ¿Hubo alguien, como el médico, que estuviera convenciéndola para que fuera cesárea?</p> <p>E: El doctor siempre nos dijo que quizás era una posibilidad. Pero como era tan chiquitita, ya le habían puesto corticoides. Para que desarrollara los pulmones, por sí nacía prematura (AO4P11).</p> <p>I: Ah, y ¿cómo sabían cuándo tenía que ser?, ¿Qué día?</p> <p>E: El doctor dijo mira no está creciendo mucho adentro. Y la Flori con todas las indicaciones de estar todo el día echada, no moverse mucho, comiendo hartito para que la guagua crezca y todo. Nos dieron una semana, y en esa semana la guagua subió, no sé, 100 gr. No estaba creciendo mucho adentro. Entonces por eso el doctor decidió sacarla (AO4P25).</p> <p>I: O sea igual tuvieron suerte que pudieron tener un parto natural.</p> <p>E: Sí, perfecto (AO4P26).</p> <p>I: ¿No estaba creciendo porque era chiquitita o porque la Flori es pequeña?</p> <p>E: Toda la familia de la Flori son pequeños. Bueno yo tampoco soy muy grande. Y ella (hija) nació chiquitita, menos de 2 kilo. Con 2 kilos la</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (AO4P10).</li> </ul> <p>Preferencia tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (AO4P10).</li> <li>● Deseo de parto natural (AO4P10).</li> <li>● Escasa ganancia de peso fetal, indican inducción del parto (AO4P25).</li> </ul>

	podíamos llevar a la casa, pero a ella le faltaban unos gramitos y se tuvo que quedar. Estuvo 10 días (AO4P27).	
BT1	<p>I: Y el último parto al que usted asistió ¿fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Cesárea (BT1P9).</p> <p>I: Y ¿cuál es la causa de porqué le hicieron cesárea? ¿Sabe?</p> <p>E: Bueno, si mi pareja tenía problemas para quedar embarazada (BT1P10).</p> <p>I: Ya.</p> <p>E: No podía quedar normalmente, por eso mi segundo hijo, él nació por inseminación artificial, tuve que ir a hacerse un tratamiento con ella, a Santiago, y el tercero salió no planeado (BT1P11).</p> <p>I: Ah ya.</p> <p>E: Se supone que no podía, pero quedó (entrevistado se ríe) (BT1P12).</p> <p>I: Y ¿hubo alguna diferencia con los otros partos que usted tuvo? O ¿similitudes?</p> <p>E: Hay uno que no pude, pero de los otros dos sí, que uno era cesárea y el otro era normal, y la cesárea es como programada, si te dicen tal hora, el otro tuvo que pasar como dos días, pasa con dolores y así, tuve que esperar más tiempo, pero bien (BT1P22).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (BT1P9).</li> <li>● Fue programada (BT1P22).</li> </ul> <p>Diferencias o similitudes con otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uno no pudo entrar (BT1P22).</li> <li>● En los otros dos uno fue cesárea y otro normal (BT1P22).</li> <li>● Cesárea fue programado y el parto normal pasaron 2 días con dolores (BT1P22).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La cesárea fue por problemas para quedar embarazada (BT1P10).</li> </ul>
BT2	<p>E: Entonces para mi igual era un tema fuerte entrar a una sala, yo evito los hospitales. Entonces para mi igual era como medio contradictorio, pero sabía que tenía que estar ahí pó no podía decir no porque no quiero estar en el nacimiento de mi hija porque eh...porque me da miedo la sangre, o sea, hubiera sido una cuestión casi chistosa. Eh, mmm a ver que más les puedo contar. Igual mi guagua venía, o sea, afortunadamente gracias a Dios no nació con ningún problema, era muy baja de peso. Eh...entonces resulta que ese lunes ya se fijó el parto ya sea natural o si no cesárea, que fue al final lo que pasó, eh... por las restricciones que tenía mi guagua en la guatita no cierto, problemas que tenía con el cordón, o sea esta cosa arteria uterina (BT2P6).</p> <p>I 2: Y como nos contó anteriormente fue una inducción que terminó en cesárea.</p> <p>E: Exactamente, al final de cuenta la inducción sirvió según el médico, se hace para que la guagua al sufrir un poquito se podría decir, al sufrir, hacerla pasar rabia, reaccione mejor al momento del parto, reaccionen todos sus órganos, al nacer empiecen a funcionar altiro. Porque como no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, lo ideal era que la guagua saliera pataleando y llorando altiro (BT2P12).</p> <p>I 2: Esto fue más que nada una decisión médica, posteriormente a la inducción que se determinó que fue mejor.</p> <p>E: Yo creo que la inducción, el doctor estaba como claro que la guagua no iba a nacer por parto natural, no iba a nacer, pero se intentó de todos modos, como tenía este doble propósito y después ya dijeron que no, vamos a la cesárea (BT2P13).</p> <p>I 1: ¿Usted quería que fuera parto normal?</p> <p>E: No (BT2P14).</p> <p>I 1: ¿Quería cesárea?</p> <p>E: No, quería cesárea, por lo mismo, por el tipo de...(BT2P15).</p> <p>I 2: De complicaciones.</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (inducción previa) (BT2P6).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Problema de salud fetal (BT2P6).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (por complicaciones) (BT2P15).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿Fueron por cesárea o parto normal?</p> <p>E: Las tres por cesárea (BT3P8).</p> <p>I: ¿Y sabe por qué fue?</p> <p>E: Eh bueno porque mi señora es estrecha de cadera, le dijeron así y lo otro que mi señora sufre por el tema de la presión (BT3P9).</p> <p>I: Ah ya.</p> <p>E: Claro (BT3P10).</p> <p>I: Entonces por eso fue más que nada.</p> <p>E: Por esos temas fueron el tema de la cesárea (BT3P11).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (BT3P8).</li> <li>● Debido a estrechez de cadera y presión arterial alta (BT3P9).</li> </ul>
BT4	<p>I: Ah ya, y el último parto al que usted asistió ¿Fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: No, parto normal no más (BT4P10).</p> <p>I: ¿No tuvo ninguna complicación?</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto vaginal (no tuvo complicaciones) (BT4P10).</li> </ul>

	<p>E: No, ninguna (BT4P11).</p> <p>I: ¿Y usted qué preferiría que hubiese sido cesárea o parto normal?</p> <p>E: Bueno eso yo creo que parto normal nomás, porque mi esposa estaba preparada para tener un hijo normal, yo creo que estaba bien porque eso depende de cómo venga el hijo también (BT4P12).</p> <p>I: Sí, pero hay menos complicaciones y todo.</p> <p>E: Sípo, es menos complicado y más rápido la recuperación de la mujer (BT4P13).</p>	<p>Preferencias por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto vaginal (BT4P12).</li> <li>● Menos complicado (BT4P13).</li> <li>● Más rápida recuperación de la mujer (BT4P13).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Ya, y este, el último parto, ¿fue cesárea, parto normal?</p> <p>E: Fue un parto normal de cuarenta y una semanas.</p> <p>I1: Teníamos entendido que fue vertical en su caso.</p> <p>E: Claro (CG1P3).</p> <p>I1: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿ustedes querían que fuera así?</p> <p>E: O sea mi polola pen.. le dieron la matrona de turno parece al parecer fue que le, le dio a conocer que estaba disponible ese tipo de parto, entonces ahí mi polola lo pensó y ella quería algo más natural, entonces no sé, dijo ya acepto.</p> <p>I1: ¿Pero ustedes de antes tenían esa expectativa de que fuera algo más natural, en vez de una cesárea?</p> <p>E: Claro, claro, obviamente si hubiésemos tenido los medios, hubiésemos tratado, no sé po', de hacerlo mucho más natural (CG1P4).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (vertical) (CG1P3).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Matrona de turno dio la posibilidad (CG1P4).</li> <li>● Pareja quería algo natural (CG1P4).</li> <li>● Si hubieran existido más posibilidades económicas habrían preferido un parto más natural (CG1P4).</li> </ul>
CG2	<p>I: ¿Entonces el último fue cesárea, cierto?</p> <p>E1: Sí.</p> <p>I: ¿Y ustedes querían que fuera cesárea o fue por el tema de la esterilización que ya lo hicieron de esa forma?</p> <p>E1: Claro, y ya tenía los otros dos, ya habían sido cesárea.</p> <p>I: Tenía que ser cesárea. ¿Ustedes no tenían problema que fuera así, igual les acomodaba?</p> <p>E1: Ehh...</p> <p>E2: ¿Qué cosa?</p> <p>I: De que fuera cesárea.</p> <p>E2: Sí po', tenía que ser porque era la última.</p> <p>I: Claro, cuando ya se tiene una cesárea antes ya...</p> <p>E2: Claro, era la tercera cesárea. Más encima, queríamos, yo me quería esterilizar.</p> <p>E1: Claro (CG2P4).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (CG2P4).</li> <li>● Fue programada (CG2P4).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Debía ser cesárea por doble CCA (CG2P4).</li> <li>● Deseo de la mujer por esterilizarse (CG2P4).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿El último parto que usted asistió fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Los tres fueron parto normal (CG3P3).</p> <p>I: ¿Y ustedes querían que fuera normal?</p> <p>E: Mi señora siempre quiso que fueran normal.</p> <p>I: ¿Ya, preferían eso antes que una cesárea por ejemplo?</p> <p>E: Ella pensaba que, si podía tenerlo normal, siempre iba ser normal. Los doctores, las dos mayores nacieron en Santiago, en la clínica Dávila, entonces el doctor le recomendó que lo mejor era parto normal siempre (CG3P4).</p> <p>I: Pero ¿usted no tomó esa decisión? ¿Fue más como de la mujer que dijo yo quiero esto y se decidió así?</p> <p>E: Eh, si po', siempre conversamos lo que es parte respecto a salud, de ella y mío, se conversa po', pero es una decisión de ella, pero como ella tampoco quería cesárea, por eso se decidió así (CG3P5).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (sus tres hijas) (CG3P3).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (CG3P4).</li> </ul> <p>Recomendación médica tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico recomendó parto normal (CG3P4).</li> </ul>
CG4	<p>I: El parto, el último que usted asistió, ¿fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Normal (CG4P3).</p> <p>I: ¿Ustedes decidieron que fuera parto normal?</p> <p>E: Sí, mi esposa siempre ha sido de la idea de que, o sea, lo ideal para ella es tener el parto normal, netamente para sentir y comprender bien el apego que siente la madre hacia al hijo, más que nada por eso lo hizo.</p> <p>I: ¿Entonces ustedes estaban de acuerdo con que fuera de esa manera?</p> <p>E: Sí (CG4P4).</p> <p>I: ¿Y alguna de sus otras experiencias había sido una cesárea, o todos fueron parto normal?</p> <p>E: No, todos fueron parto normal (CG4P5).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (CG4P3).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mujer decidió parto normal para sentir y comprender el apego (CG4P4).</li> <li>● Ambos estaban de acuerdo con que fuera normal (CG4P4).</li> </ul> <p>Tipo de parto en experiencias anteriores:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los tres partos normales (CG4P5).</li> </ul>
DO1	<p>E: Sí, la acompañé durante el parto. Bueno, ella tuvo parto por cesárea, así que fue súper poco. Pasaron... mm... ¿Cuánto la acompañe? Como 10 minutos antes que pasara al pabellón. Fue todo rápido (DO1P3).</p> <p>I: Bueno, usted ya me contó que este parto fue por cesárea, hablemos un poco de eso... ¿Usted manejaba la causa de la cesárea?</p> <p>E: O sea, ¿por qué le hicieron la cesárea? Mmm, fue porque ella venía de un embarazo complicado, por una enfermedad que padece mi señora, entonces, tenía que ser así (DO1P7).</p> <p>I: Ah, entonces, ¿ustedes durante el embarazo ya estaban preparados de que el parto iba a ser por cesárea?</p> <p>E: Sí, ya sabíamos que sería cesárea (DO1P8).</p> <p>I: Y, ¿ustedes tenían algún rechazo por la cesárea o alguna preferencia por el tipo de parto?</p> <p>E: No, no teníamos ninguna preferencia por el tipo de nacimiento (DO1P9).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (DO1P3).</li> <li>● Fue programada (DO1P8).</li> <li>● Estaban preparados para cesárea (DO1P8).</li> </ul> <p>Preferencia por el tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sin preferencias por el tipo de parto (DO1P9).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La cesárea fue por enfermedad materna (DO1P7).</li> </ul>
DO2	<p>I: ¿Y tenía alguna expectativa de este momento?</p> <p>E: Ehh, o sea, uno siempre tiene la expectativa de que salga todo bien, y fue así po. Fue mucho mejor de lo que yo pensaba, ver nacer al Benjamín. Contento, contento. Fue un poco traumático porque fue por cesárea, entonces igual no vi todo como ... (no se entiende). Cuando ya vi nacer al Benja, fue bonito, fue emocionante (DO2P9).</p> <p>I: Claro. Usted me había comentado que el parto fue por cesárea.</p> <p>E: Sí.</p> <p>I: Ustedes en el embarazo, ¿ya sabían que sería cesárea? O ¿se enteraron el mismo día (cesárea de urgencia)?</p> <p>E: No, nosotros programamos al Benjamín, así que en todo momento sabíamos que iba a ser cesárea (DO2P13).</p> <p>I: ¿Y ustedes lo aceptaban? ¿Tenían alguna preferencia por el tipo de parto?</p> <p>E: La verdad que no fue gran tema, porque siempre pensamos en programarlo. Lo que pasa es que si lo dejábamos nacer por parto normal, el Benja iba a nacer como el 24 de diciembre, una cosa así, ¿cachai?. Entonces, era una fecha complicada para todo el mundo, para él también porque iba a recibir un regalo no más (risas). No, pero fue programado, así que no fue gran tema el tema de parto normal o cesárea (DO2P14).</p> <p>I: ¿Fue algo que decidieron junto al médico?</p> <p>E: Lo decidimos yo creo que desde que supimos que íbamos a ser papas, que sería por cesárea. Aunque en algún minuto la Romina quiso ver la opción de parto normal, pero en realidad como te decía, por el tema de las fechas nos decidimos por cesárea (DO2P15).</p> <p>I: ¿Fue algo que les planteó el médico? O, ¿ustedes lo quisieron así?</p> <p>E: Nosotros se lo planteamos al doctor, porque yo creo que él hubiese perfectamente esperado el parto normal (DO2P16).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (DO2P9).</li> <li>● Un poco traumático al ser cesárea (DO2P9).</li> <li>● Cesárea programada, por tanto, durante embarazo sabían que el nacimiento sería de ese tipo (DO2P13).</li> </ul> <p>Preferencia por el tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No era un gran tema la vía del parto (DO2P14).</li> <li>● Su hijo tenía fecha de parto para navidad, al ser un día complicado, prefirieron programar una cesárea (DO2P14).</li> <li>● Fue una decisión tomada en pareja, y ellos se la plantearon a su médico tratante (DO2P15).</li> </ul>
DO3	<p>I: Ah, fue cesárea.</p> <p>E: Sí, cesárea (DO3P2).</p> <p>I: Bueno, este parto fue cesárea, ¿usted conoce la razón por la cual se realizó?</p> <p>E: Es que prácticamente, por lo que nos explicaba el doctor, era más conveniente la cesárea que el parto normal. Ya que al empujar el bebé la madre, puede producir un trastorno o algún problema en el bebé, por el tema de la formación del cerebro. Al empujar o sacarlo, podía haber algún problema.</p> <p>I: Ah, ¿su bebe venía con alguna enfermedad?</p> <p>E: No, gracias a Dios venía sanito (DO3P4).</p> <p>I: Entonces, ¿ustedes durante el embarazo ya sabían que sería cesárea?</p> <p>E: Sí, aparte que mi señora tenía problemas con la preeclampsia, entonces complicaba más. Entonces, en cualquier momento le podía subir la presión, así que el doctor no quiso arriesgarse y preferimos cesárea (DO3P5).</p> <p>I: Y, ¿el parto fue de término?</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (DO3P2).</li> <li>● Fue programada (DO3P5).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La cesárea fue por recomendación médica, debido a enfermedad materna (preeclampsia) (DO3P5).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El médico les dijo que en su caso el parto normal era más riesgoso que una cesárea (DO3P4).</li> <li>● En parto normal la recuperación es más rápida,</li> </ul>

	<p>E: No, fue justo en la fecha, a las 40 semanas. Justo el día 8, cumplía las semanas.</p> <p>I: ¿Ustedes tenían alguna preferencia por el parto normal o cesárea?</p> <p>E: Estábamos en eso, pero como el doctor nos aclaró cuáles eran los riesgos y beneficios, los pro y los contra, preferimos la cesárea. Obviamente, en el parto normal la recuperación de la madre es más rápida, en la cesárea no tanto. Pero por la salud del bebé, era mejor la cesárea (DO3P6).</p>	<p>en la cesárea no tanto (DO3P6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Por la salud de su hijo prefirieron la cesárea (DO3P6).</li> </ul> <p>Recomendación médica de tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico recomendó cesárea (DO3P4).</li> </ul>
DO4	<p>I: Y, este parto al que tú asististe, ¿fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Primero íbamos por parto normal, pero como no hubo suficiente dilatación tuvo que ser cesárea (DO4P5).</p> <p>I: Y, ¿ustedes tenían algún tipo de preferencia por que fuera parto normal o cesárea?</p> <p>E: O sea, lo ideal era que fuese parto normal, pero por la urgencia tuvo que ser cesárea (DO4P6).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (DO4P5).</li> <li>● Fue de urgencia (DO4P6).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fue porque la madre no se siguió dilatando (DO4P5).</li> </ul> <p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preferían parto normal (DO4P6).</li> <li>● La realización de cesárea fue por urgencia (DO4P6).</li> </ul>
FF1	<p>I: En este parto, que usted asistió, ¿fue cesárea o parto normal?</p> <p>E: Parto normal (FF1P5).</p> <p>I: Y ¿qué prefería su pareja en ese entonces? ¿era su pareja?</p> <p>E: Sí, la verdad es que fue recomendado parto normal por parte del médico que la estaba tratando. Él le dijo que el periodo de recuperación era mucho más grande si era cesárea y en ese estilo. Él la instruyó para que fuese parto normal (FF1P6).</p> <p>E: Más conservador en esa mirada el médico que estaba tratándola (FF1P7).</p> <p>I: Pero había alguna decisión en conjunto “como me gustaría”, o que ella haya dicho “me gustaría tener un parto normal” o “yo dije que síal parto normal porque...”</p> <p>E: No, es que la visión de ella hacia el parto normal era porque el periodo de recuperación era menor y en periodo universitario igual un parto que durase menor en recuperar era entrar de nuevo a clases, más rápido (FF1P8).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (FF1P5).</li> </ul> <p>Preferencia tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (FF1P8).</li> <li>● Periodo de recuperación menor (FF1P8).</li> </ul> <p>Recomendación médica de tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico recomendó parto normal (FF1P6).</li> </ul>
FF2	<p>E: Lo que pasa es que, en principio, eeh, hubo hartos cambios de programación porque siempre quiso mi señora tener, eeh, el parto por... parto natural (FF2P3).</p> <p>I: Ya.</p> <p>E: Pero finalmente fue por cesárea, entonces hubo varios cambios de fecha. Entonces, ahí me pierdo un poco. Pero finalmente, el doctor definió... ahí no sé bajo qué criterio, no los conozco, no soy médico, pero definió que estaba dentro de las semanas, o sea, estaba dentro del periodo en que podría... no existía un riesgo de estar muy extendido en el tiempo. Pero igual decidió que, eh, un día determinado, que fue el día que nació de hecho, se le indujera el parto natural (FF2P4).</p> <p>I: Ah ya, ok.</p> <p>E: Entonces fuimos en la mañana a primera hora, a las 7 de la mañana, y empezaron a inducirle el parto, pero previamente habíamos ido 3 días antes y no, no pasó nada... (FF2P5).</p> <p>I: ¿Porque sentía contrac...?</p> <p>E: No, lo que pasa es que el bebé no estuvo lo que denominan, no sé cuál es el término técnico, encajado o sea hacia abajo (FF2P6).</p> <p>I: Ya.</p> <p>E: Después se dio vuelta, después volvió a bajar, entonces por eso como que el doctor no sabía si iba a nacer por parto natural o no (FF2P7).</p> <p>I: Bueno, había empezado como parto normal, terminó en cesárea. Pero la preferencia antes de empezar el parto era el parto normal.</p> <p>E. Sí, siempre fue parto natural (FF2P20).</p>	<p>Preferencia por tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normal (FF2P3) (FF2P20).</li> </ul> <p>Recomendación médica tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inducción del trabajo de parto (para parto normal) (FF2P4).</li> </ul> <p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inducción que terminó en cesárea (FF2P5).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desproporción cefalopélvica (FF2P6).</li> </ul>

FF3	<p>I: Ya, entonces usted participó en 3 partos de sus 3 hijos... En el último parto al que usted asistió ¿fue cesárea o parto eutócico?</p> <p>E: Cesárea (FF3P2).</p> <p>I: ¿Y había alguna preferencia antes de parte suya o de su pareja por este tipo de parto?</p> <p>E: No, nuestra intención siempre fue que tuviera parto normal pero no lo logramos la verdad (FF3P3).</p> <p>I: Ya</p> <p>E: En el tercero ya no era preferencia, ya era más... como tenía 2 cesáreas anteriores, era difícil optar por un parto normal. Entonces finalmente fue la opción que nos quedó (FF3P4).</p> <p>I: Pero al principio la idea en el primer parto era parto normal</p> <p>E: Claro, lo intentó, intentó... se dilató hasta los 6 centímetros, pero no progresó, en el segundo tuvo membranas rotas más de 12 horas y en el tercero ya era cesárea (FF3P5).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (FF3P2).</li> <li>● Fue programada (FF3P5).</li> </ul> <p>Preferencia tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preferían parto normal (FF3P3).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto cesárea por 2 cesáreas anteriores (FF3P4).</li> </ul>
FF4	<p>I: Claro ¿había alguna preferencia de parto? para un parto normal o...bueno, usted me dijo que terminó en cesárea, pero ¿qué pasa con esto?</p> <p>E: Bueno nosotros...mi pareja es matrona, yo estudio medicina, así que, por lo tanto, ambos queríamos un parto normal, igual con un poquito de anestesia, pero vaginal (FF4P7).</p> <p>I: Ya</p> <p>E: Lamentablemente, hubo una distocia de posición, pudimos haber esperado mucho tiempo más y aún no se solucionaría. El ginecólogo intentó cambiar la posición, pero no se pudo, así que por eso terminó en cesárea, pero en general, esperábamos parto vaginal (FF4P8).</p>	<p>Preferencia por el tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto vaginal (FF4P7).</li> </ul> <p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (FF4P8).</li> <li>● Fue de urgencia (FF4P8).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Distocia de posición (FF4P8).</li> </ul>
YC1	<p>I: A este parto al que usted asistió, ¿fue parto normal o cesárea?</p> <p>E: Cesárea por urgencia,</p> <p>I: ¿Por qué fue la urgencia?</p> <p>E: Porque venía... Primero estuvo hospitalizada, después yo me acuerdo de que la bajaron a pre- partos, estuvo toda la noche, después toda la mañana, pasaban y pasaban partos y era la única que quedaba, después vino el Dr. La revisó y la niña venía cruzada, y ahí la mandaron a cesárea al tiro. A ella le hicieron todo el proceso del parto normal, pero al final fue cesárea. El doctor los retó a todos ahí yo me acuerdo (YC1P3).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (YC1P3).</li> <li>● Fue de urgencia (YC1P3).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Posición distócica (YC1P3).</li> <li>● Ginecólogo descubre la distocia y reta al personal (YC1P3).</li> </ul>
YC2	<p>I: Y este parto, ¿Fue parto normal o cesárea?</p> <p>E: Cesárea.</p> <p>I: ¿Por qué fue la cesárea?</p> <p>E: Mi pareja tiene artritis, por lo que no puede tener partos normales.</p> <p>I: Entonces ustedes desde un principio supieron que sería cesárea.</p> <p>E: Al principio no querían que fuera cesárea, querían intentarlo, pero yo le dije que no, que mejor cesárea.</p> <p>I: ¿Querías evitar riesgos?</p> <p>E: Sí, es mejor evitarlos (YC2P4).</p>	<p>Tipo de parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cesárea (YC2P4).</li> <li>● Fue programada (YC2P4).</li> </ul> <p>Motivo operatorio (cesárea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Patología crónica previa de la señora (artritis) (YC2P4).</li> <li>● Mujer quería intentar igualmente un parto normal (YC2P4).</li> <li>● Quiso prevenir accidentes (YC2P4).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿Esto fue parto de cesárea?</p> <p>E: Sí, sí cesárea (YC3P2).</p>	<p>Tipo de parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto cesárea (YC3P2).</li> </ul>
YC4	<p>E: Estuve participe en todo momento del parto, antes y después. Estuve con mi señora todo el proceso anterior, estuve con ella cuando entró al parto y me dejaron con mi bebé después de que naciera (Y4P1).</p>	<p>Tipo de parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto normal (YC4P1).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Dónde fue el parto al que usted asistió?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Lugar del parto, experiencia con respecto al lugar del parto</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Hospital, clínica. Experiencia positiva asociada al lugar del parto, experiencia negativa asociada al lugar del parto</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	<p>I: Ah ya, ¿y este último parto fue en un hospital público o en una clínica?</p> <p>E: En hospital público, el de acá de San Felipe, el San Camilo (AG1P2).</p> <p>I: Usted a un momento más amigable, ¿quería decir de que puedan entregar información y de que puedan estar tranquilos e informados?</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (AG1P2).</li> </ul> <p>Experiencia según el lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mujeres que se atienden en un hospital público tienen</li> </ul>

	<p>E: Mmm no sé, y de que trataran igual primeramente como prioridad mejor a la mujer po gueon, siempre ehh es tratada como no sé. Yo hacia el símil de como de, guardando la proporción po de un matadero como que, como que la función solo es ir para allá y... y expulsar la guagua y que esté bien y que no se muera, ¿cachai?. Son como, no es muy, no es cercano, la interacción profesional/mujer. Entendamos que en un hospital público no llegan de las mujeres con, llegan con falencias po digamos educación, autoestima y cosas así. Y es un momento íntimo, difícil y no está, a mi parecer, no existe el apoyo que debería ser pa ese momento, pa que se cree la energía de la alegría o básicamente que no haya tensión po.</p> <p>I: Ahh ya, un ambiente más amigable.</p> <p>E: ¡Claro!, que no sean tratadas como que están ahí pa parir nomas (AG1P16).</p>	<p>falencias donde se debería apoyar, entregar educación, contención emocional y disminuir la tensión, que sea un momento agradable (AG1P16).</p>
AG2	<p>I2: ¿Ustedes iban de modo más particular?</p> <p>E: Si íbamos particular, pero tuvimos que entrar por urgencias. (se interactúa con el hijo del entrevistado y se escuchan ruidos ambientales).</p> <p>I2: Entonces la situación fue desagradable por la situación. (reafirmado)</p> <p>E: Sí, por la situación.</p> <p>I: y fue acá en el Hospital. (haciendo referencia al hospital San Camilo)</p> <p>E: No, fue en Los Andes, en el hospital de los Andes.</p> <p>I: Ah ya (AG2P6).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital de Los Andes (AG2P6).</li> </ul>
AG3	<p>I: Ya, ¿Dónde fue el parto? ¿en qué lugar?</p> <p>E: Acá, en el Hospital San Camilo.</p> <p>I: ¿por decisión propia, por las circunstancias?</p> <p>E: Por situación geográfica y por, no tenemos mayores conflictos acordes a seguridad con el hospital (AG3P8).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital San Camilo (AG3P8).</li> <li>● Por situación geográfica (AG3P8).</li> <li>● No tienen conflictos con el hospital (AG3P8).</li> </ul>
AG4	<p>I: Ah ya, ¿dónde fue el parto?</p> <p>E: En el Hospital de los Andes (AG4P5).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital de los Andes (AG4P5).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Dónde fue el parto?</p> <p>E: En el Hospital de San Felipe (AO1P3).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (AO1P3).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Dónde fue el parto de su hijo?</p> <p>E: En el hospital San Camilo (AO2P3).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (AO2P3).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Y fue en el hospital de acá? (San Camilo)</p> <p>E: Sí (AO3P4).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (AO3P4).</li> </ul>
AO4	<p>I: En términos generales, ¿tu asistencia al parto fue agradable o desagradable?, ¿cuál fue tu impresión general?, ¿qué te gustó?, ¿qué no te gustó?</p> <p>E: Fue súper agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba como estábamos, si nos faltaba algo. Pero claro, también era porque estábamos en una clínica. En la Clínica Indisa (AO4P21).</p>	<p>Experiencia con respecto al lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Matrona muy atenta (AO4P21).</li> <li>● Lo relaciona a lugar de parto (AO4P21).</li> </ul> <p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clínica Indisa (AO4P21).</li> </ul>
BT1	<p>I: ¿Dónde fue el parto de su último hijo?</p> <p>E: Aquí en el hospital San Camilo (BT1P13).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (BT1P13).</li> </ul>
BT2	<p>I 1: ¿Donde nació su hijo?</p> <p>E: En el hospital San Camilo (BT2P3).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (BT2P3).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿Dónde fue el parto al que asistió?</p> <p>E: En el San Camilo, las tres (BT3P12).</p> <p>E: Sí, la experiencia propia, yo creo que del San Camilo yo tengo muy buena imagen en ese sentido, porque siento que en todo momento hubo facilidad para asistir al parto, información que es importante. Eh, ahora lo único que puedo decir que el primer parto con los otros dos fue un tema de coordinación yo creo, de porque no pude ver a mis hijas nacer y estar al mismo tiempo al lado de mi señora. Yo creo que eso de que se forma en la sala de repente alborotos, uno entiende ese tema. Pero sí tengo buena imagen y buen concepto de lo que es el hospital San Camilo en sí, por la buena atención e información (BT3P20).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (BT3P12).</li> <li>● Buena imagen del hospital San Camilo, ya que tenía facilidad para asistir al parto. Por la buena atención, y la entrega de información (BT3P20).</li> </ul>

BT4	<p>I: ¿También en el San Camilo?</p> <p>E: Sí en el hospital San Camilo (BT4P8)</p> <p>I: Ah, el de ahora también en el San Camilo.</p> <p>E: Sí, ya que al menos el primer parto nos dio la experiencia de que era bueno el hospital (BT4P9).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (mismo lugar que el primer parto por ser una buena experiencia) (BT4P9).</li> </ul>
CG1	<p>I1: ¿Esto fue en el hospital, cierto? ¿o en alguna clínica?</p> <p>E: En el hospital San Felipe (CG1P5).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (CG1P5).</li> </ul>
CG2	<p>I: ¿Y este parto fue en un hospital, en una clínica?</p> <p>E1: Aquí en el hospital de San Felipe.</p> <p>I: ¿Y fue pensionado o de la atención normal?</p> <p>E1: Pensionado (CG2P5).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (CG2P5).</li> </ul>
CG3	<p>I: Ya entonces, ¿los dos primeros fueron en la clínica?</p> <p>E: No, la primera fue acá en el Hospital San Camilo, la mayor, y las dos menores en la clínica Dávila, en Santiago (CG3P6).</p> <p>I: ¿Y le iban informando las cosas que pasaban?</p> <p>E: Todo.</p> <p>I: ¿Y en el hospital?</p> <p>E: No, no</p> <p>I: En el hospital no le informaban.</p> <p>E: Nada.</p> <p>I: ¿Pero el de su hija hace cuánto tiempo fue, la primera?</p> <p>E: 18 años atrás.</p> <p>I: Ah ya.</p> <p>E: La mayor tiene 18 (CG3P14).</p> <p>I: ¿Y en la atención que le hacen a su hijo después del parto usted pudo participar de eso?</p> <p>E: Eh, claro, me hicieron, me llevaron a ver cómo la estaban midiendo, circunferencia de cabeza, peso, en eso uno participa, claro. En la clínica, aquí no.</p> <p>I: ¿En el hospital no?</p> <p>E: No, porque Antonia, eran otros tiempos, no es por discriminar, pero no, tampoco me atendieron mal pero no es lo mismo po' (CG3P17).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (primera hija) (CG3P6).</li> <li>● Clínica Dávila (dos hijas menores) (CG3P6).</li> </ul> <p>Entrega de información según el lugar del parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En clínica le informaban todo (CG3P14).</li> <li>● En hospital público no le dieron información (CG3P14).</li> </ul> <p>Participación según el lugar del parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En clínica participó de la atención inmediata de su hijo (CG3P17).</li> <li>● No es lo mismo en el hospital, no pudo participar tanto (CG3P17).</li> </ul>
CG4	<p>I: ¿Y al parto que asistió fueron en hospitales o en clínica?</p> <p>E: Hospitales</p> <p>I: ¿Aquí en el hospital San Camilo?</p> <p>E: Hospital San Camilo (CG4P6).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (CG4P6).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿El parto fue acá en San Felipe?</p> <p>E: Sí, San Felipe, en el hospital...mmm... ¿San Camilo? (DO1P2).</p> <p>I: Sí, así se llama.</p> <p>E: Sí, Hospital San Camilo sí.</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (DO1P2).</li> </ul>
DO2	<p>I: ¿Dónde fue el parto al que usted asistió?</p> <p>E: El del Benja fue acá en el Hospital de San Felipe y, el otro en el hospital de Los Andes (DO2P5).</p> <p>I: Y, ¿a qué se refieren con lo del posparto? ¿el espacio no fue cómodo o que pasó?</p> <p>E: Lo que pasa es que nosotros pagamos pensionado para que la Romina estuviera cómoda, pero la sala en la que estaba no era de pensionado. Fue en una sala habilitada para 4 personas, sin aire acondicionado, sin luz, sin enfermera. Porque imagínate, en una real sala de pensionado estas con una enfermera al lado, acá no, estábamos al otro lado, para que llegara una enfermera pasaba mucho tiempo. Por eso es que la romina decidió contratar una persona que se quedara con ella (DO2P38).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El de su último parto fue en HOSCA (DO2P5).</li> <li>● El parto anterior fue en HOSLA (DO2P5).</li> </ul> <p>Experiencia con respecto al lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se había pagado una habitación de pensionado, sin embargo, se ubicó a la mujer e hijo en una sala habilitada para 4 personas (DO2P38).</li> <li>● Sala sin aire acondicionado (DO2P38).</li> <li>● Sin disponibilidad inmediata de una enfermera (DO2P38).</li> </ul>
DO3	<p>I: ¿Dónde fue el parto al que usted asistió?</p> <p>E: Fue acá en San Felipe, en el Hospital San Camilo (DO3P7).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (DO3P7).</li> </ul>

DO4	<p>I: ¿Dónde fue el parto al que usted asistió? E: Fue en clínica particular, en Santiago (DO4P7).</p> <p>I: Y, ¿en algún momento pensaron en que fuese en el hospital? E2: Sí, en algún momento sí. Por si se presentaba algún problema y no había un equipo médico especializado en la clínica, el hospital es mucho más completo en ese sentido. Pero por mí y por mis necesidades, y porque mi doctor y matrona no trabajan en el hospital, decidimos la clínica (DO4P26).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clínica (DO4P7).</li> <li>● En algún momento pensaron en tener el parto en hospital (DO4P26).</li> <li>● Ventaja del hospital es que tienen equipo médico especializado y es más completo (DO4P26).</li> <li>● Prefirieron clínica porque el doctor y matrona con los que se querían atender trabajaban en esa clínica (DO4P26).</li> </ul>
FF1	<p>I: ¿Dónde fue el parto al que asistió? E: En el Hospital San Camilo (FF1P9).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (FF1P9).</li> </ul>
FF2	<p>I: ¿Y éste parto fue dónde? E: Acá en el Hospital San Camilo (FF2P21).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (FF2P21).</li> </ul>
FF3	<p>I: Bueno, el parto ¿fue acá en el hospital? E: Sí, los 3 (FF3P8).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (FF3P8).</li> </ul>
FF4	<p>I: Y, ¿dónde fue este parto al que asistió? E: Aquí en el Hospital San Camilo (FF4P3).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (FF4P3).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿Y esto fue en el hospital? E: Sí, en el San Camilo (YC1P4).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HOSCA (YC1P4).</li> </ul>
YC2	<p>I: Este parto cesárea se realizó en dónde, hospital, clínica. E: En el hospital (YC2P5).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital (YC2P5).</li> </ul>
YC3	<p>I: Su primer parto... ¿y esto fue en el hospital? E: Sí, sí en el hospital. I: ¿Acá en San Felipe? E: No, es Los Andes. I: ahh, ya (YC3P3).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital (YC3P3).</li> <li>● HOSLA (YC3P3).</li> </ul>
YC4	<p>I: Y dónde fue este parto, ¿En el hospital o en clínica? E: Sí, en el hospital (YC4P5).</p>	<p>Lugar del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hospital (YC4P5).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Usted quería asistir al parto? ¿Por qué?  <b>Código/Tema:</b> Deseo de asistir al parto, motivo, sentimientos, Duda, Expectativas, rol  <b>Subcódigo/Subtemas:</b> Si deseaba participar, Momento único y especial para un padre, Deseo de estar presente al momento en el nacimiento de su hijo, Compromiso, Apoyo, unión con la pareja, Temor/miedo a complicaciones del hijo/a, malestar de la pareja durante el parto y falencia de los servicios, No tenía temor o miedo, Ansias de vivir el momento y que todo salga bien, Nervios por proceso del parto en general, Impresión por la sangre, desmayos, Si tenía dudas, no tenía dudas, Si tenía expectativas, No tenía expectativas, El rol es apoyar a la pareja, Presenciar y participar en el nacimiento de su hija es importante.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	<p>I: ¿Usted quería participar en el parto? E: Sí, sí quería. I: ¿Por qué quería participar, le causaba curiosidad algo, tenía dudas? E: No, no, ni curiosidad ni duda, sino que es un momento especial en la vida de nosotros los humanos el nacimiento po, ósea muy especial, antes por la cultura que uno tiene, digamos de la cultura familiar, de la experiencia de los más grandes, no pasaba que uno pudiera entrar a los partos po, uno es hombre digámoslo, la mujer está ahí porque tiene que estar, pero no, yo siempre quise participar. Las dos veces que me ha tocado vivir yo siento que es un momento como que tiene una energía especial, ¿Cachay? la sala, la gente, si bien los que están trabajando ahí, como que hablan del partido y como que están en una cultura más relajada, salvo alguien que este no sé, haciendo la práctica que esté partiendo, que esté más nervioso y que es natural. Pero la energía que se produce es cuático porque es vida po (AG1P3).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quería estar en el nacimiento de su hija por ser un momento especial para un padre (AG1P3).</li> <li>● Momento con energía especial (AG1P3).</li> </ul> <p>Dudas o curiosidad con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solo ansias de vivir el momento (AG1P3).</li> </ul>
AG2	<p>I: ¿Usted quería asistir a este parto? E: Si po, yo lo estaba esperando. I: ¿Por qué quería asistir?</p>	<p>Deseos de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si, lo estaba esperando (AG2P8).</li> </ul> <p>Porque quería asistir:</p>

	<p>E: Ya, una porque era mi primer hijo y la verdad, quería estar ahí desde el primer momento. Igual para mí fue súper complicado, porque yo estaba en una situación, yo andaba con muletas, me habían operado hace poco de la rodilla. E igual me perdí varias cosas po, por ejemplo, no lo tuve en mis brazos al momento que nació, si se lo pasaron a la mamá, pero yo no podía porque tenía las muletas en el parto, en todo momento.</p> <p>I: Igual de todas maneras asistió.</p> <p>E: Sí, asistí. Y después que lo sacaron de pabellón, en la sala de espera si lo tuve en los brazos. Ahí me senté y me lo pasaron (AG2P8).</p> <p>I: ¿Usted tenía dudas, temores?</p> <p>E: ¡Oh! Sipo, estaba super complicado de ver cómo iba a ser todo. Igual es fuerte el tema de ver como rompen.</p> <p>I: Sipo, porque la mamá no ve mucho.</p> <p>E: sipo, la mamá no ve nada y no siente nada po, yo vi todo prácticamente, si fue fuerte. Pero después cuando ya nace tu hijo se te olvida todo y querí puro disfrutarlo nomas po. Y ver que te digan que nació sano y todo eso y ahí ya todo cambia. Igual pa mí fue complicado porque me dijeron “ya papá, las primeras 3 horas tiene que estar usted con el porque la mamá tiene que salir de la anestesia”, y yo dije “uh, ¿qué hago 3 horas con él, como lo voy a alimentar?”, y empecé a cuestionarme y todo. Pero en sí, son cosas que uno tiene que vivirlas u ahí en el momento te da cuenta que los niños las primeras 3 horas son super tranquilos (AG2P9).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Porque era el primer hijo (AG2P8).</li> <li>● Deseos de estar presente desde el primer momento (AG2P8).</li> <li>● Después de salir de pabellón lo pudo tomar en sus brazos (sentado) (AG2P8).</li> </ul> <p>Impedimentos u obstáculos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Previa operación de rodilla no pudo tomarlo al momento del parto (AG2P8).</li> </ul> <p>Dudas y temores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No sabía cómo iba a ser todo (AG2P9).</li> <li>● Que nazca y digan que salió todo bien y que está sano (AG2P9).</li> </ul> <p>Interacción en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visualización de todo el procedimiento de la cesárea (AG2P9).</li> </ul> <p>Apego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante las primeras 3 horas con el RN (AG2P9).</li> <li>● Madre en recuperación de anestesia (AG2P9).</li> </ul>
AG3	<p>I: ya. ¿Usted quería asistir a los partos a los que asistió? ¿quería estar presente en ellos?</p> <p>E: Sí, si quería estar.</p> <p>I: ¿Por qué quería estar?</p> <p>E: Eh, por un tema de, de afecto, de cariño y por experiencia, vivir la experiencia de estar ahí, no solamente cuando te muestran a tu hijo por la ventanita, si no que ser partícipe de algo (AG3P9).</p> <p>I: ¿Tenía dudas, temores antes de entrar o miedo?, porque en ese momento pasan muchas cosas por la cabeza.</p> <p>E: Pasan, claro de que se complique el parto, como pasó con el tema del león (hijo del entrevistado), fue un poquito más difícil el parto del León porque se enredó en su cordón, pero tampoco lo sabíamos nosotros, hasta que en el momento mismo dijeron “oye viene medio complicado porque se enrolló en el cordón y hay que sacarlo”. Pero mayores miedos no.</p> <p>I: ¿y ansiedad quizás?</p> <p>E: Si ansiedad, porque en los dos nosotros nunca quisimos saber el sexo del bebé.</p> <p>I: Ah ya, la incertidumbre de saber que iba a ser.</p> <p>E: Claro, claro. Es la ansiedad de saber, cómo dices tú la incertidumbre de que si es hombre o mujer.</p> <p>I: Ah, ¡claro!, la sorpresa, además, o el que esperaba yo, o que creo que va a ser (AG3P10).</p>	<p>Deseaba participar y porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si, deseaba (AG3P9).</li> <li>● Por afecto, cariño (AG3P9).</li> <li>● Vivir la experiencia (AG3P9).</li> <li>● Ser partícipe del momento (AG3P9).</li> </ul> <p>Sentimientos antes de entrar al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Temor a que se complique el parto, debido a que el primer parto tuvo una circular de cordón (AG3P10).</li> <li>● Sin mayores miedos (AG3P10).</li> <li>● Ansiedad por saber que sería (no quisieron saber) (AG3P10).</li> <li>● Incertidumbre de que si es hombre o mujer (AG3P10).</li> <li>● Sorpresa (AG3P10).</li> </ul>
AG4	<p>I: Usted, ¿quería participar en el parto y por qué?</p> <p>E: Si quería participar porque era mi primer hijo, quería estar ahí para él y mi pareja (AG4P6).</p> <p>I: ¿Tenía alguna expectativa o algún temor?</p> <p>E: Si, Temor de que pasara cualquier cosa, más miedo.</p> <p>I: Mas miedo ¿a qué?, ¿a que saliera algo mal o al momento?</p> <p>E: Miedo a que saliera algo mal, que sucediera cualquier percance más que nada.</p> <p>I: Ah ya, si claro (AG4P7).</p>	<p>Deseos de asistir al parto y porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si quería (AG4P6).</li> <li>● Por ser su primer hijo (AG4P6).</li> <li>● Apoyo a la pareja e hijo (AG4P6).</li> </ul> <p>Expectativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Temor (AG4P7).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Miedo ante algún evento adverso (AG4P7).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Quería asistir al parto?, ¿tenía alguna duda, algún temor? E: Sí, quería asistir (AO1P4).</p> <p>I: ¿Se cumplieron sus expectativas? E: No tenía expectativas, pero fue lindo (AO1P5).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si quería asistir (AO1P4).</li> </ul> <p>Expectativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No tenía expectativas (AO1P5).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto?, ¿qué lo motivaba a asistir? E: Sí, bueno desde quien soy, fundamentalmente para tener la perspectiva de la asistencia como padre. Yo no iba a asistir al parto en ningún momento como profesional, solo a disfrutar del momento o participar más bien del momento como padre (AO2P4).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si quería asistir (AO2P4).</li> <li>Quería vivir la experiencia como padre y no como matrón (AO2P4).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto?, ¿tenía ganas de asistir, estaba incentivado? E: Sí (AO3P5).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si quería asistir (AO3P5).</li> </ul>
AO4	<p>I: ¿Tú querías asistir al parto?, ¿tenías ganas? E: Sí, tenía ganas siempre. Siempre como que, no tuve distinta opinión, siempre fue así (AO4P1).</p> <p>I: ¿Por qué tenías ganas?, ¿qué fue lo que te llevó a eso? E: El ser parte del nacimiento de mi hija y ver ese momento súper especial. Quería verlo y sentirlo. Y con mi pareja siempre fuimos muy unidos en el proceso, así que también tenía que estar en el proceso final (AO4P2).</p> <p>I: ¿Tenías, antes de, algunas dudas o inquietudes? E: Sí, dudas. Yo soy súper pavo en realidad como para preguntar, pero sabía más o menos cómo era el parto y los procesos (AO4P4).</p> <p>I: Y a lo mejor, ¿tenías alguna inquietud? E: Más que nada nervios. Si me iba a impresionar mucho, al ver sangre o todo. Pero en el momento fue genial. O sea, no me arrepiento de haber mirado y haber visto cómo nació. Porque en un momento dije ya no voy a mirar, para qué. Pero después dije ya si este es un momento único. Así que me atreví a mirar y no fue asco ni nada, fue más que nada impresión. El ver cómo nace un humano, cómo sale y verla con sus ojos abiertos. Verla por primera vez (AO4P6).</p> <p>I: ¿Tenías algún temor?, además del temor tuyo que no sabías como ibas a reaccionar. ¿Tenías otro temor? E: Sí, que algo pudiera salir mal. Como ya sabíamos que era chiquitita y era un parto inducido. La Flori, mi pareja, estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Al principio tranquila, pero cuando empezaron las contracciones fuertes, pidió la epidural. Entonces cuando ya tenía que pujar no tenía tanta fuerza. Y ahí fue el momento más como... Ahí el doctor le decía: ya po Flori tienes que pujar, porque estaba ahí apretadita, ya está saliendo y no podía estar mucho tiempo ahí en esa parte más apretada. Y ahí la Flori luchó y salió (AO4P8).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si quería asistir (AO4P1).</li> </ul> <p>Motivo de querer asistir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quería ser parte del nacimiento (AO4P2).</li> <li>Unión con pareja (AO4P2).</li> </ul> <p>Dudas respecto para asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si tenía dudas (AO4P4).</li> <li>Se informó antes del parto (AO4P4).</li> </ul> <p>Inquietudes respecto para asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nervios (AO4P6).</li> <li>Impresión por sangre (AO4P6).</li> <li>No se arrepiente de haber visto cómo nació su hija (AO4P6).</li> </ul> <p>Temor respecto para asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí, a que algo pudiera salir mal (AO4P8).</li> <li>Por ser parto inducido (AO4P8).</li> <li>Por ser pequeña para la EG (AO4P8).</li> <li>Largas horas de trabajo de parto (AO4P8).</li> <li>Su pareja ya no tenía fuerzas para pujar (AO4P8).</li> </ul>
BT1	<p>I: ¿Y usted quería asistir al parto? E: Eh sí, obvio que sí (BT1P14).</p> <p>I: ¿Por qué? E: No sé, yo creo que como todo padre quiere asistir, estar presente en esos momentos que yo creo que son únicos como papá, en el momento uno se pone con todas las pilas ahí apoyando (BT1P15).</p> <p>I: Y usted tenía dudas...sobre el parto. E: No sé, uno se pone nervioso, soy medio nerviosito para esas cosas y al momento de cuando le hicieron la cesárea, yo estuve adentro y le abrieron y le sacaron todo así y yo así (entrevistado hace gestos de susto) no sé quizás usted está más acostumbrada a esto (BT1P16).</p> <p>I: ¿Esta era la primera cesárea? E: Sí, sí porque mi otro hijo nació normal, mi hijo tiene 16 años (BT1P17).</p> <p>I: Ah ya.</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí quería asistir (BT1P14).</li> <li>Todo padre desea asistir, estar presente en ese momento que es único para el padre (BT1P15).</li> <li>Tenía toda la energía para apoyar en ese momento (BT1P15).</li> </ul> <p>Temores sobre el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nervios al proceso del parto (BT1P16), (BT1P18).</li> </ul> <p>Expectativas sobre el parto:</p>

	<p>E: También quedé loco, en las dos partes son diferentes, pero uno igual queda traumatado, así como ojalá pase todo rápido y pase bien (BT1P18).</p> <p>I: Y ¿usted tenía alguna expectativa sobre el parto?</p> <p>E: Eh expectativa ¿de qué forma? ¿Se puede complicar? o no sé (BT1P19).</p> <p>I: Por ejemplo, no sé qué fuera una buena atención.</p> <p>E: Sí, pero...la atención aquí si no es pagado particular no es muy bueno, pero menos mal estuvo bien, yo creo que salió todo bien, mi hijo todo bien, nunca tuvo un problema, salió sanito no tuvo que estar un día en el hospital o semanas y semanas que pueden pasar no pasé por eso (BT1P18).</p> <p>I: ¿Percibías que tu rol en la cesárea era importante?</p> <p>E: La verdad yo creo que (entrevistado se ríe) no somos tan importantes, pero hay que estar, porque va a nacer tu hijo, es una situación linda, pero si me preguntas si ayudamos en algo yo creo que, con la presencia de apoyar, de tomarle la mano, tranquila, todo va a salir bien, en ese lado sí (BT1P21).</p> <p>I: Y ¿hubo alguna diferencia con los otros partos que usted tuvo? O ¿similitudes?</p> <p>E: Hay uno que no pude, pero de los otros dos sí, que uno era cesárea y el otro era normal, y la cesárea es como programada, si te dicen tal hora, el otro tuvo que pasar como dos días, pasa con dolores y así, tuve que esperar más tiempo, pero bien (BT1P22).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si no es pagada no es muy bueno (BT1P18).</li> <li>● Pero la experiencia del parto estuvo bien (BT1P18).</li> <li>● Nunca tuvo problemas (BT1P18).</li> <li>● Fue sano su hijo, no estuvo que estar días o semanas como en otros casos (BT1P18).</li> </ul> <p>Percepción de su rol en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Su rol no es tan importante (BT1P21).</li> <li>● Ayuda a apoyar a la pareja (BT1P21).</li> </ul> <p>Diferencias o similitudes con otros partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uno no pudo entrar (BT1P22).</li> <li>● En los otros dos uno fue cesárea y otro normal (BT1P22).</li> <li>● Cesárea fue programado y el parto normal pasaron 2 días con dolores (BT1P22).</li> </ul>
BT2	<p>I 2: Y ¿usted quería asistir al parto?</p> <p>E: Sí, como les digo yo era casi un desafío personal (BT2P17).</p> <p>I 2: Es más que nada, que era el nacimiento su hija.</p> <p>E: De mi hija, claro (BT2P18).</p> <p>I 1: Y usted tenía algunas dudas o temores.</p> <p>E: O sea las dudas de la complicación (BT2P19).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desafío personal (BT2P17).</li> <li>● Si quería asistir (BT2P17).</li> </ul> <p>Dudas sobre el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sobre complicaciones (BT2P19).</li> </ul>
BT3	<p>I: Y ¿usted quería asistir al parto?</p> <p>E: En todas (BT3P13).</p> <p>I: Ya ¿Por qué?</p> <p>E: Eh, yo creo que es un acontecimiento, un hecho grande, yo creo que me ha marcado, si bien todo el sacrificio se lo lleva la mujer, pero yo en ese momento sentí los deseos en todos los partos de mis niñas asistir porque sentía el deseo, porque era algo importante que me iba a marcar que iba a tener el recuerdo el resto de mi vida. Si cuando se conversa esto, yo hablo con gran satisfacción. Porque he sabido de papás que no han podido asistir y se nota un poco de frustración de esas personas que no han podido asistir. Yo he tenido la dicha de haber asistido a los tres partos, me siento triunfador en ese sentido (BT3P14).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si quería asistir (BT3P13).</li> <li>● Sentía el deseo de asistir (BT3P14).</li> <li>● Es un acontecimiento (BT3P14).</li> <li>● Es importante (BT3P14).</li> <li>● Es una gran satisfacción (BT3P14).</li> <li>● Es un recuerdo para el resto de la vida (BT3P14).</li> <li>● Se siente triunfador haber asistido (BT3P14).</li> </ul>
BT4	<p>I: Sí. ¿Y usted quería asistir al parto?</p> <p>E: Sí, de todas maneras (BT4P14).</p> <p>I: ¿Por qué?</p> <p>E: Porque es una experiencia bonita para uno como papá de ver nacer a su hijo (BT4P15).</p> <p>I: Y antes de ingresar al parto ¿tenía dudas o temores?</p> <p>E: Eh... dudas no porque como ya había estado en el anterior parto con mi hija, ya tenía un poco de experiencia (BT4P16).</p> <p>I: ¿Y se le cumplieron sus expectativas en el hospital?</p> <p>E: Sí todas, igual como la primera vez (BT4P17).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si quería asistir (BT4P14).</li> <li>● Es una experiencia bonita ver nacer a un hijo (BT4P15).</li> </ul> <p>Dudas y expectativas sobre el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tenía dudas (BT4P16).</li> <li>● Debido a que ya tenía experiencia en un parto anterior (BT4P16).</li> <li>● Se le cumplieron todas sus expectativas igual que el parto anterior (BT4P17).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Ya y bueno, ahora vienen las preguntas más relaciona a contigo, ehh, ¿tú quería' asistir al parto?</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si deseaba asistir (CG1P6).</li> </ul>

	<p>E: Sí, obvio.  <b>I1:</b> ¿Sí? ¿pero tenías dudas?  E: No me lo perdía por nada en el mundo.  <b>I1:</b> ¿Algún miedo?  E: No nada.  <b>I1:</b> ¿Cien por ciento?  E: Cien por ciento, lo esperamos hasta el último momento (CG1P6).  <b>I1:</b> ¿Y tenías algunas expectativas por cumplir?  E: ¿En qué sentido?  <b>I1:</b> No sé, por ejemplo, tú decías quiero que sea de esta forma y fue esta forma.  E: No.  <b>I1:</b> No se cumplieron tus expectativas.  E: Nunca lo imaginamos. Fueron... todo pasó para nosotros, fue así, todo pasó lo que tenía que pasar, no nos hicimos la idea de nada, obviamente que nos preparamos, ¿me entendí? (CG1P7).  <b>I1:</b> Y con el otro parto que tú habías entrado antes, ¿fue parecido... o muy distinto?  E: No, fue muy distinto, muy distinto, fue muy hace mucho años atrás igual, hace once años atrás.  <b>I1:</b> Ahh, harto rato.  E: Harto, hace mucho tiempo (CG1P8).  <b>I1:</b> Y que, ¿cuál encuentras que fue mejor, el de ahora o el de antes?  E: Ehh, uff, la verdad es que es difícil responder esa pregunta, por el tema de que entran los sentimientos ahí.  <b>I1:</b> Ahh, claro, ¿pero en cuanto...  E: Porque sí tengo que...  <b>I1:</b> ... al tema de la atención y todo eso?  E: Ah, en cuanto atención... ehh... yo creo que fue mejor la de ahora, pero ehh... a pesar de que han pasado como once años atrás, ehh... no... entre comillas como que no hubo un tán un gran cambio.  <b>I1:</b> No hay un... un avance.  E: Mmm, claro.  <b>I1:</b> (No se entiende) parecido.  E: Claro, algo parecido, pero sí obviamente algo mínimo de avance, porque por ejemplo están ustedes, se ve más juventud ¿me entiendes?  <b>I1:</b> ¿Entonces, tú prefieres que haya gente más joven que mm, las personas con más edad?  E: Claro, claro, sí, todo el rato (CG1P9).</p>	<p>Dudas/miedos acerca del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No presentaba ni dudas ni miedos (BT4P16).</li> </ul> <p>Expectativas al momento del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Junto a su pareja, no imaginaron expectativas (CG1P7).</li> <li>● Todo lo que pasó tenía que pasar (CG1P7).</li> </ul> <p>Años transcurridos desde parto anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Once años (CG1P8).</li> </ul> <p>Diferencias/similitudes con experiencia anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Interfieren sentimientos distintos en cada parto (madre de su hijo anterior no es la misma) (CG1P9).</li> <li>● No hay avance notable en relación con la atención (CG1P9).</li> <li>● La diferencia es que hay más juventud (CG1P9).</li> <li>● Prefiere juventud ante personas con más edad (CG1P9).</li> </ul>
CG2	<p>I: Ya, ¿y usted quería asistir a este parto?  <b>E1:</b> Sí.  I: ¿Por qué quería asistir?  <b>E2:</b> Porque lo obligaron (risas).  <b>E1:</b> No, porque iba a ser la última.  I: ¿Pero su motivación fue porque iba a nacer su hija?  <b>E1:</b> Sí.  I: ¿O le dijeron?  <b>E1:</b> No, es que era programado, ¿o no?  <b>E2:</b> Sí po', pero tu queriai' también entrar po' (no sé entiende) (CG2P6).  I: ¿Y tenía algún miedo, no sé, que fuera el último... o alguna expectativa?  <b>E1:</b> No, igual uno siempre está con un miedo, pero éste, estuvo más tranquilo (CG2P7).  I: ¿Y alguna expectativa? Como de que usted quisiera que fuera de una forma y fue así, o algo que no se cumplió, no sé...  <b>E1:</b> No.  <b>E2:</b> ¿Algo que quisierai' tú? Es que como... fue bacán igual, porque tuvimos hasta apego con esta bebé, cosa que no tuvimos con las otras guaguas.  I: Ah, con los demás no hicieron apego. Lo dejaron aquí un ratito en el pecho.  <b>E1:</b> Sí.  <b>E2:</b> Fue apego un ratito.  <b>E1:</b> Fue como más... más tranquilo, y también que ya teníamos dos más.</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si quería asistir (CG2P6).</li> <li>● Quería asistir porque iba a ser su última hija (CG2P6).</li> <li>● Porque era programado (CG2P6).</li> </ul> <p>Miedos al momento del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Siempre existe el miedo (CG2P7).</li> <li>● Último parto más tranquilo (CG2P7).</li> </ul> <p>Expectativas en el momento del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tenía expectativas (CG2P8).</li> </ul> <p>Apego con recién nacido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hubo apego (CG2P8).</li> <li>● Con sus hijos anteriores no hubo apego (CG2P8).</li> </ul>

	<p>I: Ah claro, la experiencia.  <b>E1:</b> Claro, pero fue lindo (CG2P8).</p>	
CG3	<p>I: Y, bueno, ¿usted quería asistir al parto? enfocándose más en este último.  <b>E:</b> Sí po', a los tres.  I. ¿Por qué quería asistir?  <b>E:</b> Porque es un compromiso yo creo, es algo que también es una muestra de apoyo hacia tu pareja, yo creo que igual es importante, son tus hijas, yo por lo menos lo veo así, no pido que tampoco todos los papás lo vean igual (CG3P7).  I: ¿Tenía alguna duda, algún temor?  <b>E:</b> No  I: ¿Que tuviera miedo, algo? ¿O alguna expectativa que tuviera del parto?  <b>E:</b> Con la última tuvimos un poco de temor porque, por la urgencia tuvimos que ir al hospital San Camilo y no le querían inducir el parto, entonces, nosotros tomamos la decisión de irnos a Santiago, porque, bajo nuestra responsabilidad sí, pero fue para mejor porque mi hija venía con una vuelta en el cuello del cordón umbilical, entonces si nosotros hubiésemos esperado que naciera aquí en San Felipe, quizás que hubiera pasado. Entonces, tomamos esa decisión (CG3P8).  I: Y usted estando ahí adentro del parto, ¿cómo percibe su rol como padre ahí adentro?  <b>E:</b> Yo creo que el rol más de uno es más apoyo a la mujer, pero de repente uno se desliga también porque quiere ver nacer la hija, entonces tampoco es mucho lo que uno apoya po'. En realidad, porque tu quisiera ver cómo nace tu hija, si viene bien, yo creo es como un equipo que está ahí. También le van preguntando uno, como viene, si viene bien la señora, entonces también es importante eso para uno, para darle la tranquilidad a tu pareja que tu hija está en buenas condiciones, que está sana, que no viene a lo mejor, con algún problema congénito. Entonces, eso también es un apoyo pa' ella (CG3P9).  I: ¿Y entre los tres partos que ha asistido encuentra que fueron diferentes entre sí o cosas similares?  <b>E:</b> Eh, los dos primeros fueron tranquilos, el último fue como más, un poco más delicado.  I: Por la urgencia y todo (no se entiende).  <b>E:</b> Claro, por el problema que venía un poco cianótica, entonces ese fue un poco más de cuidado (CG3P10).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, por compromiso y apoyo hacia la pareja (CG3P7).</li> <li>● Momento importante (CG3P7).</li> </ul> <p>Dudas y temores acerca del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En general, no.</li> <li>● Temor por salud de su última hija (circular de cordón umbilical) (CG3P8).</li> <li>● Temor por atención médica, ya que no querían inducir el parto (CG3P8).</li> </ul> <p>Percepción del rol paterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apoyo a la mujer (CG3P9).</li> <li>● Ver cómo nace su hija (CG3P9).</li> <li>● Dar tranquilidad a la mujer (con relación al estado de salud del recién nacido) (CG3P9).</li> </ul> <p>Diferencias entre sus experiencias en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Los dos primeros tranquilos, el último fue delicado (CG3P10).</li> </ul>
CG4	<p>I: Ahora vamos a enfocarnos más en su experiencia. ¿Usted quería asistir a los partos que asistió?  <b>E:</b> Sí  I: ¿Y por qué quería asistir?  <b>E:</b> La verdad de que por estar presente, el parto de mi hija hace 10 años atrás, fue totalmente distinto al último, se tenía el miedo o la, se tenía el miedo de que pudiera ocurrir cualquier estupidez de lo que ha sucedido a lo largo de todo el país, el cambio de hijo, la no preocupación, la falencia que hay de repente en los servicios, y lo otro, obviamente por acompañar a tu esposa y tu futuro hijo, netamente por eso lo hice la primera vez y la segunda vez, por convencimiento, o sea, ser papá y vivir el momento justo, es impagable (CG4P7).  I: ¿Y su rol en ese momento, como lo podría definir? ¿de qué forma usted se sintió parte en ese momento?  <b>E:</b> Primero que todo, fue esposo, estar animando a tu esposa, que está con bastantes dolores en ese momento, que fue también complicado porque a ella le reventaron la bolsa para que supuestamente ella se dilatara y no se dilató, entonces fue bastante complicado el tema. Entonces, primero fue mi momento como esposo, pero una vez que ya nació mi hijo, el rol de padre, de preocuparme, por ejemplo, que ahora existe algo muy distinto, que antiguamente no existía, que fue el momento que te dan, o el tiempo que le dan hoy en día al bebé con la madre una vez nacido, porque antes llegaban, dejaban que los abrazaran y se iban po'. Hoy en día no, te dan el tiempo necesario para que la mamá tenga el apego a la guagua, y después se hace todo el proceso de</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí quería asistir (CG4P7).</li> <li>● Para estar presente (CG4P7).</li> <li>● Para acompañar a su esposa y futuro hijo (primera vez) (CG4P7).</li> <li>● Por convencimiento, vivir el momento justo (último parto) (CG4P7).</li> <li>● Momento impagable (CG4P7).</li> </ul> <p>Temores en el momento del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Miedo de cambio de hijo (CG4P7).</li> <li>● Miedo de poca preocupación (CG4P7).</li> <li>● Miedo por falencia en los servicios (CG4P7).</li> </ul> <p>Rol percibido durante el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rol de esposo (CG4P8).</li> <li>● Animar a su esposa (CG4P8).</li> </ul>

	<p>limpieza, el pesaje, en fin, un montón de cosas más. Y todo eso, lo seguí yo como padre, seguí a mi hijo, lo vi, yo ayudé a que lo vistieran, entonces para mí fue un proceso totalmente distinto en comparación al primero (CG4P8).</p> <p>I: ¿Y en el primero a usted no lo dejaron hacer esas cosas?</p> <p>E: Eh, no.</p> <p>I: ¿No tuvo la oportunidad del apego, por ejemplo?</p> <p>E: Justamente, el apego, madre-hijo no existió en el primer parto, sí en el último parto, eso fue una gran diferencia que hubo. Y la segunda diferencia que yo me di cuenta fue el tema de que me dieron la posibilidad de ingresar a la sala en donde estaban preparando a mi hijo, y me dieron posibilidad incluso de que lo vistiera y me explicaron cómo hacerlo, para no cometer algún error, no sabiendo que yo había tenido otros hijos, entonces también se preocuparon mucho del tema de mi hijo en ese aspecto (CG4P9).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rol de padre (preocupación por él) (CG4P8).</li> </ul> <p>Apego con el recién nacido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí hubo apego (CG4P8).</li> </ul> <p>Participación en la atención inmediata del recién nacido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudo visualizarla (CG4P8).</li> <li>● Ayudo a vestirlo (CG4P8).</li> <li>● Le explicaron cómo debía vestirlo (CG4P8).</li> </ul> <p>Diferencias con sus experiencias anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo apego en los partos anteriores (CG4P9).</li> <li>● No pudo visualizar la atención inmediata (CG4P9).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto?</p> <p>E: Sí, por supuesto que quería estar en el nacimiento de mi hijo (DO1P10).</p> <p>I: ¿Tenía algún temor?</p> <p>E: Mira, temor solamente a que le pasara algo a mi esposa, porque igual era una situación riesgosa, pero gracias a Dios no pasó nada, nada nada (DO1P11).</p> <p>I: Que bueno, y ¿tenía alguna expectativa? Por ejemplo, con respecto a la atención.</p> <p>E: No, sólo quería que todo saliera bien y así fue (DO1P12).</p> <p>I: Todo bien, que bueno.</p> <p>I: ¿Usted cómo percibe el rol y la importancia que tuvo durante el parto?</p> <p>E: Mira, para mí, o sea, por lo que me contaba mi esposa, tener en mis brazos a mi bebé. (Silencio). A ver, que él me tuviera a mi presente era como lo más maravilloso. Que, al momento de nacer, bueno obviamente se lo pasaron a ella que fue un ratito no más. Pero después me lo pasarán a mí, eso fue lo más maravilloso que pude experimentar de tenerlo a él (DO1P13).</p> <p>I: Sí, que linda experiencia debe haber sido.</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quería estar en el nacimiento de su hijo (DO1P10).</li> </ul> <p>Temores con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A qué le pasará algo a su esposa (DO1P11).</li> <li>● Situación riesgosa (DO1P11).</li> </ul> <p>Expectativas con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Deseo que todo saliera bien (DO1P12).</li> </ul> <p>Percepción e importancia de su rol durante el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Momento maravilloso (DO1P13).</li> <li>● Poder estar con su hijo después del nacimiento (DO1P13).</li> </ul>
DO2	<p>I: ¿Usted quería asistir a este parto? ¿por qué?</p> <p>E: Sí, sí, en todo momento (DO2P7).</p> <p>I: ¿Tenía alguna duda o temor?</p> <p>E: O sea, además de desmayarme (risas), nada más. Es como lo que uno teme po, pero todo bien gracias a Dios. Sí, siempre quise estar presente (DO2P8).</p> <p>I: ¿Y tenía alguna expectativa de este momento?</p> <p>E: Ehh, o sea, uno siempre tiene la expectativa de que salga todo bien, y fue así po. Fue mucho mejor de lo que yo pensaba, ver nacer al Benjamín. Contento, contento. Fue un poco traumático porque fue por cesárea, entonces igual no vi todo como ... (no se entiende). Cuando ya vi nacer al Benja, fue bonito, fue emocionante (DO2P9).</p> <p>I: ¿Y usted como percibió la importancia de su rol acompañando a su pareja?</p> <p>E: O sea, desde mi punto de vista, yo creo que igual es fundamental porque ella se siente apoyada y acompañada y sabe que en caso de cualquier cosa uno está ahí presente. Yo no me considero el mejor papá del mundo, pero sí creo que he sido bien preocupado o fui, mejor dicho, de todo el proceso del embarazo en general (DO2P10).</p> <p>I: ¿Siempre estuvo hablado que usted sería quien la iba a acompañar durante el parto?</p> <p>E: Sí, sí. Por ahí, quería estar mi suegra, pero no (risas) (DO2P11).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí quería asistir al parto (DO2P7).</li> </ul> <p>Temores con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A desmayarse (DO2P8).</li> </ul> <p>Expectativas con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Deseo que todo saliera bien (DO2P9).</li> <li>● El nacimiento de su hijo fue mucho mejor de lo que él pensaba (DO2P9).</li> </ul> <p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Al ver nacer a su hijo, fue un momento bonito y emocionante (DO2P9).</li> </ul> <p>Percepción e importancia de su rol durante el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es fundamental que la mujer se sienta apoyada y acompañada (DO2P10).</li> <li>● Que la mujer sepa que él estará presente en caso de cualquier cosa (DO2P10).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se considera que fue preocupado durante todo el embarazo (DO2P10).</li> </ul> <p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sabían desde un principio que él entraría al parto (DO2P7).</li> <li>También quería entrar la suegra (DO2P11).</li> </ul>
DO3	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto? ¿Por qué?</p> <p>E: Sí, por supuesto. Quería ver nacer a mi hijo (DO3P8).</p> <p>I: ¿Tenía dudas o temores?</p> <p>E: No, más que nada estaba ansioso. Por ser mi primer parto y mi primer hijo (DO3P9).</p> <p>I: ¿Tenía alguna expectativa con respecto a este momento?</p> <p>E: Pensé que iba a llorar más, así como en las películas, y que iba a hacer tremendo berrinche, pero no. Lloré lo justo y necesario, y todo súper bien, muy bonito (DO3P10).</p> <p>I: ¿Usted cómo percibió la importancia de su rol acompañando a su pareja?</p> <p>E: yo creo que fue algo primordial, sobre todo para ella. Ya que sintió apoyo por parte mía, y no la dejé sola en ningún momento (DO3P11).</p> <p>I: Y, ¿siempre estuvo conversado que usted sería quien la acompañaría en la cesárea?</p> <p>E: Sí, siempre. No iba a dejar que nadie más entrara (risas) (DO3P12).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quería ver nacer a su hijo (DO3P8).</li> </ul> <p>Temores con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No tenía temor (DO3P9).</li> </ul> <p>Estado de ánimo al ingresar a pabellón:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansiedad por ser primer parto e hijo (DO3P9).</li> </ul> <p>Expectativas con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pensó que lloraría más (DO3P10).</li> <li>Fue un momento muy bonito (DO3P10).</li> </ul> <p>Percepción e importancia de su rol durante parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Su rol fue primordial, sobre todo para su pareja (DO3P11).</li> <li>Su pareja se sintió apoyada (DO3P11).</li> <li>No dejó sola a su pareja (DO3P11).</li> </ul>
DO4	<p>I: ¿Tú querías asistir al parto? ¿por qué?</p> <p>E: Sí, porque es un momento que se da sólo una vez en la vida (DO4P8).</p> <p>I: ¿Tenías dudas? o ¿temores?</p> <p>E: No, era más que nada ansiedad porque llegará el momento (DO4P9).</p> <p>I: Y, ¿tenías alguna expectativa de este momento? o, ¿cómo te lo imaginabas?</p> <p>E: Eh, no, solo que todo saliera bien (DO4P10).</p> <p>I: Y, ¿cómo percibías la importancia de tu rol como pareja y padre en ese momento?</p> <p>E: O sea, yo sentí que era muy importante. Porque era como el único apoyo que tenía. No porque otras personas no quisieran estar, sino que más que nada porque yo era el único que iba a poder entrar al parto (DO4P11).</p> <p>I: Y, ¿siempre tuvieron conversado que serías tú quién la iba a acompañar en el parto?</p> <p>E: Sí, desde el primer día (DO4P12).</p>	<p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí deseaba asistir al parto (DO4P8).</li> <li>Es un momento que se da sólo una vez en la vida (DO4P8).</li> </ul> <p>Temores con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No tenía temor (DO4P9).</li> </ul> <p>Estado de ánimo con respecto al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansiedad porque llegara el momento (DO4P9).</li> </ul> <p>Expectativas con respecto al proceso del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deseo que todo saliera bien (DO4P10).</li> </ul> <p>Percepción e importancia de su rol durante parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gran importancia a su rol (DO4P11).</li> <li>Se sentía el único apoyo de su pareja, ya que sería el único que iba a entrar al parto (DO4P11).</li> </ul>
FF1	<p>I: ¿Esta es la primera vez que usted asiste a un parto? ¿Es su primer hijo?</p> <p>E: Primer hijo, primera vez, primera experiencia (FF1P4).</p> <p>I: Y usted ¿quería asistir al parto?</p> <p>E: Sí, ya lo habíamos conversado antes, yo quería asistir al parto. Bueno, la complicación fue que era de noche, de madrugada. Pero no, ya lo</p>	<p>Experiencia en otros partos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primera vez (FF1P4).</li> </ul> <p>Deseo de asistir al parto y motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quería asistir para apoyar a pareja (FF1P10).</li> </ul>

	<p>teníamos conversado de cómo íbamos a llegar, cómo nos íbamos a juntar (FF1P10).</p> <p>I: Y ¿por qué quiso asistir?</p> <p>E: Realmente porque creo que es una instancia de apoyo hacia mi pareja y conocimiento entre los dos, era un momento importante para nuestra relación y también para la relación que íbamos a tener con nuestro hijo (FF1P11).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Momento importante de la relación de pareja y con hijo (FF1P11).</li> </ul>
FF2	<p>I: Ah ya, fue hace poquito. ¿Y en comparación con su otro hijo?</p> <p>E: Fue distinto, porque fue natural; fue un parto natural, mucho más rápido. Entró, estuvo un par de horas, y ahí también la acompañé, salió la guagua y listo. Tuvo el posparto, fue super corto, menos traumático (FF2P18).</p> <p>I: Y en este caso, en el último parto, ¿fue un poco más traumático dice usted? ¿por qué?</p> <p>E: Sí, porque, no, la anestesia, la cirugía, le molestaba la herida...(FF2P19).</p> <p>I: ¿Usted quería asistir a este parto?</p> <p>E: Sí (FF2P22).</p> <p>I: ¿Y por qué?</p> <p>E: Para compartir con la señora, para que se sintiera que estaba yo presente (FF2P23).</p> <p>I: ¿Como de contención?</p> <p>E: No, no necesariamente, más una cuestión de... no, para nada contención no, no, sino que eehh... en el fondo es parte de la paternidad po' (FF2P24).</p> <p>I: Lo siente como si fuera parte de...</p> <p>E: Así, obviamente yo no transgredo las leyes naturales, yo no creo en eso. O sea, obviamente la que tiene al bebé es la mamá, pero yo también soy el papá de ese bebé entonces es como parte de estar por lo menos ahí presente (FF2P25).</p> <p>I: Entonces la diferencia con el otro parto que usted había asistido es realmente es que éste terminó en cesárea y el otro era normal. Pero ¿algún temor o expectativa de éste nuevo parto?</p> <p>E: Temor ¿en qué sentido? (FF2P26).</p> <p>I: En realidad cualquier cosa...</p> <p>E: O sea el temor que tiene todo padre, de que el hijo venga sin problemas po'. O sea, en todo sentido, de salud o que tenga alguna complicación durante el parto, ese tipo de miedo natural, porque también no es algo... eh siempre hay un riesgo, pero eso (FF2P27).</p>	<p>Experiencia anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parto rápido (FF2P18).</li> <li>● Menos traumático (FF2P18).</li> </ul> <p>Post parto actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Traumático (FF2P19).</li> <li>● Molestias de la pareja con anestesia y herida cesárea (FF2P19)</li> </ul> <p>Intención de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí (FF2P22).</li> <li>● Para compartir con la pareja (FF2P23).</li> <li>● Por ser parte de la paternidad (FF2P24).</li> <li>● Asistir es parte de ser padre (FF2P25).</li> </ul> <p>Expectativas/temores del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Temor normal porque todo salga bien, siempre hay un riesgo (FF2P27).</li> <li>● Temor porque el hijo salga con algún problema o complicación (FF2P27).</li> </ul>
FF3	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto?</p> <p>E: Sí (FF3P6).</p> <p>I: ¿Y por qué?</p> <p>E: Mmmm bueno porque yo pienso que uno al hacer familia, hace familia entre dos personas y es como el momento más importante que uno tiene que estar. Es un momento que uno no se puede perder, entonces además trabajando en lo que trabajo, tampoco... nunca pensé eludirlo, como en estar haciendo otra cosa... trabajar en salud a eso me refiero (FF3P7).</p> <p>I: Siguiendo la idea de por qué quería asistir a este parto, ¿tenía alguna expectativa de este parto? A pesar de que ya había asistido a 2 partos, ¿Cómo fueron las expectativas?, ¿Tenía algún temor? A pesar de trabajar en el área de la salud.</p> <p>E: Sobre todo por trabajar en el área de la salud, uno siempre tiene más temor porque conoce. Además, en esta área donde uno trabaja, a uno le toca ver la parte no tan linda, del niño hospitalizado, del niño enfermo, entonces uno siempre tiene temor (FF3P9).</p> <p>Habitualmente la gente va a la ecografía y ve los latidos o ve que se mueve y dice oh que lindo, pero uno está pendiente de la translucidez nugal que tenga las 4 cámaras del corazón... lo que sea... (FF3P10).</p> <p>Entonces uno va con el miedo, y el parto igual, aunque uno cree tener algunos factores más o menos controlados igual llega al parto con cierto temor y eso nos pasó en todos, en los 3. Ya en el tercero un poco más relajados, pero igual con temor (FF3P11).</p> <p>I: Usted dice que igual hay temor.</p>	<p>Deseo de asistir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quería asistir (FF3P6).</li> </ul> <p>Motivos del por qué quería asistir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es el momento más importante (FF3P7).</li> <li>● Momento que no se puede perder (FF3P7).</li> </ul> <p>Expectativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Por trabajar en el área de la salud está el conocimiento de niños que deben quedar hospitalizados, enfermos (FF3P9).</li> <li>● Presentó mayor temor por mayor conocimiento del tema (FF3P9), (FF3P10), (FF3P11), (FF3P12).</li> </ul>

	<p>E: Claro porque uno va... o sea, conociendo un poco más la interna de cómo se desarrollan los partos y como se reciben los niños uno sabe que hay factores que se pueden escapar de lo que sucede (FF3P12).</p>	
FF4	<p>I: ¿Usted quería asistir al parto?  E: Sí, quería estar presente en todas las etapas posibles del tema (FF4P4).  I: ¿Y por qué tenía esta intención de asistir?  E: De partida porque quería acompañar a la mamá en el proceso, que es un proceso... uno ha visto desde afuera que es bastante difícil y las mamás necesitan apoyo en el parto y parto mismo. Obviamente quería estar ahí para apoyar a la mamá y también para ver que todo salga dentro de lo normal por así decirlo (FF4P5).  I: ¿Y tenía alguna expectativa? ¿De antes de cómo iba a ser este proceso, la participación suya en este parto?  E: Uno la expectativa que tiene o lo que uno espera es como simplemente apoyar, ahí meter mano o qué se yo, ahí es más restringido, simplemente, como te digo apoyar en el proceso, porque igual es la mamá la que está sufriendo, uno está dentro de una emocionalidad grande, más apoyar que hacer algo claramente uno (FF4P6).</p>	<p>Quería asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quería asistir en todo lo posible (FF4P4).</li> </ul> <p>Motivación para asistir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompañar a la madre en el proceso por ser difícil (FF4P5).</li> <li>● Madre necesita apoyo (FF4P5)</li> <li>● Para ver que todo salga normal (FF4P5).</li> </ul> <p>Expectativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apoyar porque hay sufrimiento y emocionalidad (FF4P6).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿Usted tenía ganas de asistir al parto de su hija?  E: Sí obvio, tenía muchas ganas, yo la acompañé a todos sus controles de embarazo.  I: Que bueno, son muy pocas las veces en que los papás están en los controles, a veces por trabajo no pueden asistir.  E: Sí, yo por lo menos tuve la suerte que mi trabajo lo permitió (YC1P5).  I: Oye y ¿Qué expectativas tenías antes de entrar al parto?  E: Tenía puro nerviosismo  I: ¿Tenías miedo?  E: Nerviosismo y ansiedad más que miedo  I: ¿Ansiedad de conocer a tu hija?  E: Sí, conocer a mi hija era lo único que quería (YC1P6).</p>	<p>Asistencia al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tenía muchas ganas (YC1P5).</li> </ul> <p>Asistencia a controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asistió a todos los controles de embarazo con su pareja.</li> <li>● Su tipo trabajo le permitió asistir (YC1P5).</li> </ul> <p>Emociones antes de ingresar al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nerviosismo y ansiedad (YC1P6).</li> <li>● Ganas de conocer a su hija (YC1P6).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Tenías ganas de asistir a el parto?  E: Sí po', incluso ese día yo estaba trabajando y me acuerdo que fue cuando Chile salió campeón de una copa, como a las 6 de la mañana, ella ya estaba con contracciones. Yo trabajaba ese tiempo el supermercado A cuenta, y tuve que llevarla porque se le había roto la bolsita. Entonces ahí estuve del sábado en la mañana hasta el domingo a las 8 de la mañana. Y él nació a las una cuarenta y ocho de la tarde. No, pero fue emocionante el parto (YC2P6).  I: Te pareció emocionante, ¿Y tú tenías alguna expectativa antes del parto?  E: No, es que yo soy el mayor de 6 hermanos, entonces yo ya sabía a lo que iba.  I: Pudiste acompañar a tu mamá desde afuera en el hospital, en ese proceso.  E: Sí, Sí.  I: Pero estar dentro del parto es totalmente distinto.  E: Sí, sí, era mi primera vez  I: ¿Te gustó la experiencia?  E: Sí, un momento inolvidable. Nunca se me va a olvidar  I: Fue un momento que te marcó por lo que veo.  E: Sí porque yo igual era distinto, como cabro joven, quiere pasarla bien. Ahora me dedico 100% a ellos.  I: Creo yo que el momento del parto es algo súper marcador, ¿O no?  E: Sí, es emocionante, el momento que llega tu hijo al mundo. Yo lo presencié todo (YC2P7).</p>	<p>Ganas de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí (YC2P6).</li> <li>● Se encontraba trabajando en ese momento (YC2P6).</li> </ul> <p>Vivencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tuvo que salir del trabajo porque su mujer había roto membranas (YC2P6).</li> <li>● Estuvo más de 24 horas esperando el nacimiento (YC2P6).</li> </ul> <p>Opinión del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Emocionante (YC2P7).</li> <li>● Un momento inolvidable (YC2P7).</li> <li>● Fue un momento que lo marcó (YC2P7).</li> </ul> <p>Expectativas antes del parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No, por ser el mayor de 6 hermanos, sabía cómo eran los partos (YC2P7).</li> </ul> <p>El parto como cambio de prioridades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Antes era cabro joven, quería pasarla bien. Ahora se dedica 100% a ellos (YC2P7).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿Usted tenía ganas de asistir al parto?  E: Sí, sí quería... quería saber para dónde va la micro.  I: Quería saber qué pasaba, que es lo que se vivía...  E: Sí, sí estaba ansioso y emocionado (YC3P4).</p>	<p>Deseo de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si quería asistir (YC3P4).</li> </ul> <p>Sensaciones de querer acompañar en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nerviosismo (YC3P4).</li> <li>● Emoción (YC3P4).</li> </ul>

YC4	<p>I: ¿Usted tenía ganas de asistir a este parto?  E: Sí, totalmente. (YC4P6)  I: ¿Tenía alguna expectativa, temor o dudas antes de entrar?  E: Eh, obviamente como en toda cosa nueva, uno tiene sus dudas. Pero en los controles a nosotros nos decían que igual era importante que el papá estuviera en el parto, porque se formaba un vínculo más fuerte con el bebé. Igual cuando estuve ahí lo noté (YC4P7).</p>	<p>Ganas de asistir al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, muchas ganas (YC4P6).</li> </ul> <p>Expectativas, temores o dudas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, dudas, como en todo evento nuevo (YC4P7).</li> </ul> <p>Información previa al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, se le informó en los controles la importancia de la participación del padre (YC4P7).</li> <li>● Sabía que, debido a su presencia en el parto, el vínculo con su hijo se fortalecería (YC4P7).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto?  <b>Código/Tema:</b> Conocimiento de otros padres que hayan participado, Relación con los padres que participaron, Referencias de los padres que participaron.  <b>Subcódigo/Subtema:</b> Sí conoce a otros padres que participaron el parto, No conoce a otros padres que participaron el parto, Amigos, Conocido/ compañero de trabajo/ Compañeros de colegio o universidad, Padre, Hijo, Experiencia vivida, Sobre el procedimiento, El parto es desconocido para los hombres, La participación en el parto produjo cambios de conducta, No comentaron la experiencia, No quisieron participar.</p>		
ENTREVISTA	CONTENIDO PARTICIPANTE	CODIFICACIÓN
AG1	<p>I: No, pero esta super bien, si la idea es ver la percepción que tiene usted con el momento del parto, todas las personas lo pueden vivir de forma diferente y es totalmente aceptable. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente ¿Conoce a otros padres que hayan participado en el momento del parto?  E: Sí, sí  I: Y sabe ¿por qué o qué los incentivó a participar?  E: Algunos porque si no, les salía pelea con la polola o la señora. Y otros porque también querían participar, como que sentían que es su deber, cumplir su rol y generalmente caían en esos preceptos po (AG1P5).</p>	<p>Conoce a otros padres que hayan participado y los motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si conoce (AG1P5).</li> <li>● Querían participar por deseos y/o conflictos con la pareja (AG1P5).</li> <li>● Por cumplir su rol como padre (AG1P5).</li> <li>● Cumplir un deber con su hijo (AG1P5).</li> </ul>
AG2	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido en el parto?  E: Si, tengo varios amigos, de hecho, habíamos comentado, y el último fue de cesárea y ese fue el que más comentamos, y hablamos de lo impresionante que es cuando le aprietan la guata a la mamá y pun sale él bebe instantáneamente.  I: Y de lo trágico que es en sí verlo.  E: Si, en verdad yo con el tema de la sangre no me causa problemas. Pero yo creo que con una persona que tenga un poco de trauma, igual es fuerte po, es buen. Más encima que el doctor, en nuestro parto, seguía con el tema de que la guagua era gigante, porque hasta la semana treinta y uno, que fue la última eco, mm o treinta y seis no recuerdo bien, hasta esa semana la guagua era gigante para el tiempo que tenía, el peso y las dimensiones, por eso declararon que, le dijo, “ va a ser tu primer parto, no puede ser parto normal, es imposible, la guagua es muy grande”. Y al parecer de esa semana que fue el último eco, parece que no creció más, y con el tiempo salió y fue una guagua normal, que peso me acuerdo tres kilos trescientos y midió cuarenta y un centímetros.  I: Ah super normal (AG2P13).</p>	<p>Conoce a otros padres que hayan participado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si, varios amigos (AG2P13).</li> <li>● Comentan entre ellos lo impresionantes de cómo es el procedimiento y como nace el bebé (AG2P13).</li> </ul>
AG3	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto?  E: Si, algunos amigos que, si han estado, y algunos que han tenido la opción de grabar  I: y ¿le contaron que los incentivó a participar?  E: No, así puntualmente por que quisieron estar ahí no, si no que por un tema de acompañamiento de la pareja. A parte que hay algunos amigos, no eran muy partícipes de estar ahí, si no que era más porque su pareja.  I: ¿Como un deber de estar ahí? Y decir tengo que estar con mi pareja.  E: O “porque ella me pidió que yo fuese”  I: ¡Claro!  E: O algunos no alcanzan a entrar al parto (AG3P11).</p>	<p>Padres que hayan participado en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si.</li> <li>● Amigos.</li> <li>● Algunos que solo participaron (AG3P11).</li> <li>● Otros que tuvieron la oportunidad grabar (AG3P11).</li> </ul> <p>Por qué participaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Algunos no querían participar (AG3P11).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Principalmente por su pareja (AG3P11).</li> <li>● Algunos no alcanzan a entrar (AG3P11).</li> </ul>
AG4	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto de sus hijos?</p> <p>E: Sí, si conozco.</p> <p>I: y ¿qué le decían ellos?, ¿conversó algo con ellos?</p> <p>E: Sí, hay uno que, hay un amigo que casi se desmaya, lo que pasa es que cuando ve la sangre y se pone mal. Y le dieron ganas de desmayarse.</p> <p>I: Y eso mismo a usted ¿no le causó algún miedo o algo así?</p> <p>E: Sí, pero yo como que estoy más, no me da nada eso como que no me causa temor esas cosas ni miedo.</p> <p>I: Ya ¿no le dio miedo eso, a pesar de lo que le habían contado?</p> <p>E: No, estuve como bien tranquilo, como le decía como que no me causa ni miedo ni temor.</p> <p>I: Ah ya, claro no le causa mayores problemas (AG4P8).</p>	<p>Antecedentes de otros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si tenía (AG4P8).</li> <li>● Experiencia adversa de amigo (AG4P8).</li> <li>● No causó problemas en el entrevistado (AG4P8).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido a un parto?</p> <p>E: Sí (AO1P6).</p> <p>I: ¿Le contaron algo?, ¿fue parecido?</p> <p>E: Me contaron que fue una linda experiencia, nada más (AO1P7).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si conoce a otros padres que hayan participado (AO1P6).</li> <li>● Buena experiencia (AO107).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Sí, en general lo que relatan es que fue una buena experiencia, interesante y un poco impactante. Para la gente que no trabaja como nosotros en la matronería, para los hombres es un evento muy impactante al principio, quedan muy asombrados. Pero sienten que fue importante estar, en resumen. Y para ellos también estar y conocer... Porque para los hombres muchas veces es un mundo desconocido, porque pertenece como al mundo de la mujer. Entonces que un hombre participe, no como profesional, sino como padre, es como entrar a un mundo desconocido para él. En general, muchas veces, ellos no se sienten como que prestaron el apoyo que ellos debieron prestar, pero sí sintieron que era importante estar ahí (AO2P6).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si conoce a otros padres que hayan participado (AO2P6).</li> <li>● Relatos de buena experiencia e impactante (AO2P6).</li> <li>● Cree que para los hombres el parto es un mundo desconocido. Pero muy importante (AO2P6).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto?</p> <p>E: No, no conozco (AO3P6).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No conoce a otros padres que hayan participado (AO3P6).</li> </ul>
AO4	<p>I: ¿Conoces a otros amigos o conocidos tuyos que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Yo tengo un amigo que también tiene un hijo, pero no le he preguntado si asistió al parto. No lo sé (AO4P12).</p> <p>I: ¿No te habló de eso?</p> <p>E: No, tampoco somos tan amigos (AO4P13).</p> <p>I: O sea tu experiencia es más como tuya, no es que conozcas a otras personas que estuvieron ahí.</p> <p>E: Sí, cero. O sea, de mi papa que ha asistido a varios partos, porque él es doctor. El de la Paula fue un parto chistoso. Porque estaba Pablo Larraín, el vecino, él era el ginecólogo y como que mi mamá tenía una dilatación muy leve y fueron a comer. Se fueron a comer y mi mamá empezó con contracciones. Ellos no llegaban, porque estaban comiendo. Y llegan al rato, súper atrasados, a sacar a la guagua no más (AO4P14).</p> <p>I: ¿Oye y esto es un tema que se conversa entre los hombres?</p> <p>E: Poco, muy poco. Prácticamente nada. Bueno mis amigos más cercanos, con ellos sí, a ellos les he contado varias veces cómo fue. Pero dos amigos, Rodrigo y Vicente (AO4P16).</p> <p>I: Claro, porque las mujeres típico que siempre cuentan y es tema...</p> <p>E: Sí y me pasa que, ahora último he tenido más conocidas mujeres. Como que conozco a las mujeres de la relación más que a los hombres. Y es distinto, cuentan, sus detalles (AO4P17).</p> <p>I: ¿Y las hijas de Enrique que tuvieron sus guaguas?</p> <p>E: La Dani y la Rosario. Sí, igual cuenta (AO4P18).</p> <p>I: ¿Y el Pablo el marido de la Rosario cuenta?</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, conoce a otros padres que hayan participado (AO4P12).</li> <li>● Su padre doctor le ha contado experiencias en partos (AO4P14).</li> </ul> <p>¿Se habla de este tema?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy poco entre hombres (AO4P16).</li> <li>● Mujeres cuentan más detalles (AO4P17).</li> </ul> <p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Otro conocido doctor le contó su experiencia (AO4P19).</li> <li>● Experiencia tranquila y controlada (AO4P20).</li> </ul>

	<p>E: El Jota, no, no tanto. Pero el también súper participe de los partos, como él también es doctor. Me ha contado historias de cuando estuvo en el parto del Pedro (AO4P19).</p> <p>I: ¿Y cómo fue?, ¿una buena experiencia?</p> <p>E: Sí, muy tranquilo. Controlado. El niño era grande, pero salió bien (AO4P20).</p>	
BT1	<p>I: Y ¿usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Eh sí (BT1P23).</p> <p>I: Como que hayan conversado sus experiencias.</p> <p>E: Sí (BT1P24).</p> <p>I: ¿Qué le contaron?</p> <p>E: Sí mi amigo, no también, nervios, el único hijo que tiene igual fue más traumático porque él también pasó por lo mismo, su señora tampoco podía tener, fue complicado su embarazo. Yo por lo menos no pase por eso, no sé de eso porque fue como parejito (BT1P25).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si conoce a otros padres. (BT1P23).</li> <li>● Amigo (BT1P25).</li> <li>● También fue una experiencia de nervios. (BT1P25).</li> </ul>
BT2	<p>I2: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Sí, sí, la mayoría de mis amigos son papás y han entrado al parto (BT2P20).</p> <p>I2: Y ellos ¿qué le comentaban? Como experiencia.</p> <p>E: Que iba a ser algo bonito, que es emocionante. Como yo les contaba, emoción no tuve, más bien fue tensión, hasta que la guagua me la llevó el pediatra que la recibe. Y dijo, mira pasó tal y tal cosa, y al final era flaca, o sea, la guagua era flaca y chica, y entonces ahí como que recién pude disfrutar a mi guagua (BT2P21).</p> <p>I2: Y descansar de la tensión.</p> <p>E: Exactamente, exactamente (BT2P22).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, sus amigos (BT2P20).</li> </ul> <p>Percepción de otros padres sobre el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bonito (BT2P21).</li> <li>● Emocionante (BT2P21).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿Conoce a otros partos que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Eh sí han sido varios (BT3P15).</p> <p>I: ¿Qué le han contado sobre el parto?</p> <p>E: Lo mismo, la satisfacción de ver nacer a su hijo, o ver llegar a una persona tan chiquitita a este mundo, que es un hecho tan importante, todos yo creo que concordamos lo mismo (BT3P16).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si, son varios (BT3P15).</li> </ul> <p>Percepción de otros padres en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es una satisfacción (BT3P16).</li> <li>● Un hecho importante (BT3P16).</li> </ul>
BT4	<p>I: ¿Y conoce usted a otros padres que hayan asistido al parto?</p> <p>E: Bueno en mi trabajo tengo compañeros que han participado también (BT4P18).</p>	<p>Conocimiento de otros padres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí, compañeros de trabajo (BT4P18).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Mmm, ya. ¿Y tú conoces a otros padres que hayan asistido al parto? Que hayan contado cómo fue... si lo encuentras algo parecido con el tuyo... si fue peor... si fue mejor...</p> <p>E: Ehh, ¡amigos! Amigos que han, que han sido padres acá en San Felipe... ehh... pucha, lo mismo... lo mismo, en la ehh... me imagino la atención que es para todos lo mismo, ¿o no?</p> <p>I1: Mmm sí, pero ellos te contaron algo en específico... o algo que te haya dado miedo o que dijeras que "ay, que te dieron ganas de entrar a tu parto", algo bueno, algo malo, ¿o no tienes mucha información de eso?</p> <p>E: Eh, no. Desconozco esa información, obviamente que yo quería estar el parto de mi bebé y como te digo lo esperamos hasta último momento (CG1P10).</p>	<p>Conocimiento de otros padres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tiene conocimiento (CG1P10).</li> <li>● Se imagina que la atención es para todos igual (CG1P10).</li> </ul>
CG2	<p>I: ¿Y usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto, que le hayan contado algo?</p> <p>E1: Ehh...</p> <p>I: Como su experiencia, qué le transmitieron a usted.</p> <p>E1: A ver, quién.</p> <p>E2: Quién te contó, el Simón te contó, pero él fue parto normal y fue distinto.</p> <p>E1: Claro, pero no...</p> <p>I. ¿No?</p> <p>E1: No, no lo he conversado mucho.</p> <p>I: ¿Pero, le dijeron que era bueno, que era bonito?</p> <p>E1: Sí, que era bonito, que igual era como...</p> <p>E2: Impactante, como fuerte.</p>	<p>Experiencia de otros padres que hayan asistido al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sí. Conoce (CG2P9).</li> <li>● No ha conversado mucho del tema (CG2P9).</li> <li>● Le dijeron que era bonito (CG2P9).</li> <li>● Impactante (CG2P9).</li> <li>● Fuerte (CG2P9).</li> </ul> <p>Experiencia en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ver la incisión de la cesárea fue fuerte (CG2P9).</li> </ul>

	<p><b>E1:</b> Claro, ver al bebé saliendo ahí.  <b>I:</b> Claro.  <b>E1:</b> Y la cesárea de la Caco, el tajo, de ver todo eso, porque me fije en todo. Porque la tenían agarrada como con unas...  <b>I:</b> Unas pinzas.  <b>E1:</b> Claro.          (Se interrumpe la entrevista porque me preguntan algo personal)  <b>E1:</b> Y te ponen unas cuestiones así...  <b>E2:</b> Son como unas prensas.  <b>I:</b> Y levantan todo para arriba (risas).  <b>E1:</b> Sí po', y yo vi eso y yo vi cuando la tenían aquí (CG2P9).</p>	
CG3	<p><b>I:</b> ¿Y usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto y le hayan contado algo, su experiencia?  <b>E:</b> La realidad, no, no conozco otros.  <b>I:</b> Algún amigo, algún familiar.  <b>E:</b> Tengo un amigo, que entró por la señora por una cesárea, entonces no, no es como tan invasivo porque no te dejan ver nada po'. Te colocan, estai' al lado sentado, al lado no más de la mamá en este caso y no ves cuando nace ni nada.  <b>I:</b> Claro, él le contó eso que no vio nada.  <b>E:</b> Claro que no vio nada, que está la sábana que le ponen para hacer la incisión, pero no, no vio nada (CG3P11).</p>	<p>Conocimiento de otros padres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un amigo, en parto cesárea no lo dejaron ver nada (CG3P11).</li> </ul>
CG4	<p><b>I:</b> ¿Y usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto? Que nos pueda contar qué cosas le transmitieron, si les contó si sus experiencias fueron buenas, malas  <b>E:</b> La verdad de que, hay distintas visiones, yo para mí, algo totalmente natural que sucedió, y para mí fue enriquecedor en el aspecto familiar, como padre es algo que no hay dos veces iguales, que nunca van a haber dos veces iguales, a lo mejor voy a tener diez hijos y los diez hijos van a ser distintos, por algún motivo equis. Lo que me transmitieron a mí, o que alguna vez han transmitido, han sido variadas también las opiniones. Hay algunos, por ejemplo, que no les ha gustado simplemente porque ven a su mujer sufrir en el momento o porque simplemente han sido cesárea y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ver forzar a una mujer, a llegar a hacerle una cesárea de por medio y para de contar. De hecho, yo creo que ni la mamá siente lo mismo que tenerla por parto normal. Eso es más menos lo que a uno le han transmitido o me han transmitido a mí. Y hay otro joven que también le pasó lo lamentable que el niño venía casi asfijado y fue un trastorno distinto, son cosas distintas (CG4P10).</p>	<p>Conocimiento de otros padres que hayan asistido al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refiere que no hay dos veces iguales (CG4P10).</li> <li>• No les ha gustado porque ven sufrir a su pareja (CG4P10).</li> <li>• No les ha gustado porque es cesárea y no es lo mismo ver esforzarse a una mujer que tener cesárea (CG4P10).</li> <li>• No le gustó el parto por situación especial (asfixia) (CG4P10).</li> </ul>
DO1	<p><b>I:</b> ¿Usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto? O que entre ustedes hayan compartido sus experiencias, hayan conversado del tema...  <b>E:</b> Ah no, o sea, sí conozco, pero nunca lo hablamos, ni me han contado o relatado cómo fueron sus experiencias (DO1P14).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí conoce a otros padres (DO1P14).</li> <li>• No ha conversado del tema con otros padres (DO1P14).</li> </ul>
DO2	<p><b>I:</b> ¿Usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto?, o sea, me refiero con esta pregunta, a que usted haya hablado con otros padres de sus experiencias, o que le hayan transmitido algo.  <b>E:</b> Sí, tengo amigos que también han estado en el parto de sus hijos. Y, es más o menos lo mismo, porque es fuerte el impacto de ver nacer a un niño, temor a no resistir eso. También, pensar un poco que no pasamos tantas cosas los hombres como las mujeres. Pero en general lo mismo po, que uno se emociona, que llora de repente (DO2P12).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, tiene amigos que estuvieron en el parto de sus hijos (DO2P12).</li> <li>• Es un gran impacto ver nacer a un niño, temor a no resistir eso (DO2P12).</li> <li>• Los hombres no pasan por tantas cosas como las mujeres (DO2P12).</li> <li>• Emoción, llorar (DO2P12).</li> </ul>
DO3	<p><b>I:</b> ¿Usted conoce a otros padres que hayan asistido al parto? O sea, en el sentido que hayan conversado o le hayan transmitido sus experiencias.  <b>E:</b> Eh, en ese día no. Porque mi hijo fue el primero en nacer, fue justo el 8 de marzo, día de la mujer, y fue la primera cesárea del día (DO3P13).  <b>I:</b> Pero, y en otros momentos, o durante el embarazo, con algún padre que hayan conversado...</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí conversó con un padre, quién le contó que había entrado a dos partos. Y, que con su segundo hijo había</li> </ul>

	<p>E: Había un padre que venía con su señora de Los Andes, que ella no podía dilatarse. Él tenía dos hijos. Él me decía que, con su segundo hijo, tuvo más tiempo para prepararse, y también estuvo más preocupado porque su señora no se dilataba (DO3P14).</p>	<p>tenido más preparación (DO3P14).</p>
DO4	<p>I: ¿Tú conoces a otros padres que hayan asistido al parto?, o sea, con esta pregunta me refiero a que te hayan contado algo o te hayan transmitido sus experiencias.  E: Eh no, pero sí a alguien que no asistió al parto (DO4P13).  I: O sea, te refieres a que, ¿fue papá y no quiso entrar?  E: Sí, pero por temor (DO4P14).  I: Y, ¿que más te contó?  E: O sea, es que yo también estaba ahí po en el hospital. En vez de él, entró mi papá. Y la persona que no quiso entrar fue mi cuñado, por el nacimiento de mi sobrino (DO4P15).  I: Y en esa ocasión ¿fue parto normal?  E: Sí, parto normal. En el momento se bloqueó, cuando lo llamaron para que entrara, no quiso por el temor (DO4P16).  I: Y, esa experiencia ¿no te causó algo a ti?  E: No, porque siempre tuve la convicción de entrar sí o sí (DO4P17).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No conoce a otros padres que hayan asistido (DO4P14).</li> </ul> <p>Conocimiento de otros hombres que no entraron al parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Su cuñado no quiso ingresar al parto de su hijo por temor (DO4P15).</li> <li>Tal experiencia no tuvo influencia en su deseo de ingresar al parto de su hijo (DO4P17).</li> </ul>
FF1	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido?  E: La verdad no, porque mi padre llegó tarde y sería la experiencia más cercana (FF1P12).</p>	<p>Conocimiento de otros hombres que hayan asistido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No conoce a otros padres que hayan participado (FF1P12).</li> </ul>
FF2	<p>I: ¿Conoce a otros padres que hayan asistido a partos?  E: Sí, amigos (FF2P28A).  I: ¿Habían interactuado antes quizás de cómo había sido la experiencia?  E: No, es que yo lo veo como super eeh no, no era tema, ¿o sea en el sentido de que “ah sí tú fuiste?” ah si yo acompañé” (FF2P28B).  I: Ah ya  E: Eso sí, un amigo mío me había dado un consejo, que yo me acordé mucho. Que cuando yo estuviera en el parto natural que puede sonar como una tontera pero que me pusiera detrás de mi mujer porque para él fue muy fuerte por el tema de la sangre y todo (FF2P29).</p>	<p>Conoce a otros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si (FF2P28A).</li> <li>Amigos (FF2P28A).</li> </ul> <p>Conversaciones sobre partos de los amigos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tema superficial para grupo de amigos (FF2P28B).</li> </ul> <p>Consejo de otros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No acercarse físicamente cuando naciera el bebé porque era una experiencia “muy fuerte” (FF2P29).</li> </ul>
FF3	<p>I: Claro, bueno siguiendo... ¿Usted conoce a otros padres que hayan asistido a partos?  E: Ehhh  I: De su círculo cercano.  E: Sí, compañeros de colegio, de universidad...(FF3P13).  I: Y ¿había tenido alguna conversación con ellos sobre qué piensan los otros padres sobre la experiencia de asistir al parto o que compartieran la experiencia con otros padres?  E: Mmmm no son como cosas que uno generalmente comparte entre hombres, como que las conversaciones son más superficiales habitualmente... así como tonteras en realidad (risa), más que cosas muy importantes, a no ser que alguien se sienta tan mal que necesite desahogarse con alguien y conversarlo (FF3P14).  Pero la experiencia en realidad va más. además, que uno tiene un vocabulario más acotado... dicen “Donde lo tuvieron? En el hospital tanto... ¿Cómo les fue? bien...” , entonces no desarrolla tanto la idea, a no ser que alguien esté escarbe un poco más y pregunté (FF3P15).  I: En otras entrevistas también lo hemos notado. Responden de manera más superficial  E: En realidad es como se desarrollan en general las conversaciones de hombres, no son muy profundas la verdad (FF3P16).</p>	<p>Conoce a otros padres/experiencias de otras personas que conoce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si conoce a otros hombres que asistieron a partos (FF3P13).</li> <li>Los partos no son generalmente temas que hablen los hombres (FF3P14).</li> <li>Vocabulario más acotado, no desarrollan la idea, a menos que se pregunte y escarbe un poco más (FF3P15).</li> </ul>
FF4	<p>I: Ok, ¿usted conoce a otros padres que hayan asistido a partos, que le hayan transmitido antes, como era la sensación o algo parecido?  E: La verdad es que de mi círculo no hay padres, así que no tenía la visión cercana por lo menos de alguien que me hubiera dicho eso (FF4P9).</p>	<p>Conoce a otros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No, dentro de su círculo (FF4P9).</li> </ul>

YC1	I: ¿Tú conoces a algún otro papá que haya ingresado al parto de su hijo/a? E: Eh sí. I: ¿Has hablado de eso al respecto con ellos? E: No mucho, creo que es algo personal (YC1P7).	Conocimiento de otros hombres que hayan asistido al parto de su pareja: <ul style="list-style-type: none"> <li>No mucho, cree que la vivencia es algo personal (YC1P7).</li> </ul>
YC2	I: Oye y ¿Conoces a otros compañeros, amigos que hayan asistido al parto de su hijo/a? E: Sí, tengo un mejor amigo que asistió al parto. I: Se cuentan la experiencia, se transmiten lo que vivieron E: Sí, sí, a él igual lo marcó antes. I: También fue un momento que marcó su vida. E: Sí, sí, antes éramos desordenados no nos importaba si nos retaba el jefe, ahora pensamos antes, que, si el jefe se enoja, nos pueden echar y dejar a nuestros hijos sin comida. I: Claro, todo es causa efecto, es bueno superar etapas (YC2P9).	Conocimiento de otros padres que hayan asistido al parto de sus hijos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí, su mejor amigo (YC2P9).</li> </ul> Vivencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para su amigo fue algo que lo marcó (YC2P9).</li> <li>Se cuentan las experiencias (YC2P9).</li> </ul> El parto como cambio de prioridades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambos eran desordenados (YC2P9).</li> <li>No les importaba si los retaba el jefe (YC2P9).</li> <li>Ahora reflexionan que, si hacen enojar al jefe, los puede echar (YC2P9).</li> <li>Son el sustento para la alimentación de su hijo (YC2P9).</li> </ul>
YC3	I: ¿Usted conoce a otros padres que hayan ingresado al parto de sus hijos? E: Sí, un hijo mío entró también al parto. I: Y conversan de lo que se sintió. E: Sí, también. I: Conversaron lo emocionante que fue para ustedes... E: Sí, sí, él también se emocionó mucho (YC3P5).	Conocimiento de otros hombres que hayan asistido: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí, su hijo (YC3P5).</li> </ul> Percepción de otros padres sobre el parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fue emocionante (YC3P5).</li> </ul>
YC4	I: ¿Y tú conoces a otros padres que han participado en un parto? E: Sí, y ellos también me dicen que la experiencia ha sido grata. Que al momento de ver cuando nace, cuando se lo entregan en los brazos, sentir sus primeros latidos... Cambia la vida. I: ¿Entonces me dices que es un cambio de vida, es una faceta nueva? E: Sí, sí, totalmente (YC4P9).	Conocimiento respecto a otros padres que han participado: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sí, para ellos igual fue una experiencia grata (YC4P9).</li> </ul> Opinión de otros padres respecto al parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>La interacción de tener a sus hijos en los brazos, sentir sus latidos por primera vez, cambia la vida (YC4P9).</li> </ul> Opinión respecto al acompañamiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Es una faceta nueva, cambia la vida (YC4P9).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> La asistencia al parto ¿fue agradable o desagradable?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Percepción del parto, motivos de percepción agradable, motivos de percepción desagradable, sentimientos en el parto.</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> percepción agradable, percepción desagradable, no sabe muy bien si fue agradable o desagradable, agradable debido a la preocupación del personal de salud, agradable debido a que no tuvo ningún inconveniente, agradable debido al buen trato de estudiantes de obstetricia, agradable debido a la confianza que tenía con el equipo médico, agradable debido a que el parto fue pagado, agradable debido a que hubo música durante el parto, agradable debido a que tuvo tiempo de preocuparse de su pareja, agradable debido al sentirse parte de ese momento y sentirse un apoyo para su pareja, agradable debido a que no tuvieron restricciones en el parto, agradable debido a que se sintió acompañado por el personal de salud y por el trato humano, Desagradable debido al sufrimiento de su pareja, desagradable debido a negligencia, nerviosismo por el momento del parto, expectante debido a la llegada de un hijo, preocupación por la pareja, ansiedad por el momento del parto, emoción debido al nacimiento del hijo/a, escrupuloso al ver la sangre, temeroso al entrar a un hospital, incertidumbre por si su hija nacía con alguna complicación, tensión debido al momento del parto, contento porque el parto salió bien, traumatado al observar la cesárea, emoción al tener a su hijo en sus brazos, choqueado por ver nacer a su hijo.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	I: Como lo conversamos anteriormente, según lo que usted me contaba, ¿fue una experiencia agradable la que vivió en el parto? E: Sí, sipo, o sea el, digamos el protocolo que existe quizás no es de los más amigables po. Yo entiendo que los protocolos se hicieron, a los, los	Percepción del parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Experiencia agradable (AG1P6).</li> </ul>

	<p>chilenos digamos están creados bajo el marco del no sé po, de la década del 60 del 50 ¿cuándo la mortalidad infantil no se era de un 70%?, los protocolos se hicieron pensando en que, en cumplir con las reglas, no sé, ¿cómo se llaman cuando está algo estéril?</p> <p>I: ¿La asepsia y antisepsia?</p> <p>E: Eso, la asepsia y la antisepsia están basados como en eso, son rígidos po (AG1P6).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Percepción de protocolos estrictos debido a normas de asepsia y antisepsia (AG1P6).</li> </ul>
AG2	<p>I: Entonces, ¿la experiencia fue agradable, desagradable?</p> <p>E: Desagradable. En verdad, tan desagradable que yo en un momento dije que el motivo de no querer tener otro hijo es por el sufrimiento que paso ella en verdad.</p> <p>I2: ¿Pero lo desagradable fue por el hecho de la situación que ocurrió?</p> <p>E: ¡Claro!, la situación fue verla sufrir, verla que no hay nada para calmar el dolor (AG2P4).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desagradable (AG2P4).</li> <li>● No quería tener más hijos por sufrimiento de la pareja (AG2P4).</li> <li>● No poder calmar el dolor (AG2P4).</li> </ul>
AG3	<p>I: Y ¿Cómo fue la experiencia? Fue buena, fue mala, fue agradable, desagradable.</p> <p>E: Es que tampoco, las experiencias mías tampoco te dejan tener un aspecto visual completo del parto, porque siempre te ponen en la cabecera de la mujer.</p> <p>I: ¡Claro!, el rol paterno es poco intervencionista, es como solo de acompañante</p> <p>E: ¡Claro!, porque te ponen al lado, en este caso de mi pareja y tapan el resto del cuerpo (AG3P5).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No logro ver mucho, por lo que no sabría si es agradable o desagradable (AG3P5).</li> <li>● Siempre localizan al padre al lado de la pareja y no se visualiza bien (AG3P5).</li> </ul>
AG4	<p>I: La siguiente pregunta es la siguiente ¿el momento cuando asistió al parto fue agradable, desagradable o las dos cosas?</p> <p>E: Fue agradable, fue una bonita experiencia, no pasó nada malo, además como era mi primer hijo fue bien lindo (AG4P9).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Experiencia agradable (AG4P9).</li> <li>● Buena experiencia (AG4P9).</li> </ul>
AO1	<p>I: Cuando asistió al parto ¿fue agradable o desagradable?</p> <p>E: Fue agradable (AO1P8).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (AO1P8).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Su asistencia al parto fue agradable o desagradable?</p> <p>E: En mi caso, fue una experiencia agradable y particular también, porque al hospital lo conozco, por lo tanto, entendía cómo iban los procesos y por supuesto tenía acceso a todos los lugares donde no tienen acceso los demás (AO2P7).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (AO2P7).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Cuándo usted asistió al parto fue un momento agradable o desagradable?</p> <p>E: Agradable (AO3P7).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (AO3P7).</li> </ul>
AO4	<p>I: En términos generales, ¿tu asistencia al parto fue agradable o desagradable?, ¿cuál fue tu impresión general?, ¿qué te gustó?, ¿qué no te gustó?</p> <p>E: Fue súper agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba como estábamos, si nos faltaba algo. Pero claro, también era porque estábamos en una clínica. En la Clínica Indisa (AO4P21).</p> <p>I: A veces cuando uno lee lo poco que se ha estudiado sobre el asunto, generalmente el hombre hace referencia a su rol de acompañar a la mamá. Entonces uno se pregunta: ¿es realmente eso lo único que experimenta o experimenta cosas de él por sí mismo?</p> <p>E: Sí, o sea nerviosismo. Pero en general siempre sentí que todo iba a estar bien. Me preocupaba más la Flori. Porque antes de que saliera de la guata, mi rol era de acompañar no más. Ya cuando la cogí, cambio totalmente la dinámica. Y ahora me hago cargo yo y mis decisiones, las compartimos los dos. Ya no soy un expectante. Ahora cambio pañales, despertarse en la noche. A medida que va creciendo, uno puede participar más. Las papas, despertarse de noche, hacerla dormir, todo lo que es ser papá (AO4P51).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (AO4P21).</li> </ul> <p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nerviosismo (AO4P51).</li> <li>● Preocupación por pareja (AO4P51).</li> <li>● Cambio de rol, acompañante a padre (AO4P51).</li> </ul>
BT1	<p>I: Su asistencia al parto ¿fue agradable, desagradable?</p> <p>E: No, nervioso total, todo el rato esperando, ansioso, que pasara luego nomás (BT1P26).</p> <p>I: Y durante el momento ¿muchos nervios?</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nerviosismo (BT1P26).</li> <li>● Ansiedad (BT1P26).</li> <li>● Emoción (BT1P27).</li> </ul>

	<p>E: Sí igual, después ya cuando nació mi hijo, una lagrimita claro, si igual lloraba a veces, el hombre sí, el que no llora no es hombre dicen (entrevistado se ríe) (BT1P27).</p>	
BT2	<p>I2: ¿Cómo fue la experiencia? Fue agradable, fue desagradable, fue lo que se esperaba.  E: A ver, yo tengo todo un tema con el tema médico, o sea, le hago el quite a la sangre cachai (entrevistador se ríe), soy medio escrupuloso (BT2P5).  I2: Ya.  E: Entonces para mi igual era un tema fuerte entrar a una sala, yo evito los hospitales. Entonces para mi igual era como medio contradictorio, pero sabía que tenía que estar ahí pó no podía decir no porque no quiero estar en el nacimiento de mi hija porque eh...porque me da miedo la sangre, o sea, hubiera sido una cuestión casi chistosa. Eh, mmm a ver que más les puedo contar. Igual mi guagua venía, o sea, afortunadamente gracias a Dios no nació con ningún problema, era muy baja de peso. Eh...entonces resulta que ese día lunes ya se fijó el parto ya sea natural o si no cesárea, que fue al final lo que pasó, eh... por las restricciones que tenía mi guagua en la guatita no cierto, problemas que tenía con el cordón, o sea esta cosa arteria uterina (BT2P6).  I2: Ah ya.  E: Por problemas con eso no sabíamos cómo iba a nacer mi guagua, con algún tipo de parálisis o ese tipo de cosas que ocurren (BT2P7).  I2: Algún tipo de complicación.  E: Claro, cuando hay restricción ya sea, nutrientes cosas así entonces, la espera fue tensa, fue un momento bastante... todo ese proceso fue bastante eh...  I2: Temeroso, con temor a lo que se venía.  E: Exacto...tensión, fue tensional, eh...entonces obviamente el parto no fue como uno lo ve de repente en las películas, salas amplias, que el doctor viene y echa la talla, no fue todo muy, o sea, lo que ustedes me preguntaban recién. Lo de la inducción fue un proceso largo donde después vinieron contracciones y todo el cuento. Y después ya esperé un rato cuando se la llevaron para prepararla, no fue así en una sala de parto fue en una sala de urgencias (BT2P8).  I2: Ya.  E: Una salita chica, no sé si ustedes la conocen, que hay una salita como al fondo.  I2: Sí, sí.  E: ¿Cachai? Ahí...entonces... me hicieron pasar a una sala, me hicieron vestir con los típicos delantales, entonces, ahí tuve que esperar un ratito y después fue todo muy rápido, el doctor me dijo... (BT2P9).  I2: Pero en ese periodo de la inducción de su mujer ¿usted estuvo adentro con ella?  E: Con ella (BT2P10).  I2: Ah ya.  E: Siempre, al ladito, eso ah sí, que yo era el que ponía la mano cuando, la apretaba cuando venían las contracciones etcétera, etcétera (BT2P11).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Escrupuloso (miedo a la sangre, evita hospitales) (BT2P5).</li> <li>● Temeroso (BT2P6).</li> <li>● La espera fue tensa (BT2P8).</li> <li>● Incertidumbre ya que no sabía cómo iba a nacer su hija, si con algún tipo de complicación (debido a la restricción de crecimiento en la gestación) (BT2P6).</li> <li>● La inducción fue un proceso largo (BT2P8).</li> <li>● En la inducción estuvo al lado de su pareja, apretándole la mano cuando venía una contracción (BT2P11).</li> </ul>
BT3	<p>I: Su asistencia al parto fue agradable, desagradable.  E: Agradable, igual con las tres siempre el tema del nerviosismo que todo salga bien (BT3P17).  I: Ya.  E: Eh, pero si los tres partos todos agradables, porque todo salió bien (BT3P18).  I: ¿Muchos nervios?  E: Sí, al principio sí, la expectación de que va a llegar una hija de uno, una hija al mundo y no saber qué va a pasar, si se va a parecer a mí o no (entrevistado se ríe). Pero lo importante, aunque suene cliché siempre se dice que salga sanita que es lo más importante. Y realmente es válido porque eso prima ante todo, que la hija salga sanita (BT3P19).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (BT3P17).</li> <li>● Nerviosismo (BT3P19).</li> <li>● No saber qué va a pasar (BT3P19).</li> <li>● Expectación debido a la llegada de una hija que es de uno (BT3P19).</li> </ul>
BT4	<p>I: Sí ¿Y su asistencia al parto fue agradable o desagradable? ¿Cuál fue su impresión?  E: Agradable (BT4P21).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (BT4P21).</li> </ul>

	<p>I: ¿No tuvo ninguna inconveniente? E: No, ninguno (BT4P22).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo inconvenientes (BT4P22).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Y... entonces como en general, ¿encuentras que fue agradable o desagradable? E: Agradable. I1: Agradable, ¿sí? E: Se portaron súper bien igual, como digo están ustedes ahí, entonces con la Yanay, se portaron súper bien, nada que decir, de hecho, habían mucho... muchas personas mirando el parto. I1: (Risas) que bueno (CG1P11).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Experiencia agradable (CG1P11).</li> <li>● Hace referencia a que las estudiantes ayudaron a que la experiencia fuera agradable (CG1P11).</li> <li>● Muchas personas mirando el parto (CG1P11).</li> </ul>
CG2	<p>I: Entonces, su asistencia, ¿usted encuentra que fue agradable o desagradable? E1: Sí, no, bien. Lindo. E2: Agradable. Como te digo fue como te digo era pensionado, con el programa de Fonasa. I. Con el bono PAD. E2: Fue el mismo equipo médico que nos atendió los tres partos, ya era la confianza hasta con el anestesista pa' abajo, ¿cachai'? Entonces fue como bonito igual. E1: Los doctores con buena música ahí. I: Era un ambiente grato. E1: Sí. E2: Grato totalmente, después nos tocó justo que la niña, la paramédico que vio a la niña después, fue compañera de curso mío. Entonces fue como más... fue tan bonito el parto de la Alicia. E1: Sí, sí. Y a la niña, la otra, la matrona... E2: También, un siete. E1: Ella, un siete, ella, atenta, se las sabía todas. I: Le explicaban todas las cosas... E2: Claro. E1: A la Caco al último, para decirle, como tenía que darle pecho. No, ella un siete. Una muy buena atención de ella, ¿cierto? E2: Sí, fue bonito (CG2P10).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Linda experiencia (CG2P10).</li> <li>● Agradable (CG2P10).</li> <li>● El mismo equipo médico atendió sus tres partos (CG2P10).</li> <li>● Había música durante el parto (CG2P10).</li> <li>● Conocían a una TENS, lo que ayudo al proceso (CG2P10).</li> <li>● La matrona dio muy buena atención y enseñó a dar lactancia materna (CG2P10).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿Y su asistencia al parto encuentra que fue agradable o desagradable? E: Sí, no, agradable (CG3P12).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Experiencia agradable (CG3P12).</li> </ul>
CG4	<p>I: ¿Y en general, usted piensa que su asistencia al parto fue agradable o desagradable? E: Sí, para mi agradable, no, agradable (CG4P11).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (CG4P11).</li> </ul>
DO1	<p>I: Para usted, ¿su asistencia al parto fue agradable o desagradable? Si me pudiese contar su impresión general. E: Fue agradable, sí, en todo (DO1P15).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (DO1P15).</li> </ul>
DO2	<p>I: ¿Y tenía alguna expectativa de este momento? E: Ehh, o sea, uno siempre tiene la expectativa de que salga todo bien, y fue así po. Fue mucho mejor de lo que yo pensaba, ver nacer al Benjamín. Contento, contento. Fue un poco traumático porque fue por cesárea, entonces igual no vi todo como... (no se entiende). Cuando ya vi nacer al Benja, fue bonito, fue emocionante (DO2P9).</p> <p>I: Su asistencia al parto, usted considera que fue ¿agradable o desagradable? Y ¿por qué? E: No, fue buena, fue buena experiencia. El trato de las enfermeras, de los doctores, las explicaciones posteriores, con la matrona yo estoy muy contento porque ella nos trató super bien, se preocupó harto del Benja. Así que, un 7 en ese aspecto (DO2P17).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Al ver nacer a su hijo, fue un momento bonito y emocionante (DO2P9).</li> </ul> <p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena experiencia (DO2P17).</li> </ul>
DO3	<p>I: Su asistencia al parto, así como impresión general ¿usted la describiría como agradable o desagradable? ¿Por qué? E: Sí, más que agradable, fue como, no quiero decir espectáculo, pero fue como emocionante. Fue bien bonito en realidad (DO3P15).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Más que agradable, fue un momento emocionante y bonito (DO3P15).</li> </ul>

DO4	<p>I: ¿Cómo consideras que fue tu asistencia al parto? ¿agradable o desagradable, o un poco de ambas?, tu impresión general.</p> <p>E: Fue agradable, aparte que después igual dejaron entrar a mi suegra, así que yo me preocupé solamente de mi pareja. Y mi suegra se preocupó de nuestra hija. Pero eso sólo durante el parto, porque de ahí yo estuve con ella (su hija) en todo momento (DO4P18).</p> <p>I: Y, ¿hubo algo que no te haya gustado?</p> <p>E: No, nada. O sea, yo por lo menos tuve una buena experiencia (DO4P19).</p> <p>I: Y, ¿tú qué sentiste en ese momento, cuando nació tu hija?</p> <p>E: En el momento del parto, estaba preocupado por mi pareja. Pero después cuando la fuimos a pesar, y la tuve en mis brazos, ahí pude sentir esa emoción. Cuando hicimos apego, ahí al tiro hubo sentimientos (DO4P33).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (DO4P18).</li> </ul> <p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preocupación por su pareja (DO4P33).</li> <li>● Emoción al tenerla en sus brazos (DO4P33).</li> </ul>
FF1	<p>I: Su asistencia al parto ¿fue agradable, desagradable tanto para usted para su pareja para ambos?, aunque hubiese sido ese momento quizás tan corto.</p> <p>E: Ese momento fue, bueno fuera de todo el nerviosismo que se genera, fue agradable porque sentí que formaba parte de ese momento. Además, sentí que era un apoyo para mi pareja en lo que estaba pasando (FF1P13).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (FF1P13).</li> <li>● Nerviosismo (FF1P13).</li> <li>● Sentirse parte (FF1P13).</li> <li>● Apoyo a pareja (FF1P13).</li> </ul>
FF2	<p>I: Eh, su asistencia a este parto, ¿fue agradable, desagradable?</p> <p>E: Sí, fue agradable (FF2P31).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (FF2P31).</li> </ul>
FF3	<p>I: Bueno, su asistencia al último parto, ¿Qué considera usted, fue agradable, desagradable?, ¿Por qué? De modo general...</p> <p>E: Nuestra experiencia fue súper buena, porque pudimos... fue como todo un desarrollo, con el primero fue más o menos estructurado como es la atención hospitalaria, con la segunda pudimos hacer otras cosas más, y ya con la tercera hicimos apego en túnel, pusimos música, no le sacaron el unto, hicimos apego todo el rato que nosotros quisimos, estando acá y además porque tienen cierta concesión porque somos funcionarios se dieron todo el tiempo del mundo, la hicimos un día domingo, no hubo apuro de nada, no era día de cesáreas, nada, pudimos ocupar el pabellón todo el rato que nosotros quisimos sin que nadie nos apurara porque venía después de nosotros (FF3P17).</p> <p>I: ¿Y cómo podría describir en alguna palabra el parto en sí, fue emocionante, fue bonito? Considerando todo lo que usted me estaba diciendo</p> <p>E: Fue muy distinto a las otras ocasiones, ya que ésta fue una cesárea programada ya más o menos no teníamos apuro en tiempo, en la otra fue que llevaba mucho rato de dilatación, le pusieron dos refuerzos de peri, nunca avanzó... con la segunda tenía membranas rotas y empezó a hacer desaceleraciones, era otro contexto, en este como que lo pudimos disfrutar más, además que ya sabíamos que iba a ser nuestro último hijo, que no íbamos a tener más (FF3P18).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● fue muy buena (FF3P17).</li> <li>● Se realizó apego en túnel (FF3P17).</li> <li>● Pudieron colocar música (FF3P17).</li> <li>● No asearon al recién nacido para que hiciera apego con padre y madre (FF3P17).</li> <li>● Facilidades por ser funcionarios del HOSCA (FF3P17).</li> <li>● Sin apuro por ser cesárea programada (FF3P18).</li> <li>● Lo disfrutaron más que otros por ser el último parto (FF3P18).</li> </ul>
FF4	<p>I: Ok, esta asistencia a este parto, para usted ¿fue agradable, desagradable? ¿cómo fue la visión general de este momento?</p> <p>E: No, a nivel muy general fue super agradable, nos sentimos super acompañados en todo momento, desde que llegó al parto por la matrona, por anestesista en su momento, por gineco obstetras en su momento, por el pediatra en la atención inmediata por lo menos, yo que estuve ahí, fue algo super agradable super acompañado y fue super humano, hacia mí y a mi pareja (FF4P11).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Super agradable (FF4P11).</li> <li>● Acompañados por matrona, gineco, obstetras, pediatra (FF4P11).</li> <li>● Trato humano hacia pareja y padre (FF4P11).</li> </ul>
YC1	<p>I: Sientes que tu asistencia en el parto fue agradable o desagradable, ¿Qué te gustaría mejorar?</p> <p>E: Si hay algo malo es el hospital, que no sean tan negligentes, que las revisen mejor. Imagínese a mi señora por hacerle una ecografía no se dieron cuenta que la niña venía atravesada. Entonces le hicieron todo el trabajo de parto siendo que no era necesario hacerle pasar todo ese sufrimiento a ella y a mi hija.</p> <p>I: Sí, es verdad, si al final es obvio que si su hija viene atravesada no iba poder nacer por parto vaginal</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desea que haya menos negligencia (YC1P8).</li> <li>● Que examinen correctamente, para diagnosticar oportunamente (YC1P8).</li> </ul>

	<p>E: Sí po, por último, ellos haberle hecho una Eco o examinarla mejor para saber que ella venía atravesadita y haberle hecho la cesárea al tiro y se hubiera ahorrado mucho sufrimiento.</p> <p>I: Sí, y no sólo su mujer, probablemente su hija igual estaba sufriendo con cada contracción donde no descendía</p> <p>E: Sí, porque ellos igual se estresan con las contracciones (YC1P8).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le hicieron pasar mucho sufrimiento a su pareja e hija (YC1P8).</li> <li>● Le realizaron todo el trabajo de parto, siendo que no era necesario (YC1P8).</li> <li>● El bebé sufría por cada contracción en la que no descendía (YC1P8).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Te gustó la experiencia?</p> <p>E: Sí, un momento inolvidable. Nunca se me va a olvidar</p> <p>I: Fue un momento que te marcó por lo que veo.</p> <p>E: Sí porque yo igual era distinto, como cabro joven, quiere pasarla bien. Ahora me dedico 100% a ellos.</p> <p>I: Creo yo que el momento del parto es algo súper marcador, ¿O no?</p> <p>E: Sí, es emocionante, el momento que llega tu hijo al mundo. Yo lo presencié todo (YC2P7).</p> <p>I: Entonces, según lo que hemos conversado, tu experiencia en el parto fue agradable.</p> <p>E: Sí, sí, fue agradable (YC2P10).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Emocionante (YC2P7).</li> <li>● Un momento inolvidable (YC2P7).</li> <li>● Fue un momento que lo marcó (YC2P7).</li> <li>● Agradable (YC2P10).</li> </ul>
YC3	<p>I: Siente que la participación en el parto fue agradable o desagradable.</p> <p>E: No, agradable, muy agradable.</p> <p>I: ¿Sí?, Siente que con los profesionales de salud no tuvo problemas...</p> <p>E: No, no, nada, todo perfecto.</p> <p>I: Siempre atentos...</p> <p>E: Sí, todo correcto.</p> <p>I: Además que siempre lo dejaron estar con su mujer.</p> <p>E: Sí, siempre, todo bien. (YC3P6)</p> <p>I: Me contaba usted que luego de nacer su hija, usted estuvo más menos 2 hrs con ella. Como fue eso, como fue para usted.</p> <p>E: No, pura alegría no más, presentándosela a Dios para que la protegiera.</p> <p>I: Para que la cuide, que bueno... (YC3P7)</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agradable (YC3P6).</li> </ul>
YC4	<p>I: ¿Y tú sientes que la asistencia en este parto fue agradable o desagradable?</p> <p>E: En general sí me gusto, pero igual encuentro que por parte de las personas que atendían, podía ser mejor. Estar más atentas... (YC4P10).</p> <p>I: Cómo fue eso, qué sentiste tú, ¿Fue algo importante?</p> <p>E: Sí, totalmente. Desde el momento que ve el parto, uno ya siente que es distinto. Yo creo que debe ser super fome no poder presenciar el parto. Estar en sus primeros momentos, ver que es tu hijo el que está naciendo, es algo choqueteante (YC4P14).</p>	<p>Percepción del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fue agradable (YC4P10).</li> <li>● Es un momento importante (YC4P14).</li> <li>● Desde que se vivencia el parto, ya todo es distinto (YC4P14).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al preparto, parto y postparto?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Facilidades/restricciones para ingresar, tipos de facilidades, tipos de restricciones.</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Facilidades para ingresar a preparto, parto y postparto, restricciones para ingresar a preparto, facilidades en servicio de neonatología, facilidades tanto en clínica como en hospital, facilidades especiales para estar junto a su hijo/a, facilidades por conocer el hospital, facilidades para entrar y salir de prepartos, facilidades por atención en clínica, restricción intermitente en prepartos, restricciones por falta de coordinación, restricciones en preparto debido a dolor de la pareja, restricciones para entrar a preparto por falta de comunicación, restricciones durante el embarazo.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	<p>I: ¿Tuvo alguna restricción para participar en el preparto, parto o postparto?</p> <p>E: Ehhh, cuando estaba en preparación, así como que ya están en trabajo de parto, ese día ehh no era tan difícil acercarse, claro que no era algo constante, podías ir y conversar algo así, como estai (AG1P7).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En prepartos solo podía participar de manera intermitente (AG1P7).</li> <li>● Solo solicitando información (AG1P7).</li> </ul>
AG2	<p>I: Entonces usted me dice que ¿tuvo facilidad para entrar con ella al parto?</p> <p>E: Sí, si super (AG2P14).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Facilidad para participar (AG2P14).</li> </ul>

AG3	<p>I: ¿Tuvo alguna facilidad para participar en el parto?, para participar me refiero a, no sé, a darle la oportunidad de cortar el cordón umbilical, en el primer caso.  E: No, no  I: Entonces ¿fue un tema más de acompañamiento?  E: Sí, y a parte de verlo, te lo muestran y eso (AG3P13).  I: ¿Tuvo alguna restricción para entrar?  E: No.  I: ¿No?  E: Aparte de las normas de seguridad que ellos tienen, de usar ciertos implementos, pero no, ninguna.  I: Ya, pero no fue así como que, cuando usted les preguntaba, no se ¿puedo estar con ella adentro?, cuando aún estaba con las contracciones (hace movimiento de negación con la cabeza), ¿eso no fue tema?  E: No, porque te lo dicen antes “papá lo vamos a llamar cuando esté ya lista para pasar a parto”.  I: Ah ya (AG3P14).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No, solo acompañamiento (AG3P13).</li> <li>● No hubo restricciones (AG3P14).</li> <li>● Solo normas del servicio (AG3P14).</li> <li>● No insistió en la participación en preparto, porque le dijeron que lo llamarían cuando esté lista para pasar a parto (AG3P14).</li> </ul>
AG4	<p>I: ¿Tuvo alguna restricción o fue fácil para ingresar al preparto al parto y al post parto?  E: No, ninguna restricción, solo que fueron los momentos bien marcados.  I: ¿Cómo los momentos bien marcados?  E: porque primero entran todos al pabellón, te dejan afuera y después cuando ya esté todo listo y tienen todos los utensilios listos y todo como para empezar ahí tú puedes ingresar y estar con tu pareja hasta que nace el bebé. Después ahí ya tú no pierdes más de vista al bebé y te hacen partícipe de todo lo relacionado con el niño (AG4P10).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones (AG4P10).</li> <li>● Protocolos estrictos y bien marcados (AG4P10).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Tuvo alguna restricción para entrar al parto?  E: No. Me hicieron entrar, me pusieron un gorrito, una capa, mascarilla y entré (AO1P9).  I: ¿Lo dejaron entrar?  E: Sí, si me dejaron entrar (AO1P10).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones (AO1P10).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Su asistencia al parto fue agradable o desagradable?  E: En mi caso, fue una experiencia agradable y particular también, porque al hospital lo conozco, por lo tanto, entendía cómo iban los procesos y por supuesto tenía acceso a todos los lugares donde no tienen acceso los demás (AO2P7).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tuvo más facilidades para ingresar (AO2P7).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Tuvo facilidades para entrar a preparto, parto y post parto? ¿Lo dejaron entrar o tuvo alguna dificultad?  E: No, ninguna dificultad (AO3P8).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones (AO3P8).</li> </ul>
AO4	<p>I: Si tu tuvieras otro hijo, en el preparto o parto ¿hay algo en que a ti te gustaría participar o sugerir que fuera interesante que se hiciera participar al papá?, ¿se te ocurre algo?  E: Sí, por ejemplo, podía entrar a estar con la Flori, que eso a veces no se puede. Como que la pareja no puede estar ahí todo el rato, pero yo sí pude, entonces genial. Podía salir, la Flori podía tomar algunos líquidos. Yo podía salir a comprar y volver.  I: ¿Y ella podía caminar? ¿Le hicieron algún ejercicio con pelota o masajes?  E: Al principio sí, porque le inyectaron algo que no me acuerdo como se llamaba, para empezar las contracciones. Al principio eran leves y a medida que iban avanzando ya no quería pararse de la cama (AO4P38).  I: ¿Estaba acostada?  E: Estaba acostada, pero reclinada, semi sentada. Porque yo podía estar viéndola (AO4P39).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que siempre se pueda entrar a prepartos (AO4P38).</li> <li>● Su pareja podía tomar líquidos (AO4P38).</li> <li>● Él podía salir y volver (AO4P38).</li> <li>● Libertad de movimiento (AO4P38).</li> </ul>
BT2	<p>I1: ¿Usted tuvo alguna facilidad o alguna restricción al entrar al preparto o parto?  E: Eh... como anécdota que les puede servir, eh...como les decía no tuve ningún problema, me hicieron sí esperar en una salita (BT2P23).  I1: ¿Le informaron todo lo que iban a hacer con su hija?  E: Llegado el momento, no me acuerdo si me dijeron si iba a entrar o no, o sea, si me preguntaron a mí (BT2P24).  I2: En sí, como que los llaman.  E: Claro, tenía que estar vestido, eso (BT2P25).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo ningún problema (BT2P23).</li> </ul>

BT3	<p>I: ¿Usted tuvo la facilidad o restricción para entrar al parto? si lo dejaban entrar, si le iban informando lo que iban pasando.</p> <p>E: Sí, la experiencia propia, yo creo que del San Camilo yo tengo muy buena imagen en ese sentido, porque siento que en todo momento hubo facilidad para asistir al parto, información que es importante. Eh, ahora lo único que puedo decir que el primer parto con los otros dos fue un tema de coordinación yo creo, de porque no pude ver a mis hijas nacer y estar al mismo tiempo al lado de mi señora. Yo creo que eso de que se forma en la sala de repente alborotos, uno entiende ese tema. Pero sí tengo buena imagen y buen concepto de lo que es el hospital San Camilo en sí, por la buena atención e información (BT3P20).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo restricción (BT3P20).</li> <li>● Falto un poco de coordinación para estar cerca de su pareja y a la vez ver nacer a sus hijas (BT3P20).</li> <li>● Buena imagen del hospital (BT3P20).</li> <li>● Buena atención e información (BT3P20).</li> </ul>
BT4	<p>I: ¿Y usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al parto, parto y postparto? ¿Lo dejaron entrar? ¿Le iban informando las cosas?</p> <p>E: Sí, estaba como todo bien coordinado, así que no hubo problemas, no tuve ninguna restricción yo (BT4P23).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo problemas (BT4P23).</li> <li>● Estaba todo bien coordinado (BT4P23)</li> <li>● No tuvo restricciones (BT4P23).</li> </ul>
CG1	<p>I1: ¿Y alguna facilidad o restricción que pudo, ehh... pudiste tener en el parto, en el parto... que te dijeron "no, no puedes entrar" o que si te dieron todas las facilidades para entrar... o si te iban... te iban informando que iba pasando con tu hijo...?</p> <p>E: Claro, sí, sí...</p> <p>I1: ¿Sí?</p> <p>E: No, siempre, siempre, en mi caso fue muy bueno porque... salían las matronas, me decían que la Yanay estaba bien, que no me preocupara, aparte que ella estuvo como dos días antes de tener la guagua, antes que naciera Daniel, se llama, así se llama mi bebé ¿me entiendes?</p> <p>I1: Y no, ¿nunca tuviste una restricción?</p> <p>E: No.</p> <p>I1: ¿Para nada?</p> <p>E: Ni siquiera en la neo, porque mi bebé estuvo siete días la neo.</p> <p>I1: Ahh, ya.</p> <p>E: ¿Me entiendes?, obviamente que cuando había procedimientos de revisarlo... y todo eso te hacían esperar un rato la sala po'</p> <p>I1: Claro...</p> <p>E: Pero nosotros como padres, nosotros en ningún momento nos cerraron las puertas, estábamos hasta la once de la noche, diez y media que te dejan estar en la neo como padre.</p> <p>I1: Mmm, ya.</p> <p>E: Entonces es (no se entiende) (CG1P13).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones para ingresar (CG1P13).</li> <li>● No hubo restricciones al entrar al servicio de neonatología (CG1P13).</li> <li>● Se podían quedar en la neonatología hasta las 11 de la noche (CG1P13).</li> <li>● Sólo cuando se realizaban procedimientos le pedían que saliera (CG1P13).</li> </ul>
CG2	<p>I: ¿Y alguna restricción para entrar al parto, al parto, al postparto? ¿Le dieron todas las facilidades?</p> <p>E1: Sí...</p> <p>I: No le dijeron, "no, usted no puede entrar".</p> <p>E1: No, no, había que esperar el momento no más.</p> <p>I: Le avisaban y usted entraba.</p> <p>E1: Sí (CG2P11).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo restricciones (CG2P11).</li> <li>● Esperó el momento que debía entrar (CG2P11).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿Y usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al parto, al parto, al postparto?</p> <p>E: Sinceramente, cuando tu pagai' no tenís muchas restricciones po'. Porque estai' pagando el parto, las puertas te las abren más fácilmente, entonces, no hay impedimento. Pero acá, en el Hospital San Camilo, tampoco me pusieron problemas.</p> <p>I: Pero igual encuentra que en la clínica hay muchas más facilidades</p> <p>E: Es mucho mejor atendido, hay que ser realista, si cuando uno, la salud privada siempre va a ser, va a tener mejor atención que la pública (CG3P13).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones (tanto en clínica como en HOSCA) (CG3P13).</li> <li>● Clínica mejor atención (CG3P13).</li> </ul>
CG4	<p>I: ¿Y alguna facilidad o restricción que a usted le pusieron por parte del personal de salud para entrar al parto, al parto?</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p>

	<p>E: Yo no tuve ningún inconveniente, ningún problema, de hecho cuando yo llegue, me estaban esperando, porque yo venía saliendo de mi trabajo, y cuando me avisaron, claro, yo viaje, llegue y golpié y altiro, "¿usted a que viene?", no, yo vengo por Roxana, que es el nombre de mi esposa, "oh, pase, lo estamos esperando, recién entro a sala de parto", entonces me implementaron con los elementos de, como se llama, mascarilla, me vistieron completo, hasta zapatos me colocaron, y me hicieron pasar altiro a la sala donde estaba mi esposa estaba ya, dando a luz.</p> <p>I: Entonces eso fue fácil para usted, le avisaron altiro...</p> <p>E: Sí (CG4P12).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo restricciones (CG4P12).</li> <li>● Cuando llegó, lo estaban esperando para que ingresara (CG4P12).</li> <li>● Tuvo facilidad para ingresar (CG4P12).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿Tuvo alguna facilidad o alguna restricción para entrar al preparto, parto, y posparto?</p> <p>E: No, nunca me pusieron ninguna restricción, siempre estuve presente (DO1P16).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ninguna restricción (DO1P16).</li> <li>● Presente en todas las etapas del parto (DO1P16).</li> </ul>
DO2	<p>I: ¿Usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar en cualquier momento del parto? Bueno, usted ya nos contó que al preparto no lo dejaron entrar...</p> <p>E: No, no me dejaron entrar.</p> <p>I: Y, ¿le dieron alguna explicación o razón?</p> <p>E: Yo creo que era porque no tenía nada que hacer ahí, no sé. Ni siquiera pedí explicaciones de por qué no pude entrar (DO2P18).</p> <p>I: Ahh, ya. Pero al momento de la cesárea, no tuvo ningún problema para ingresar.</p> <p>E: No, de hecho, me dejaron hasta grabar y saqué fotos. Así que, como te digo estoy super contento con el trato, a la Romina la trataron super bien así que no, nada que decir del trato del hospital. (DO2P19)</p> <p>E2: A los monitoreos no te dejaban entrar.</p> <p>E: Ah, pero eso fue antes. Por ejemplo, en las ecografías y esas cosas. Nosotros nos atendíamos particular, y el doctor nos citó un par de veces, y tenía que ir a hacerse ecos al hospital la Romina, y a esas eco yo no podía entrar. Pero a las otras eco (externas al hospital) yo fui siempre (DO2P20).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No lo dejaron ingresar a preparto, él cree que no tenía nada que hacer ahí en ese momento (DO2P18).</li> <li>● Durante la cesárea pudo grabar y sacar fotos (DO2P19).</li> </ul> <p>Facilidad/restricción durante embarazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A ecografías del hospital no lo dejaban entrar (DO2P20).</li> <li>● A ecografías externas al hospital si podía ingresar (DO2P20).</li> </ul>
DO3	<p>I: ¿Usted tuvo alguna facilidad o alguna restricción para entrar al preparto, parto o posparto?</p> <p>E: Yo creo, que me trataron igual como a todos los padres, no tuve ninguna facilidad especial (DO3P16).</p> <p>I: Bueno y, usted me contaba que cuando ella estaba hospitalizada, o sea en el preparto, no pudo estar con ella.</p> <p>E: No, llegamos juntos al hospital, y yo tuve que ir a hacer papeleos y trámites para la cesárea. En ese transcurso, a ella se la llevaron en camilla. Entonces, fue un período corto no más (DO3P17).</p> <p>I: Y en el período posterior al parto, ¿pudo estar con ella?</p> <p>E: Sí, todo el tiempo (DO3P18).</p> <p>I: Y cuando estuvo hospitalizada después en la maternidad, ¿también?</p> <p>E: Sí, también. Aparte estaba justo con vacaciones, entonces estaba relajado en ese sentido. No tenía que estar preocupado de mis turnos ni nada. Y como se quedó en pensionado, podía estar todo el tiempo con ella y mi hijo (DO3P20).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sin facilidades especiales (DO3P16).</li> </ul>
DO4	<p>I: ¿Tuviste alguna facilidad o restricción para entrar al preparto, parto y posparto?</p> <p>E: Me dieron hartas facilidades, porque pude acompañarla en todo el proceso. Nunca me pusieron restricciones (DO4P20).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Considera que le dieron facilidades, ya que lo dejaron estar durante todo el proceso de parto con su pareja (DO4P20).</li> <li>● Sin restricciones (DO4P20).</li> </ul>
FF1	<p>I: ¿Usted tuvo alguna facilidad o restricción para ingresar al preparto, parto o post parto?</p> <p>E: Bueno en el momento, en el preparto no me dejaron pasar, no sé ahí la situación de por qué. Tal vez usted maneja el por qué no me dejaron asistir. Pero posterior a eso, ningún problema. Me hicieron pasar, me</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Restricción ingreso a prepartos (FF1P14).</li> <li>● Facilidad ingreso a partos (FF1P14).</li> </ul>

	<p>dieron unas pequeñas instrucciones de lo que tenía que hacer, me pasaron el implemento (FF1P14).</p> <p>I: O sea, que en ese momento tuvo las facilidades para entrar, ¿pero en el parto no? Y ¿le dieron alguna explicación de por qué no lo dejaron entrar?</p> <p>E: Nada, por eso le decía a usted (FF1P15).</p>	
FF2	<p>I: ¿Tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al parto?</p> <p>E: No, ninguna restricción, nada, todo super bien (FF3P32).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ninguna restricción (FF3P32).</li> </ul>
FF3	<p>I: Y bueno esto igual va unido a lo que usted me venía diciendo hace poco... de si usted tuvo alguna facilidad o restricción para entrar al parto o postparto</p> <p>E: No ninguna, yo estuve presente en todo el rato de la hospitalización. En el rato en donde le ponen la sonda y anestesia, la dejé un poco más sola para que estuviera tranquila, pero ya después entré y estuve todo el rato (FF3P19).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sin restricción para la participación (FF3P19).</li> <li>● Sólo salió para que la pareja estuviera tranquila en procedimientos como sonda (FF3P19).</li> </ul>
FF4	<p>I: Que bien, entonces ninguna restricción para participar a acompañar desde el parto</p> <p>E: Claro, solamente cuando las cosas se pusieron un poco difíciles, que la mamita estaba con mucho dolor, por lo tanto, estaba más irritable, qué se yo, ahí como que la matrona me dijo que saliera mejor para no enfascar en problemas con la pareja obviamente, pero fuera de eso, creo que hubo libertad de estar ahí en las tres etapas (FF4P12).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se le solicitó retirarse cuando embarazada tenía dolor (FF4P12).</li> </ul>
YC1	<p>I: Y dígame, ¿Usted tuvo facilidades o restricciones para ingresar al parto, parto o postparto?</p> <p>E: Al principio tuve restricciones, porque yo venía llegando de la pega ese día. Me acuerdo de que a las doce de la noche la bajaron a ella a parto, porque supuestamente ya estaba en trabajo de parto. Y yo llegué como un cuarto para la una a la zona de partos. Llegué y hablé con la matrona y ella me dijo que ella tenía presupuestado el parto para el otro día, pero que podía que pasara algo en la noche. Y ahí me dijo así que puede tomar asiento en la sala de espera no más. Yo estuve toda la noche ahí, después toda la mañana.</p> <p>I: ¿Y ella estando en pre – partos?</p> <p>E: Sí, después en la mañana, ya empecé a preguntar por qué no me decían nada, tenía incertidumbre, nerviosismo, con ansia de que no sabía qué pasaba. Así que ahí me dijeron que ella no se estaba dilatando, que aún estaba con los 2 cm con los que había bajado.</p> <p>I: Y ¿Cuánto tiempo estuvo desde que le dijeron esperara en la sala y hasta que estabas preguntando por su señora para saber cómo estaba?</p> <p>E: estuve toda la madrugada, desde un cuarto para las una hasta las siete – ocho de la mañana</p> <p>I: ¿Y en todo ese momento su señora estaba en partos, no lo dejaron entrar con ella?</p> <p>E: No, estuvo sola todo ese rato, incluso escuchaba gritos y con mucha incertidumbre de saber qué pasaba, yo de repente golpeaba y no salía nadie (YC1P9).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <p>Restricciones para ingresar a partos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se le informa que el parto estaba presupuestado para el siguiente día (YC1P9).</li> <li>● Se pide que tome asiento en la sala de espera (YC1P9).</li> <li>● Estuvo toda la noche sin poder ingresar (YC1P9).</li> <li>● Toda la madrugada sin poder ingresar (YC1P9).</li> <li>● Golpeaba la puerta para tener noticias, y no salía nadie (YC1P9).</li> <li>● Debí preguntar por qué no decía nada (YC1P9).</li> </ul>
YC2	<p>I: Y al final tuviste facilidades para estar con tu esposa y con tu hijo, pudiste estar con ellos.</p> <p>E: Sí, siempre, me hice cargo y estuve presente, yo soy el papá, yo tenía que estar ahí.</p> <p>I: Desde el personal de salud nunca tuviste impedimentos para ver y estar con tu pareja.</p> <p>E: No, porque igual yo soy llevado a mi idea, yo tenía que estar ahí con ella, y estuve presente en todo examen que le hacían a él, en todos, en todos (YC2P11).</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Facilidades (YC2P11).</li> <li>● Pudo estar junto a ellos siempre (YC2P11).</li> <li>● No tuvo impedimentos por parte del profesional de salud (YC2P11).</li> </ul>
YC3	<p>I: Siente que la participación en el parto fue agradable o desagradable.</p> <p>E: No, agradable, muy agradable.</p> <p>I: ¿Sí?, Siente que con los profesionales de salud no tuvo problemas...</p> <p>E: No, no, nada, todo perfecto.</p> <p>I: Siempre atentos...</p> <p>E: Sí, todo correcto.</p>	<p>Facilidades/restricciones para ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Siempre le permitieron estar (YC3P6).</li> </ul>

	I: Además que siempre lo dejaron estar con su mujer. E: Sí, siempre, todo bien (YC3P6).	
YC4	I: Y dentro de todo, ¿Te dieron facilidades o te restringieron el paso para estar con tu señora? E: Eh, pude estar todo el tiempo con ella, aunque igual a veces uno le pedía pasar y te ponían caras medias largas, pero igual accedían (YC4P12).	Facilidades/restricciones para ingresar: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudo estar todo el tiempo con su mujer (YC4P12).</li> <li>● Cuando se retiraba, le pedía poder pasar, recibiendo gestos de “caras medias largas”, pero igualmente accedían (YC4P12).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Qué participación tuvo en el parto de su hijo/a?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Participación en el parto:</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Rol de apoyo para su pareja, acompañó a su pareja en el parto y solo pudo mirar el procedimiento, pudieron cortar el cordón umbilical, o tuvieron participación, le hubiera gustado participar más, quedaron conforme con la participación, participaron en la atención inmediata de su hijo/a.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	I: Y no sé, ¿lo dejaron cortar el cordón umbilical? E: No, no eso no. Sí conteniendo a la mamá y después al momento ya del nacimiento, que lo toman y lo limpian y todo, y le sacan los moquitos y todo, hay que tenerlo ahí pegaditos esos primeros minutos. O sea, yo lo tuve un rato a la Ágata y a la Fran también, y después se lo pasaban a la mamá pa que intentarán amamantar po (AG1P12).	Participación en el parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Conteniendo a la mamá en la cesárea (AG1P12).</li> <li>● No pudo conversar ni preguntar cosas (AG1P12).</li> <li>● Solo instrucciones (AG1P12).</li> </ul>
AG2	E: Igual para mí fue súper complicado, porque yo estaba en una situación, yo andaba con muletas, me habían operado hace poco de la rodilla. E igual me perdí varias cosas po, por ejemplo, no lo tuve en mis brazos al momento que nació, si se lo pasaron a la mamá, pero yo no podía porque tenía las muletas en el parto, en todo momento. I: Igual de todas maneras asistió. E: Sí, asistí. Y después que lo sacaron de pabellón, en la sala de espera si lo tuve en los brazos. Ahí me senté y me lo pasaron (AG2P8). E: sipo, la mamá no ve nada y no siente nada po, yo vi todo prácticamente, si fue fuerte. Pero después cuando ya nace tu hijo se te olvida todo y quería puro disfrutarlo nomas po. Y ver que te digan que nació sano y todo eso y ahí ya todo cambia. Igual pa mi fue complicado porque me dijeron “ya papá, las primeras 3 horas tiene que estar usted con el porque la mamá tiene que salir de la anestesia”, y yo dije “uh, ¿qué hago 3 horas con él?, ¿cómo lo voy a alimentar?”, y empecé a cuestionarme y todo. Pero en sí, son cosas que uno tiene que vivirlas u ahí en el momento te da cuenta que los niños las primeras 3 horas son súper tranquilos (AG2P9).	Participación en el parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>● No mucha debido a la utilización de muletas (AG2P8).</li> <li>● Pudo tomar en brazos a su hijo una vez que llegaron a la sala de inmediato. Ahí se sentó y lo tuvo en brazos. (AG2P8)</li> <li>● Visualización de todo el procedimiento de la cesárea. (AG2P9).</li> </ul>
AG3	E: Es que tampoco, las experiencias más tampoco te dejan tener un aspecto visual completo del parto, porque siempre te ponen en la cabecera de la mujer. I: ¡Claro!, el rol paterno es poco intervencionista, es como solo de acompañante E: ¡Claro!, porque te ponen al lado, en este caso de mi pareja y tapan el resto del cuerpo (AG3P5). I: ¿Tuvo alguna facilidad para participar en el parto?, para participar me refiero a, no sé, a darle la oportunidad de cortar el cordón umbilical, en el primer caso. E: No, no I: Entonces ¿fue un tema más de acompañamiento? E: Sí, y a parte de verlo, te lo muestran y eso (AG3P13).	Participación en el parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>● No logro ver ni hacer mucho (AG3P5).</li> <li>● Solo de acompañante (AG3P5).</li> <li>● Siempre localizan al padre al lado de la pareja y no se visualiza bien (AG3P5).</li> <li>● No, solo acompañamiento (AG3P13).</li> </ul>
AG4	I: ¿Estuvo en el momento del parto igual ahí? E: Si, después me fui a cambiar ropa yo, ahí fue como más cómodo y después entramos a pabellón. Hasta el parto. I: y Después ¿Igual? E: Después yo me lleve al Máximo a una salita, que no sé cómo se llama (AG4P1). I: ¿Tuvo alguna Interacción o participación en el parto de su hijo?	Participación en el parto: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingresó al parto (AG4P1).</li> <li>● Apego con el RN (AG4P1).</li> <li>● Nada (AG4P11).</li> <li>● Cesárea poca participación paterna (AG4P11).</li> <li>● Apoyo a la pareja (AG4P11).</li> </ul>

	<p>E: No nada, o sea como fue cesárea es poco lo que se puede hacer, pero después que nace ahí te hacen más participe, cuando ya llora, ahí ya te lo acercan.</p> <p>I: Ya ya, y ¿le hubiera gustado haber participado más?</p> <p>E: No, creo que estuve como lo justo y necesario, en sí más que nada mi función fue estar con mi pareja y apoyarla más que nada (AG4P11).</p>	
AO1	<p>I: ¿Participó de alguna forma en el parto?, ¿cortar el cordón, pesarlo?</p> <p>E: No. Lo pesó una asistente. Yo miré no más, no me dejaban hacer nada (AO1P15).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solo miró (AO1P15).</li> <li>● No lo dejaron hacer nada (AO1P15).</li> <li>● La matrona recibió al RN y ahí pudo verlo (AO1P19).</li> <li>● Lo pesaron y midieron, luego no lo vio más (AO1P19).</li> <li>● No pudo tomarlo en brazos (AO1P20).</li> <li>● Pudo tomarlo cuando ya estaban en maternidad (AO1P21).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Usted tuvo alguna participación en el parto de su hijo?</p> <p>E: No, porque como es cesárea, habitualmente la participación la realizan los matrones, pero los médicos cómo se enfocan en hacer lo suyo. Además, al ser una cesárea, yo estaba vestido, pero no estaba vestido estéril, por lo tanto, no me hicieron participar de ningún procedimiento (AO2P10).</p> <p>I: ¿No le hubiese gustado tener un poco más de participación?</p> <p>E: Por supuesto, si es que se hubiese podido, pero entiendo que no estaban las condiciones como para poder hacerlo en una cirugía (AO2P11).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solo miró (AO2P10).</li> <li>● Le habría gustado participar, pero comprende que no se podía (AO2P11).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Usted tuvo alguna participación en el parto?</p> <p>E: Uno entra a eso, pero al final no hace nada. Solo miré (AO3P9).</p> <p>I: ¿Tú participaste algo durante todas esas horas?</p> <p>E: Acompañar más que nada. No se podía hacer mucho. A veces me daba impotencia cuando la Flori tenía tanto dolor. Pero le decían que tenía que esperar para la anestesia, porque no podían ponérsela a cada rato. Y ahí yo sufría y solo estaba, así como ánimo, no podía hacer nada. Por eso más que nada acompañar (AO4P32).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solo miró (AO3P9).</li> </ul>
AO4	<p>I: ¿Tú participaste algo durante todas esas horas?</p> <p>E: Acompañar más que nada. No se podía hacer mucho. A veces me daba impotencia cuando la Flori tenía tanto dolor. Pero le decían que tenía que esperar para la anestesia, porque no podían ponérsela a cada rato. Y ahí yo sufría y solo estaba, así como dándole ánimo, no podía hacer nada. Por eso más que nada acompañar (AO4P32).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompañar más que nada (AO4P32).</li> <li>● No podía hacer mucho (AO4P32).</li> </ul>
BT1	<p>I: ¿Percibías que tu rol en la cesárea era importante?</p> <p>E: La verdad yo creo que (entrevistado se ríe) no somos tan importantes, pero hay que estar, porque va a nacer tu hijo, es una situación linda, pero si me preguntas si ayudamos en algo yo creo que, con la presencia de apoyar, de tomarle la mano, tranquila, todo va a salir bien, en ese lado sí (BT1P21).</p> <p>I: Y en los partos normales, por ejemplo, tuvo alguna interacción más.</p> <p>E: En el parto normal, no ves que fui papá a los 19 años y en ese tiempo no eran tantas cámaras, tantas fotos, mi hijo ya tiene 16 años. Pero igual fue nervios, primerizo, cabro chico, entonces es otra sensación a ser papá. Ahora que fui papá hace 2 años, un poco más maduro, más centrado, cuando uno tiene menos edad es como que no le importa ese sentimiento como ahora, diferentes etapas, yo me salté la etapa de la juventud, disfrutarla por ser papá (BT1P34).</p> <p>I: Y en esos partos ¿pudo cortar el cordón umbilical?</p> <p>E: No, en ninguno (BT1P35).</p> <p>I: Entonces con su hijo fue la misma interacción, fue lo mismo que le dejaron hacer.</p>	<p>Participación en los partos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ayuda a apoyar a la pareja (BT1P21).</li> <li>● En el primer parto no sacó tantas fotos (BT1P34).</li> <li>● En ningún parto cortó el cordón umbilical (BT1P35).</li> <li>● Fue similar la interacción (BT1P36).</li> </ul>

	<p>E: Claro, dijeron ya va a estar a punto y puje puje, y yo le tomaba la mano nomás y le daba besos, en el parto normal, porque en la cesárea es diferente ahí uno le toma la mano nomás (BT1P36).</p>	
BT2	<p>I2: ¿Tuvo participación en el parto? O sea, no me refiero a haber ingresado, sino haber colaborado en algunas acciones. E: Nada, absolutamente nada, por el hecho que fue un parto de riesgo, solo miré, incluso por la ubicación que me dieron en la sala, quedé detrás de mi señora, detrás de la cabeza (BT2P26).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Absolutamente nada (debido a parto de riesgo) (BT2P26).</li> <li>● Solo observó (BT2P26).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿Usted tuvo participación en el parto mismo o estuvo al lado de su señora? E: Estuve al lado de mi señora, porque ella estuvo siempre consciente, entonces como es cesárea, la movían para todos lados y yo le tomaba la manito y le tocaba la cara, estaba siempre al lado de ella, siempre. Pero ahí que te llamen a cortar el cordón, como en otras partes lo hacen, no (BT3P21). I: ¿Pero le hubiera gustado participar más? E: Sí, sin duda (BT3P22).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo participación en el parto (BT3P21).</li> <li>● Le hubiese gustado participar más (BT3P22).</li> </ul>
BT4	<p>I: ¿Usted tuvo alguna participación en el parto de su hija? E: Participación sí (BT4P24). I: O sea, por ejemplo, me refiero a si ayudo a cortar el cordón o alguna otra acción que usted haya hecho ahí en el parto. E: Ellos me indicaron si yo quería cortar el cordón umbilical y yo les dije que sí (BT4P25). I: Ah entonces lo cortó. E: Sí, lo corté (BT4P26). I: Ya, y eso fue más que nada. E: Sí eso fue (BT427). I: Más que nada estuvo cerca de su señora. E: Claro, estar al lado para apoyarla (BT4P28).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo cerca de su pareja para apoyarla (BT4P28).</li> <li>● Cortó el cordón umbilical de su hija (BT4P25).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Y en el parto... eh... ¿apego... cortar el cordón, esas cosas? E: Umm, eso, en eso fallamos o fallaron, no sé... I1: Mmm, ¿no participaste en nada? E: No hubo apego po', no hubo... porque mi bebé nació con una asfixia severa... I1. Ah ya. E: ...que en ese momento no sabíamos nosotros qué pasaba, entonces no hubo el apego. I1: Claro, igual era una situación que ya se escapaba... E: Claro, por parte nosotros ya no podíamos hacer nada po' (CG1P16).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo corte de cordón (porque RN nació con asfixia severa) (CG1P16).</li> <li>● No hubo apego con RN por la misma razón (CG1P16).</li> </ul>
CG2	<p>E1: Claro, ver al bebé saliendo ahí. I: Claro. E1: Y la cesárea de la Caco, el tajo, de ver todo eso, porque me fije en todo. Porque la tenían agarrada como con unas... I: Unas pinzas. E1: Claro. (Se interrumpe la entrevista porque me preguntan algo personal) E1: Y te ponen unas cuestiones así... E2: Son como unas prensas. I: Y levantan todo para arriba (risas). E1: Sí po', y yo vi eso y yo vi cuando la tenían aquí (CG2P9).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ver la incisión de la cesárea fue fuerte (CG2P9).</li> </ul>
CG3	<p>I: Y participación en el parto usted, por ejemplo, cortar el cordón, tomar alguna decisión. E: Sí, de la segunda parece que corte el cordón umbilical yo, sí, de la Matilde. I: ¿En la tercera no? E: En la tercera no porque estaba preocupado de cómo estaba. I: ¿Y acompañar a su pareja, a tranquilizarla? E: Sí, sí (CG3P15).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Corte cordón umbilical (segunda hija) (CG3P15).</li> <li>● Acompañamiento a la pareja (CG3P15).</li> <li>● Tranquilizar a pareja (CG3P15).</li> </ul>
CG4	<p>I: Aparte del apego que usted tuvo, le hicieron otra, participar de otra manera, por ejemplo, cortar el cordón...</p>	<p>Participación durante el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No pudo cortar el cordón (CG4P13).</li> </ul>

	<p>E: Sí, bueno no, no cortar el cordón, pero si me hicieron participar en el aspecto de poder tomar a mi último hijo y me dijeron que lo llevara a la sala, lo llevé a la sala, se lo pase a la persona encargada de, por decirlo así, de sanitizar a mi hijo, limpiarlo y demases, y vestirlo. Se lo entregué a ellos, me dijeron que me colocara al otro lado si gustaba o que fuera a ver a mi señora, cualquiera de las dos opciones. Cuando estaban por comenzar a vestir a mi hijo, me hicieron pasar, me dijeron que participara dentro del tema de poder vestirlo. Para mí, como les decía anteriormente, la primera, el primer parto que fue mi hija de diez años, que asistí, en comparación del de tres, fue distinto, fue bastante distinto el cambio (CG4P13).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasladar al hijo a la sala de atención inmediata (CG4P13).</li> <li>● Pudo vestir a su hijo luego del examen (CG4P13).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿Usted tuvo participación en el parto? por ejemplo en toma de decisiones E: No, en alguna decisión, mmm... no. Todo se fue dando por el protocolo que tienen ahí (DO1P17). I: Ok, y a usted, ¿le hubiese gustado haber tenido una mayor participación? E: No, no veo nada más en lo que podría haber participado. Desde el momento en que llegé al hospital me involucré en todo lo que era posible (DO1P18). I: Entonces, siente que participó en todo lo que pudo... E: Sí, en todo lo que pude haber participado lo hice. Antes y después, porque después estuvo hospitalizada mi guagua como 3 semanas y pude estar con él (DO1P19).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No participó en toma de decisiones en el parto (cesárea) (DO1P17).</li> <li>● Queda conforme con su participación (DO1P18).</li> </ul>
DO2	<p>I: Bueno, ¿en qué consistió la participación que usted tuvo en el parto de su hijo? O, ¿Cómo le habría gustado participar? E: Yo creo que cumplió todas mis expectativas. Como te digo, nunca voy a olvidar el parto del Benja. Porque, de partida lo vi nacer, sentí su primer llanto, después lo acompañé en todo momento mientras la Romina se recuperaba. El apego fue conmigo, o sea estuvo con la Romi un ratito, pero estuvo dos horas conmigo, y eso fue mágico, fue muy lindo (DO2P23).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cumplió sus expectativas (DO2P23).</li> <li>● Sentir el primer llanto (DO2P23).</li> <li>● Estuvo con su hijo mientras su pareja estaba en recuperación (DO2P23).</li> </ul>
DO3	<p>I: Que bueno. ¿Usted cómo describiría su participación en el parto de su hijo? ¿Le habría gustado participar más? E: Yo creo que cumplió todas mis expectativas. Como te digo, nunca voy a olvidar el parto del Benja. Porque, de partida lo vi nacer, sentí su primer llanto, después lo acompañé en todo momento mientras la Romina se recuperaba. El apego fue conmigo, o sea estuvo con la Romi un ratito, pero estuvo dos horas conmigo, y eso fue mágico, fue muy lindo (DO2P23). Pero después, mientras ella se recuperaba, yo creo que igual cumplí un rol fundamental. Y haber sostenido a mi bebé antes, fue una ventaja en ese sentido, vi cuando lo estaban pesando y midiendo, saber que sus pulmones venían bien, todo eso lo vi yo. Yo creo que todo eso fue muy bonito (DO3P21).</p>	<p>Participación en el parto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Considera que participó lo justo y necesario (DO3P21).</li> <li>● En la recuperación de su pareja, considera que su rol fue fundamental (DO3P21).</li> <li>● Sostuvo a su hijo antes que su pareja (DO3P21).</li> <li>● Pudo presenciar primera atención a su hijo (DO3P12).</li> </ul>
DO4	<p>I: ¿En qué consistió la participación que tuviste en el parto de tu hija? E: En recibirla, yo la recibí antes que la mamá. Y yo se la entregué a la mamá. Le corté el cordón, también ayudé a pesarla y sacarle la grasita del cuerpo (DO4P21). I: Y, ¿te habría gustado participar un poco más. E: No, yo creo que lo que hice estuvo bien (DO4P22).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Recibió a su hija antes que la mamá, a quién después se la entregó (DO4P21).</li> <li>● Corte del cordón umbilical (DO4P21).</li> <li>● Sacar la grasa (unto sebáceo) del cuerpo del recién nacido (DO4P21).</li> <li>● Queda conforme con su participación (DO4P22).</li> </ul>
FF1	<p>I: Ah ok, ¿tuvo participación en el parto de su hijo? y ¿cómo? ¿en qué consistió esta participación? E: Mi participación consistió en estar muy nervioso, afirmar muy fuerte la mano de mi pareja casi desmayarme yo (risas), para luego cortar el cordón (FF1P16). I: Ah ya, tuvo interacción directa</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Afirmar la mano de la pareja (FF1P16).</li> <li>● Casi desmayarse (FF1P16).</li> <li>● Cortar el cordón umbilical (FF1P16).</li> </ul>

	<p>I: La participación, ¿usted tomó la decisión, le preguntaron si quería cortar el cordón o usted dijo algo si quería hacerlo?</p> <p>E: No, en ese momento fue de parte del médico en realidad, que me dijo si desea cortar el cordón umbilical y fue como sí, al tiro, ¿por qué no? (FF1P17).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico le pregunta si quiere cortar cordón (FF1P17).</li> </ul>
FF2	<p>I: ¿En el momento del parto de su hijo? ¿sí? ¿cómo...? ¿qué participación tuvo?</p> <p>E: Mucha, porque yo lo tomé, lo llevaron a pesar a una sala al lado, estuve con él todo el rato, de hecho, lo tomé, estuve harto con ella, con mi hija (FF2P33).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mucha participación (FF2P33).</li> <li>● Lleva en brazos a hija para pesarla (FF2P33).</li> </ul>
FF3	<p>I: Acá... la pregunta es si usted tuvo participación en el parto de su hija, y en qué consistió, en el momento del expulsivo o en este caso de la cesárea si lo dejaron "meter la mano"</p> <p>E: No, como era cesárea era más restringido, pero si en el último pudimos hacer apego y estar ahí. Hicimos muchas cosas del que se recomienda ahora, quisimos hacerlo todo, que cortaran más tarde el cordón, que nos dejaran hacer el apego el rato que nosotros quisiéramos, entonces nos dieron todas las concesiones para que nosotros lo pudiéramos disfrutar de esa forma (FF3P20).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Médico cortó cordón de forma tardía (FF3P20).</li> <li>● Apego más tiempo de lo normal (FF3P20).</li> </ul>
FF4	<p>I: Ya ok, en el momento del parto, sé que fue una cesárea como más difícil participar, pero de alguna forma en el equipo de salud ¿lo hicieron estar cerca? ¿Tuvo alguna interacción en el momento de la cesárea?</p> <p>E: Sí, pude hablar con el anestesista y claramente puede haber cierto sesgo por así decirlo por estar estudiando medicina pero igual fueron bastante amenos y lo que sí, te sientan a la cabecera al lado de la cara de la mamá, cosa de estar mirándola a ella, obviamente para evitar que gente que no es como de este mundo, pueda contaminar o algo así, y lo más importante obviamente, acompañar a la mamá, te sientan a la cabecera, al lado de la cabecita de la mama y después está el campo estéril (FF4P10).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sesgo con respecto a la participación por estudiar medicina (FF4P10).</li> <li>● Experiencia amena (FF4P10).</li> <li>● Estar al lado de la madre (FF4P10).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿Y tú a la cesárea pudiste entrar y participar?</p> <p>E: Sí, sí entré a estar con ella. Pero igual me tenían tapado la zona de la operación, sólo estuve al lado de ella y después ya sentí cuando comenzó a llorar la niña.</p> <p>I: Y cuando su hija nació, ¿a su señora le permitieron darle algún beso, se la presentaron?</p> <p>E: No, se la mostraron no más, le dijeron ya nació su hija y se la llevaron (YC1P10).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sólo posicionarse al lado de la pareja (YC1P10).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Tuviste alguna participación en la cesárea?</p> <p>E: No, solamente me acomode al lado de mi pareja (YC2P8).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solamente acomodarse junto a la pareja (YC2P8).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿Tuvo alguna participación en el parto de su bebé?</p> <p>E: En el parto mismo, no nada. Después como le contaba estuve con mi bebé solamente (YC3P6).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo participación en el parto (YC3P6).</li> <li>● Luego apego con hija (YC3P6).</li> </ul>
YC4	<p>I: Y con tu señora ¿Qué interacción tuviste en el momento del parto, la ayudaste a tranquilizar?</p> <p>E: Sí, yo le hablaba, le ayudaba a respirar, la hacía calmarse. Le contaba sobre otras cosas para tratar de distraerla. Igual veía que cuando yo le hablaba, ella se sentía mejor (YC4P15).</p>	<p>Participación en el parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ayuda a tranquilizar a su mujer (YC4P15).</li> <li>● Le conversaba (YC4P15).</li> <li>● La hacía calmarse (YC4P15).</li> <li>● Le ayudaba a respirar (YC4P15).</li> <li>● Le contaba cosas para distraerla (YC4P15).</li> <li>● Veía que cuando él le hablaba, ella se sentía mejor (YC4P15).</li> </ul>

<b>Pregunta:</b> ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en ese momento? <b>Código/Tema:</b> Interacción con pareja y/o hijo. <b>Subcódigo/Subtemas:</b> Realizó apego con su hijo, un apoyo para su pareja, presente en la atención inmediata, pudo fotografiar el momento.		
ENTREVISTA	CONTENIDO PARTICIPANTE	CODIFICACIÓN
AG1	<p>I: ¡Claro! ¿usted cree que la energía que se produjo entre usted y su pareja fue buena?</p> <p>E: ¡Claro! y no sé, y todo en todo el ambiente po, o es mi percepción, quizás es muy subjetivo el punto de vista (AG1P4).</p> <p>I: ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hija en el momento del parto? ¿estuvo en el apego?</p> <p>E: Sí, estuve en el apego, bueno antes de que fuera el parto en sí, no sé po ahí conversando, calmado, conteniendo (AG1P12).</p>	<p>Interacción con la pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena interacción (AG1P4).</li> <li>● Buen ambiente (AG1P4).</li> <li>● Calmó y contuvo a su pareja en el parto (AG1P12).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizó apego con su hija (AG1P12).</li> </ul>
AG2	<p>I: ¿Usted tenía dudas, temores?</p> <p>E: ¡Oh! Sipo, estaba super complicado de ver cómo iba a ser todo. Igual es fuerte el tema de ver como rompen.</p> <p>I: Sipo, porque la mamá no ve mucho.</p> <p>E: sipo, la mamá no ve nada y no siente nada po, yo vi todo prácticamente, si fue fuerte. Pero después cuando ya nace tu hijo se te olvida todo y quería puro disfrutarlo nomas po. Y ver que te digan que nació sano y todo eso y ahí ya todo cambia. Igual pa mí fue complicado porque me dijeron “ya papá, las primeras 3 horas tiene que estar usted con el porque la mamá tiene que salir de la anestesia”, y yo dije “uh, ¿qué hago 3 horas con él, como lo voy a alimentar?”, y empecé a cuestionarme y todo. Pero en sí, son cosas que uno tiene que vivirlas u ahí en el momento te da cuenta que los niños las primeras 3 horas son super tranquilos (AG2P9).</p>	<p>Interacción con la pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Visualización de todo el procedimiento de la cesárea (AG2P9).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apego durante las primeras 3 horas con el RN (AG2P9).</li> </ul>
AG3	<p>I: ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo?, en cualquiera de los dos casos, ¿los acompañó después de que nació? ¿lo llevaron a ver como lo secaban? ¿le explicaron que estaban haciendo?</p> <p>E: Después, bueno la interacción la tuve ahí en el momento mismo con ella, con la madre haciéndole cariño.</p> <p>I: Con el León como fue parto normal, tuvieron la oportunidad de hacer apego ahí mismo.</p> <p>E: Claro.</p> <p>I: Y ¿con la Adela?</p> <p>E: Con la Adela, también la acompañe, después del parto al tema del pesaje, cuando lo limpian.</p> <p>I: Ah y, lo dejaron interactuar ahí.</p> <p>E: Claro (AG3P15).</p>	<p>Interacción con la pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En el parto haciéndole cariño (AG3P15).</li> <li>● En su primer parto: apego en triada (AG3P15).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En su segundo parto: estuvo en la atención inmediata (AG3P15).</li> <li>● Fue posible interactuar en atención inmediata (AG3P15).</li> </ul>
AG4	<p>I: ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en el momento del parto?</p> <p>E: Acompañarla más que nada y entregarle mi apoyo, ya después cuando nació el Máximo nos juntaron a los tres y la mamá le da un beso y si uno quiere también se lo puede dar.</p> <p>I: Y ¿le pudo dar apoyo a su pareja en el momento mismo?</p> <p>E: Sí, pero después pero después como que abandonas a tu pareja, te preocupas solo del niño o más bien te mandan y te dicen “vaya a ver el niño”, quizás ahí uno las deja más sola.</p> <p>I: Claro se centran más en el bebé.</p> <p>E: Sí, más que nada en él (AG4P12).</p>	<p>Interacción con la pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Entrega de apoyo y compañía a la pareja (AG4P12).</li> <li>● Post nacimiento percepción de abandono a la mujer (AG4P12).</li> <li>● Post nacimiento atención centrada en el RN (AG4P12).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en ese momento?</p> <p>E: En ese momento llevaron a Vicente donde estaba yo. La mamá de Vicente estaba dopada con los medicamentos. Yo vi al Vicente, ella no lo vio hasta que se lo llevaron a la sala (AO1P14).</p> <p>I: Ya, ¿y con su pareja?</p> <p>E: Tampoco, la vi después cuando ya estaba en su cama (AO1P16).</p> <p>I: ¿No pudo tomarle la mano, ni verla?</p> <p>E: No nada, yo entré justo a ver al Vicente y me sacaron (AO1P17).</p> <p>I: Cualquiera de los dos.</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tuvo interacción con pareja (AO1P16).</li> </ul> <p>Interacción con hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solo vio al hijo (AO1P14).</li> <li>● Lo pesaron y midieron, luego no lo vio más (AO1P19).</li> <li>● La matrona recibió al RN y ahí pudo verlo (AO1P19).</li> </ul>

	<p><b>E:</b> Es que yo entré, la matrona lo sacó, lo puso al costado y ahí lo vi. Lo tomó una asistente y lo llevó conmigo, lo pesaron, lo midieron y ahí no lo vi más (AO1P19).</p> <p><b>I:</b> ¿No se lo pasaron para tenerlo en brazos?</p> <p><b>E:</b> No, yo no lo tomé. ¿Por qué?, ¿eso se tiene que hacer? (AO1P20).</p> <p><b>I:</b> Sí. En un parto normal el apego se hace con la mamá, si el parto sale bien y si el bebé nace bien, tienen que dejarlo con la mama como 30 minutos en el pecho descubierto. Si es cesárea lo hacen con el papá, lo visten y lo dejan en brazos.</p> <p><b>E:</b> No, yo no lo tomé nada. Después pude tomarlo cuando llegaron a la pieza (AO1P21).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sólo vio a su hijo y lo sacaron (AO1P17).</li> <li>● No tuvo apego con madre ni padre (AO1P19).</li> <li>● No pudo tomarlo en brazos (AO1P20).</li> <li>● Pudo tomarlo cuando ya estaban en maternidad (AO1P21).</li> </ul>
AO2	<p><b>I:</b> ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en ese momento?</p> <p><b>E:</b> Fundamentalmente estar al lado, tratar de tranquilizarla un poco, porque también era una experiencia nueva, nunca había tenido una cirugía antes. Bueno también ella es técnico paramédico, entonces también entiende de lo que estamos hablando. Pero a ella no le había tocado estar como usuaria en una cirugía al menos. Según lo que relata ella, al parecer yo estaba más nervioso que ella, pero yo no alcance a darme cuenta de eso. Pero ella dice que sí me notaba muy nervioso y preocupado. Pero más que nada, tratar de estar al lado. Quizá la conversación no fue muy técnica, porque de repente ella me preguntaba si ya estaba por salir y yo más o menos le iba relatando, porque ella tampoco podía ver lo que estaba ocurriendo en la cirugía misma. Por lo menos con ella esa fue mi participación y también estar consciente de que ella estaba bien, que en todo momento estuviese bien, tranquila, consciente y eso también para mí fue importante, saber cómo estaba (AO2P12).</p> <p><b>I:</b> ¿Y cómo fue con su hijo la interacción, le realizaron apego?</p> <p><b>E:</b> Sólo el apego de cesárea digamos, que es mucho más corto, no implica acercarlo al pecho. Pero si pudimos estar un ratito juntos antes de llevarlo a la atención inmediata (AO2P13).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompañar (AO2P12).</li> <li>● Tranquilizar (AO2P12).</li> <li>● Relatar procedimientos (AO2P12).</li> <li>● Preocuparse que esté bien (AO2P12).</li> </ul> <p>Interacción con hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apego de cesárea (AO2P13).</li> </ul>
AO3	<p><b>I:</b> ¿Qué interacción tuvo con su pareja e hijo en el momento del parto?</p> <p><b>E:</b> Yo igual estaba preocupado de la Mari, pero siempre el niño fue lo primordial. Le di apoyo, pero no sirvió de nada (se ríe). Tomé en brazo a mi hijo, lo llevé en brazo de la camilla a la pesa (AO3P10).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preocupado por pareja (AO3P10).</li> <li>● Apoyó a su pareja (AO3P10).</li> </ul> <p>Interacción con hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preocupación central: hijo (AO3P10).</li> <li>● Tomó en brazos al hijo para pesarlo (AO3P10).</li> </ul>
AO4	<p><b>I:</b> Y cuando nació ¿al tiro le dieron pecho?, esto que se llama apego.</p> <p><b>E:</b> Al tiro. Le costó un poco al principio porque es muy pequeñita. Pero le hacían ejercicios para que pudiera aprender a tomar pecho de la mama (AO4P31).</p>	<p>Interacción con pareja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompañar (AO4P32).</li> <li>● Aconsejaba que aguantara para esperar la anestesia (AO4P32).</li> <li>● Empatizaba con su dolor (AO4P32).</li> <li>● Solo dar ánimo (AO4P32).</li> </ul>
BT1	<p><b>I:</b> ¿Tú participaste algo durante todas esas horas?</p> <p><b>E:</b> Acompañar más que nada. No se podía hacer mucho. A veces me daba impotencia cuando la Flori tenía tanto dolor. Pero le decían que tenía que esperar para la anestesia, porque no podían ponérsela a cada rato. Y ahí yo sufría y solo estaba, así como dándole ánimo, no podía hacer nada. Por eso más que nada acompañar (AO4P32).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le tomaba la mano y le daba besitos a su pareja (BT1P29).</li> <li>● Le hubiera gustado participar más (BT1P31).</li> <li>● A veces lo hacían salir y tenía que aceptar (BT1P31).</li> </ul> <p>Interacción con hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A su hijo lo tomó en brazos, lo limpió y le puso su pañal (BT1P30).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le sacó fotos (BT1P32).</li> </ul>
BT2	<p><b>I2:</b> Eso, la interacción con su pareja fue, en la inducción estuvo completamente con ella.</p> <p><b>E:</b> Exactamente (BT2P27).</p> <p><b>I2:</b> ¿Y en el proceso del parto?</p> <p><b>E:</b> No, ahí yo quedé cerquita de ella, le podía hacer cariño en la cabeza, en el pelo a mi señora, pero más allá de eso nada (BT2P28).</p> <p><b>I2:</b> Y la interacción con su hija ¿fue ya cuando se la mostraban? O ¿no se la mostraron en ese momento?</p> <p><b>E:</b> Sí, sí me la mostraron, no me la pasaron, incluso el matrócn que me la mostró hizo un gesto como que me la iba a pasar, cosa que yo lo mal entendí. Entonces yo hice como los brazos, como que la iba a recibir. No, me dijo, es solo para que la mirara, me la mostró y yo pensaba que me la estaba pasando (BT2P29).</p> <p><b>I2:</b> Y después ¿lo llamaron para que fuera a la sala de los primeros cuidados para que pudiera mirar?</p> <p><b>E:</b> Exactamente, yo además de informático, soy fotógrafo entonces, entré con la cámara, es a modo de anécdota cómo les iba a decir, el doctor el que atendió el parto me dijo que eh... me iba a dejar sacar una solo foto, una sola, la tengo bien guardadita, bien bonita eh... porque como no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, a lo mejor ni siquiera íbamos a poder sacar una foto. O sea, fue bien realista en cuanto a... ah sí, que...esa foto la saqué ya después cuando la estaba revisando el pediatra (BT2P30).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cariño en la cabeza a su pareja (BT2P28).</li> </ul> <p>Interacción con hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Observó la atención de su hija (BT2P29).</li> <li>● Sacó fotografía a su hija (BT2P30).</li> </ul>
BT3	<p><b>I:</b> ¿Usted tuvo participación en el parto mismo o estuvo al lado de su señora?</p> <p><b>E:</b> Estuve al lado de mi señora, porque ella estuvo siempre consciente, entonces como es cesárea, la movían para todos lados y yo le tomaba la manito y le tocaba la cara, estaba siempre al lado de ella, siempre. Pero ahí que te llamen a cortar el cordón, como en otras partes lo hacen, no (BT3P21).</p> <p><b>I:</b> usted estuvo igual cuando le hacen el aseo.</p> <p><b>E:</b> Cuando le hacen el aseo, le toman la medición (BT3P23).</p> <p><b>I:</b> Estuvo presente.</p> <p><b>E:</b> Claro (BT3P24).</p> <p><b>I:</b> ¿Y le sacó muchas fotos?</p> <p><b>E:</b> Ahí en el momento no, pero después hay como una ventanita y ahí estaban esperando afuera que era mi cuñada y mi concuñada con mis hijas, y ahí aparecí yo en una salita y les mostré a la niña y ahí sacaron fotos y toda la cuestión (BT3P25).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le tomaba la mano y le tocaba la cara (BT3P21).</li> <li>● Estuvo al lado de su pareja (BT3P21).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo presente en la atención de su hija (BT3P23).</li> <li>● Le pudo sacar una foto a su hija cuando se la llevaba a la mamá (BT3P25).</li> </ul>
BT4	<p><b>I:</b> Y después cuando nació su hija ¿Se la mostraron a usted y a su señora?</p> <p><b>E:</b> Sí, a los dos nos mostraron la bebé (BT4P29).</p> <p><b>I:</b> Ya.</p> <p><b>E:</b> La mostraron un ratito, no sé cuánto habrá sido, porque uno se pierde en el tiempo ahí (BT4P30).</p> <p><b>I:</b> Ya, y estuvo con usted un rato.</p> <p><b>E:</b> Sí, estuvo con nosotros (BT4P31).</p> <p><b>I:</b> ¿Y después se la llevaron o no?</p> <p><b>E:</b> Sí se la llevaron a la bebé a una salita que hay ahí la llevaron para medirla, pesarla y limpiarla (BT4P32).</p> <p><b>I:</b> Ah ya, ¿Y estuvo en una ventanita?</p> <p><b>E:</b> Sí, en una ventanita mirando (BT4P33).</p> <p><b>I:</b> ¿Y le sacaron fotos?</p> <p><b>E:</b> Sí, nosotros, la familia, le sacaron fotos a través de la ventana, porque la mostraron por ahí (BT4P34).</p> <p><b>I:</b> Ah una ventanita que le muestran a los familiares.</p> <p><b>E:</b> Claro (BT4P35).</p>	<p>Interacción con su pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Él y su pareja estuvieron en apego con su hija (BT4P30).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Observó mientras le hacían la atención inmediata a su hija (BT4P32).</li> <li>● Los familiares le sacaron fotos por medio de una ventana (BT4P34).</li> </ul>
CG1	<p><b>I1:</b> Pero sí... eh... ayudaste a tranquilizar a la Yanay...</p> <p><b>E:</b> Claro, todo el rato.</p> <p><b>I1:</b> A ayudarla.</p> <p><b>E:</b> Sí po, hasta el último estuve ahí con ella po'...</p> <p><b>I1:</b> Esa fue la interacción que tuviste.</p>	<p>Interacción con la pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tranquilizar a la pareja (CG1P17).</li> </ul>

	<p>E: ... hasta que la limpiaron, hasta, hasta el último estuve ahí con ella... entonces sí, hasta el último (CG1P17).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hasta el término del parto acompañó a su pareja (CG1P17).</li> </ul>
CG2	<p>I: Entonces, le avisaron todo. Entonces, ustedes me dijeron que tuvieron apego...  <b>E1:</b> Sí.  I: Y después cuándo lo llevaron para ponerla la inyección, ¿usted vio esa parte?  <b>E1:</b> Sí, cuando le limpian...  I: Cuando le sacan las secreciones de la nariz.  <b>E1:</b> Después la mudaron, la limpiaron bien limpiecita, la vistieron.  I: Y ahí usted igual pudo estar con ella...  <b>E1:</b> Claro, estuve todo el rato con ella, estuve todo ese rato.  <b>E2:</b> Hasta que después salí yo de la cesárea a recuperación, no sé cómo se llama eso, ahí llego él con la niña.  <b>E1:</b> Sí, yo estuve con la niña todo el rato. La matrona, me la dejó a mí, me dijo "toma, siéntate ahí, y tenla tapadita". Y ahí estuve todo el rato con ella hasta que llegó la Caco.  I: ¿Y qué sintió con eso? ¿Emoción, felicidad?  <b>E1:</b> Sí, de verla ahí, tan chiquitita, emoción (CG2P12).</p>	<p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudo observar la atención inmediata (CG2P12).</li> <li>● Hubo apego (CG2P12).</li> <li>● Estuvo con su hija mientras terminaban la operación (CG2P12).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿Y en la atención que le hacen a su hijo después del parto usted pudo participar de eso?  E: Eh, claro, me hicieron, me llevaron a ver cómo la estaban midiendo, circunferencia de cabeza, peso, en eso uno participa, claro. En la clínica, aquí no.  I: ¿En el hospital no?  E: No, porque Antonia, eran otros tiempos, no es por discriminar, pero no, tampoco me atendieron mal pero no es lo mismo po' (CG3P17).  I: No fue tanta la participación. ¿Y apego? Dejarlo en brazos un rato.  E: A la mamá, sí, y a mí también yo la tome, a las dos.  I: Después que...  E: Sí, después que nacieron, a las dos las tome, a las tres en realidad las tomé. Pero, a las dos más chicas fue más fácil acceso, porque en el hospital no estáí' como... no es muy invasivo lo que le permiten al papá (CG3P18).</p>	<p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En clínica participó (CG3P17).</li> <li>● Visualización de antropometría (talla, circunferencia craneana, peso) (CG3P17).</li> <li>● Apego con sus tres hijas (CG3P18).</li> <li>● Tuvo más facilidad de apego con las hijas nacidas en clínica (CG3P18).</li> </ul>
CG4	<p>I: Aparte del apego que usted tuvo, le hicieron otra, participar de otra manera, por ejemplo, cortar el cordón...  E: Sí, bueno no, no cortar el cordón, pero si me hicieron participar en el aspecto de poder tomar a mi último hijo y me dijeron que lo llevara a la sala, lo llevé a la sala, se lo pase a la persona encargada de, por decirlo así, de sanitizar a mi hijo, limpiarlo y demases, y vestirlo. Se lo entregué a ellos, me dijeron que me colocara al otro lado si gustaba o que fuera a ver a mi señora, cualquiera de las dos opciones. Cuando estaban por comenzar a vestir a mi hijo, me hicieron pasar, me dijeron que participara dentro del tema de poder vestirlo. Para mí, como les decía anteriormente, la primera, el primer parto que fue mi hija de diez años, que asistí, en comparación del de tres, fue distinto, fue bastante distinto el cambio (CG4P13).</p>	<p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudo tomar inmediatamente a su último hijo y llevarlo a la sala de atención inmediata (CG4P13).</li> <li>● Le dieron la posibilidad de quedarse viendo la atención inmediata o ir a acompañar a su esposa (CG4P13).</li> <li>● Pudo vestir a su hijo (CG4P13).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿Qué interacción siente que tuvo con su pareja y con su hijo en ese momento?  E: La interacción que tuve con ella... no sé, no te podría explicar, pero es la sensación de ver a mi hijo nacer y verla a ella también, que ella también estaba consciente de lo que estaba pasando, fue maravilloso. No sé, no te podría explicar más allá. Pero es emocionante, uf... una cosa inexplicable, no encuentro palabras como definirlo, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida ver nacer a mi hijo (DO1P20).  I: Claro, aparte, me imagino el apoyo que usted también le brinda en ese momento es algo muy importante para ambos.  E: ¿A mi esposa? Sí, sí claro, si estuve todo el rato con ella, tomándole la mano, hasta que me sacaron y me pasaron a mi hijo (DO1P21).  I: Y usted después, como la primera atención que le hacen a su hijo, ¿usted la pudo presenciar también?</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Observar a su esposa, quién estaba consciente de lo que estaba sucediendo (DO1P20).</li> <li>● Tomar la mano y brindar apoyo a su esposa (DO1P21).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Observar su nacimiento (DO1P20).</li> <li>● Pudo presenciar primera atención a su hijo (DO1P22).</li> </ul>

	<p>E: Eh sí, si inclusive yo participé un poco cuando lo limpian, claro, no sé si la matrona, porque me acuerdo que había varias personas ahí. Pero le hicieron un aseo, y yo estaba ahí (DO1P22).</p>	
DO2	<p>I: ¿Y cómo fue la interacción que usted tuvo en ese momento con su pareja y con su hijo? ¿Ella estaba consciente durante la cesárea?  E: Sí, estaba consciente mientras nacía el Benja. De hecho, yo creo que yo estaba más emocionado que la Romina (DO2P24).  E2: Yo lloraba y lloraba (risas).  E: sipo, es que fue bonito, no sabría describirte en realidad. Pero bien, nos apoyamos los dos, nos acompañamos. Ella sabía que podía dejar al Benja conmigo y quedarse tranquila (DO2P25).  I: Y, por ejemplo, ¿la primera atención que le hicieron al Benja usted la pudo presenciar?  E: Sí, todo. Desde, o sea no me acuerdo exactamente todo, pero me acuerdo cuando lo bañaron, le pusieron las inyecciones, le sacaron el líquido amniótico, todo eso. En todo momento estubo en mi vista el Benjamín (DO2P26).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Siente que estaba más emocionado que la madre (DO2P24).</li> <li>● Apoyo y acompañamiento en la pareja (DO2P23).</li> <li>● Brindar confianza y tranquilidad a su pareja con respecto al cuidado de su hijo (DO2P25).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudo presenciar primera atención a su hijo (DO2P26).</li> </ul>
DO3	<p>I: En ese momento de la cesárea, ¿qué interacción tuvo con su pareja y su hijo?  E: Eh, obviamente, ahí a ella le agarré la mano, mostrándole una forma física de apoyo. Y, a mi hijo, en ese entonces no pude hacer nada porque lo estaban sacando. Pero, después de eso, lo pude sostener, cargarlo y verlo (DO3P22).  I: Y, la atención que le hicieron a su bebé en los primeros momentos de vida, ¿usted pudo estar con él?  E: Sí, pude estar con él (DO3P23).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tomar la mano a su pareja, mostrándole una forma física de apoyo (DO3P22).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Después de la cesárea, sostener y ver a su hijo (DO3P22).</li> <li>● Presenciar la primera atención a su hijo (DO3P23).</li> </ul>
DO4	<p>I: ¿Qué interacción tuviste con tu pareja y tu hijo en ese momento?  E: Ayudé a tranquilizarla. A mí me la entregaron y se la pasó a la mamá. Después de eso, yo estubo en todo momento con mi hija. De hecho, después mientras la limpiaban, yo la tenía en mis brazos, nunca estubo sola. Y mientras mi pareja se recuperaba yo estubo con mi hija (DO4P27).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ayudar a tranquilizar a pareja (DO4P27).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le entregaron a su hija y él se la entregó a su madre (DO4P27).</li> <li>● Tener en brazos a su hija (DO4P27).</li> <li>● Mientras madre estaba en recuperación, él estubo con su hija (DO4P27).</li> </ul>
FF1	<p>I: Claro ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hijo en ese momento? por ejemplo, cuando ya nació.  E: Cuando nació, se lo pasaron a ella, estubo, eh no sé cuánto tiempo. Estuvimos conversando, a ella se la llevaron y a mí me indicaron hacia otra sala y eeh revisaron al Adriani, Adrián se llama mi hijo, lo revisaron. Luego tuve que vestirlo y cambiarle los pañales y todo y me quedé con él, alrededor de una hora hasta que pudo volver con la Tiara que era mi pareja (FF1P18).</p>	<p>Interacción con su hijo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vistió y cambió pañales a su hijo (FF1P18).</li> </ul>
FF2	<p>I: Ah ya, y ¿qué interacción tuvo con su pareja? Y bueno con su hija pudo ir a esta salita donde le hacen la atención... pero con su pareja en el momento ¿tuvo alguna interacción?  E: Sí, la iba a ver de vez en cuando, después la seguí y después supe que la llevaron arriba a pensionado y ahí la acompañé (FF2P36).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estubo al lado de ella en prepartos (FF2P13).</li> <li>● Hablando y conversando (FF2P13).</li> <li>● Seguimiento de la pareja en el postparto (FF2P36).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Toma en brazos a la hija (FF2P33).</li> <li>● Atención inmediata del recién nacido (FF2P33).</li> </ul>
FF3	<p>I: ¿Qué interacción tuvo con su pareja y su hija en ese momento?</p>	<p>Interacción con pareja:</p>

	<p>E: Lo bueno es que ahora, como lo que está en boca lo que se quiere hacer en todas partes es que uno pueda disfrutar el momento en familia con el tiempo necesario, que el resto del equipo respete el momento, que no estén conversando de otra cosa, ni poniendo cumbia, no sé, entonces disfrutarlo de esa manera. Como ahora está muy de moda, es hacer un plan de parto, poner lo que yo quiero, como quiero que se desarrolle, aunque no termine en parto y termine en cesárea pero que uno desarrolle los puntos importantes para uno, si finalmente el parto es para uno, no es para el resto. Entonces pudimos disfrutarlo de esa manera, hacer lo que nosotros queríamos (FF3P21).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pudieron disfrutar haciendo lo que ellos querían como pareja (FF3P21).</li> </ul>
FF4	<p>I: Bueno en el momento en que nació su hijo, ¿qué interacción hubo con su pareja e hijo? ¿En ese momento en que ya nació?</p> <p>E: Una vez que sacaron la cabecita el Nicolás mi hijo se puso a llorar, fue un momento emocionante, a nivel de pareja, nivel de papás recientes y nada más que cariño de uno hacia otro. Bueno después obviamente se lo mostraron a la mamita que ya lo había visto cuando salió y se lo llevaron a la atención inmediata y me dejaron estar presente ahí también para ver lo que se hacía y ver cómo era el Apgar y todas esas cosas (FF4P13).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentación del recién nacido a la madre y padre (FF4P13).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo presente en la atención inmediata (FF4P13).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿Y tú a la cesárea pudiste entrar y acompañarla?</p> <p>E: Sí, sí entré a estar con ella. Pero igual me tenían tapado la zona de la operación, sólo estuve al lado de ella y después ya sentí cuando comenzó a llorar la niña.</p> <p>I: Y cuando su hija nació, ¿a su señora le permitieron darle algún beso, se la presentaron?</p> <p>E: No, se la mostraron no más, le dijeron ya nació su hija y se la llevaron (YC1P10).</p> <p>I: Y ahí cuando se la llevaron a hacer la atención, a que la vistieran, vacunaran, ¿pudiste estar en ese momento con ella?</p> <p>E: Sí, si yo estuve ahí con ella cuando la vistieron.</p> <p>I: Entonces tú estuviste haciendo apego con tu hija ese rato.</p> <p>E: Sí, yo estaba con ella en brazos haciéndole cariño mientras a la mamá le terminaban la operación. Después yo mismo se la llevé en brazos vestidita y todo, para que tomara pecho y ella pudiera hacer el apego, después nos quedamos juntos hasta que la subieron a la sala de maternidad (YC1P11).</p>	<p>Interacción con su pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La acompañó en la cesárea, se posicionó al lado de ella (YC1P10).</li> <li>● Se quedaron juntos en postparto hasta traslado a sala (YC1P11).</li> </ul> <p>Interacción con su hija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizó apego con su hija (YC1P11).</li> <li>● Le lleva su hija a la mamá para que ella realice apego y le diera pecho (YC1P11).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Tú estuviste ahí con él en ese momento, cuando nació?</p> <p>E: Sí, cuando se lo sacan, yo me fui a verlo al tiro.</p> <p>I: Su pareja pudo conocerlo en ese instante, ¿Pudo darle algún besito?</p> <p>E: No si el primer contacto lo hizo conmigo, todo fue conmigo yo vi cuando le cambiaban ropa, lo pesaban, lo medían. Tengo videos de esos momentos (YC2P8).</p>	<p>Interacción con su hijo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El primer contacto lo hizo con él (YC2P8).</li> <li>● Vio y grabó cuando le realizaban el examen físico (YC2P8).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿En qué momento participó usted?</p> <p>E: En todo momento, estuve con mi mujer acompañándola y después como 2 horas con mi hija.</p> <p>I: ¿Usted estuvo con su hija después que nació?</p> <p>E: Sí (YC3P1).</p>	<p>Interacción con pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompañó a su mujer en preparto, parto y post parto (YC3P1).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apego por aproximadamente 2 horas con su hija (YC3P1).</li> </ul>
YC4	<p>I: ¿Usted entonces hizo el apego con su bebé?</p> <p>E: Sí, yo estuve con él haciendo apego.</p> <p>I: y cómo fue esa experiencia, ¿usted estuvo hartito con él?</p> <p>E: Eh sí, estuve en el parto y después que mi señora tuvo a mi hijo, se lo llevaron para hacerle unos chequeos, me hicieron salir junto con él para acompañarlo, mientras a mi señora la arreglaban para ir a la sala. Y ahí yo después fui a la sala donde mi señora y ahí pudo conocerlo y estar los 3 juntos (YC4P2).</p> <p>I: Me decías que tú participaste en el parto de tu hijo.</p> <p>E: Sí.</p> <p>I: Y que realizaste el primer apego con él, mientras tu señora se arreglaba.</p> <p>E: Sí (YC4P13).</p>	<p>Interacción con su pareja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo en el parto (YC4P13).</li> </ul> <p>Interacción con su hijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Estuvo con su hijo mientras le hacían el examen físico (YC4P2).</li> <li>● Realizó apego con hijo, mientras su señora estaba lista (YC4P2).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le llevó su hijo a su mujer para que lo conociera (YC4P2).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de salud y otro personal del establecimiento con usted?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Interacción con personal de salud/establecimiento.</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Experiencia positiva, experiencia negativa, no hubo interacción, escasa interacción, siempre recibió información por parte de médico o matrona, no recibió información, recibió información sólo en atención inmediata, sólo recibió instrucciones.</p>		
ENTREVISTA	CONTENIDO PARTICIPANTE	CODIFICACIÓN
AG1	<p>I: Y con los profesionales ¿tuvo interacción con ellos, pudo conversar, preguntarles cosas?</p> <p>E: No, cero</p> <p>I: ¿Nada?</p> <p>E: Más que te dieran una instrucción, donde pararte, donde ir, cosas así. Ahí en ese punto es donde yo me refiero que los protocolos se notan mucho que son estrictos. Porque no existe un como un espacio de manejo, que el que es profesional sepa o esté instruido a entender el estado emocional que está uno. O lo que es para la familia, la importancia que no sé po, que digan ah ya ven pa acá, haz esto, esto y esto otro. No sé, no hay un párrafo ahí que diga, a lo mejor podí explicarle mejor, no sé, hacerlo participar.</p> <p>I: Sí, que pueda interactuar más con el padre. En sí sabemos que la mujer es la que está en trabajo de parto y el parto, pero dejarlo interactuar un poquito más, o decirle al padre, “caballero vamos a hacer tal y tal cosa con su mujer”. ¿No hay mucha interacción?</p> <p>E: Eso. No, no existe mucha interacción (AG1P12).</p>	<p>Interacción con el personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo interacción (AG1P12).</li> <li>● Solo recibió instrucciones (AG1P12).</li> <li>● Falta de contención emocional hacia el padre y/o familia (AG1P12).</li> <li>● Falta incentivar a participar (AG1P12).</li> </ul>
AG2	<p>E: Mira, la verdad que, con la matrona, que es la que llegó por entre comillas por urgencia, fue un trato muy desagradable, una persona que. Yo estuve a punto de no sé, pelear con ella, por decirlo de alguna manera. Porque la verdad que el trato fue horrible, inhumano, nunca dio contención siendo la primera vez, al contrario, diciendo “¿no les gustó?”.</p> <p>I: Ah ya, diciendo esas frases “lindas” que a veces dicen.</p> <p>E: Frases de una persona (cara de desaprobación), yo entiendo que a ella la levantaron antes de la hora y todo el cuento.</p> <p>I2: No, pero al fin y al cabo es su trabajo.</p> <p>E: Pero el trato cambió cuando llegó nuestra matrona, la que nos habíamos tratado todo el embarazo. Ahí ya cambio, de hecho, empezó ella. O sea, los dolores no se pasaron nunca, pero el trato ya fue distinto, hacia mí, hacia ella (su pareja). Ahí mejoró ya la situación (AG2P7).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mala relación (AG2P7).</li> <li>● Experiencia desagradable (AG2P7).</li> <li>● El trato mejoró cuando llegó su matrona (AG2P7).</li> </ul>
AG3	<p>I: ¿Tuvo interacción con los profesionales?</p> <p>E: Presencial, solo presencial.</p> <p>I: O ¿ellos lo hablaron, lo dirigieron?</p> <p>E: No, no. Solo estar presente con ellos, mientras ellos hacían su trabajo.</p> <p>I: Pero en la atención inmediata ¿el pediatra si le entrego información?</p> <p>E: Ah sí, ahí sí.</p> <p>I: Ah, ya ahí sí hubo interacción.</p> <p>E: Claro (AG3P17).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo interacción (AG3P17).</li> <li>● Solo entregaron información en atención inmediata (AG3P17).</li> </ul>
AG4	<p>I: ¿Cuál y como fue la interacción que tuvieron con profesionales de la salud y el otro personal del establecimiento, como los médicos, matronas y guardias?</p> <p>E: Las matronas muy buenas, hartos años de experiencia y te aconsejan mucho, te dejan muy tranquilo al final; te explica todo lo que está pasando, te va explicando lo que hace, te explica cuando llega el pediatra la misma matrona, luego el pediatra lo ve y dice está todo bien y lo trasladan a una cuna chica y lo llevan a pesar y vestir (AG4P13).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (AG4P13).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (AG4P13).</li> </ul>
AO1	<p>I: ¿Los profesionales de salud cómo lo trataron?</p> <p>E: Bien, me saludaron. ¿Qué más me podían decir? (Se ríe) (AO1P22).</p> <p>I: ¿Pero lo retaron, lo trataron mal, le prohibieron algo?</p> <p>E: No, nada (AO1P23).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (AO1P23).</li> <li>● Escasa interacción (AO1P23).</li> </ul>
AO2	I: Debe ser extraño verse desde el otro lado (no como matrón).	Interacción con personal:

	<p>E: Sí, pero también uno se enfoca en eso. La verdad es que yo estaba bien tranquilo de lo que los profesionales iban a hacer, porque, no sé, al médico que finalmente hizo la cesárea yo lo conozco hace muchos años. A la matrona que asistió la cesárea también. Fue un momento de harta confianza, por lo tanto, realmente pude enfocarme en lo que significa participar como padre (AO2P5).</p> <p>I: ¿Cómo fue el trato con los profesionales de salud y el personal del hospital?</p> <p>E: En mi caso fue bastante bueno, pero también podría responder a una realidad más cercana, me conocían, además yo he ido con alumnos en práctica, entonces conozco el servicio, el personal del servicio me conoce. Entonces tal vez mi visión podría tener mucho que ver con esa asociación cercana a las personas que trabajan ahí (AO2P14).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Confianza en personal por conocerlos hace años (AO2P5).</li> <li>● Buena relación (AO2P14).</li> <li>● Asocia buena relación por ser matrn (AO2P14).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Cómo se relacionó con los profesionales de salud y el personal del hospital?</p> <p>E: Bien, bien simpáticos todos (AO3P11).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (AO3P11).</li> </ul>
AO4	<p>I: En términos generales, ¿tu asistencia al parto fue agradable o desagradable?, ¿cuál fue tu impresión general?, ¿qué te gustó?, ¿qué no te gustó?</p> <p>E: Fue súper agradable. La matrona era la que estaba haciendo rondas más seguido. Ella nos preguntaba como estábamos, si nos faltaba algo. Pero claro, también era porque estábamos en una clínica. En la Clínica Indiza (AO4P21).</p> <p>I: Claro, además ustedes estuvieron hartas horas. ¿Hubo rotación o siempre estuvo la misma matrona?</p> <p>E: La misma matrona. Ella estaba de turno y estuvo con nosotros desde la mañana hasta las siete. Muy simpática (AO4P23).</p> <p>I: ¿Ustedes la conocían de antes?</p> <p>E: No. Nos habíamos juntado una vez con el doctor, como en el último control. Ya ahí decidimos que iba a nacer este día, vengan ustedes, la ingresan como que viene con contracciones y ahí le inducimos al parto (AO4P24).</p> <p>I: ¿Y la mamá?</p> <p>E: La Flori se quedó 3 días y después visitas. La Flori tenía que ir en la mañana a dar pecho. Yo tenía horario de visita en la mañana y en la tarde. La Flori tenía 2 horas más en la mañana y en la tarde. Porque ahí le enseñaban a dar pecho. Y eso fue muy bueno como para darnos la seguridad a nosotros de cómo criar a una guagua. Limpiar el ombligo, todo eso nos enseñaron (AO4P28).</p> <p>I: Les enseñaron, ¿y tú estuviste ahí?</p> <p>E: Yo estuve, íbamos todos los días. La Flori lo pasaba mal, llegábamos a la casa y estaba muy triste, echaba de menos. Y en la mañana se levantaba temprano y partía para allá (AO4P29).</p> <p>I: ¿Tú estabas más tranquilo?</p> <p>E: Si yo estaba más tranquilo, o sea estaba bien ahí, con todos los cuidados. Pero ella la echaba de menos, la extrañaba, no la tenía adentro (AO4P30).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (AO4P21).</li> <li>● Asocia buen trato por estar en clínica (AO4P21).</li> </ul>
BT1	<p>I: ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron con usted los profesionales de salud? matrones, médicos.</p> <p>E: ¿La verdad? (BT1P37).</p> <p>I: Sí.</p> <p>E: Tome, póngase el gorrito, la mascarilla y entre, foto (entrevistado se ríe), no si eso fue todo, la verdad, algunos son medios pesaditos, hágala corta y chao (BT1P38).</p> <p>I: Pero ¿le iban informando lo que iba pasando con su hijo, con su pareja?</p> <p>E: Eh no (BT1P39).</p> <p>I: ¿Nunca le explicaron nada?</p> <p>E: No (BT1P40).</p> <p>I: En la primera atención que le hacen al recién nacido ¿tampoco le explicaron nada? ¿qué le hicieron?</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo interacción (BT1P38).</li> <li>● No le entregaron información (BT1P40).</li> </ul>

	<p>E: Mm no, a mí no por lo menos, de lo único que me acuerdo de eso que ponte la mascarilla el gorrito, la malla y entrai, eso es todo (BT1P41).</p>	
BT2	<p>I2: ¿Y la interacción que tuvo con los profesionales?  E: No, buena, nada que decir, nada que decir. Como te digo el doctor fue bien eh...responsable en decir, mira esté preparado para lo mejor y para lo peor, y eso uno lo agradece. Ya con la tensión y encontrarse con alguna sorpresa agradable o desagradable más tensional todavía, y después el pediatra también, los matrones, cero problemas (BT2P33).  I1: Y a usted le iban informando sobre los procedimientos que le realizaron.  E: Exactamente, exactamente (BT2P34).  I2: Y después el pediatra le informó cómo estaba.  E: Sí, fue como yo les decía cuando estaba más tranquilo y el pediatra me informó que mi hija era chica y flaca entonces eh...se iba a quedar unos días en la neo, cosa que paso que no hubo ningún problema en la neo (BT2P35).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (BT2P33).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (BT2P35).</li> </ul>
BT3	<p>I: ¿Cuál fue y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de salud con usted? Los médicos, los matrones.  E: Acogedores, siempre estuvieron preocupados de que yo, dentro de lo que se podía, pudiera participar visualmente lo que es el parto (BT3P26).  I: Ya, le iban explicando todo.  E: Sí, claro siempre estuvieron preocupados de eso. Cuando se llevaron a la niña me explicaron. La última nació con un problema, era porque no respiraba bien y como ellos le hacen todas las mediciones, la examinan, me dijo el pediatra si no reaccionaba, no tomaba el ritmo como correspondía dentro de ese rato lo más probable era que a la niña la tenían que dejar hospitalizada por precaución. No era que viniera con algo grave, grave así para preocuparse. Así que estuvimos esperando un rato y el pediatra, la matrona siempre pendiente preocupados si la niña respiraba en forma normal, hasta que pasó media hora y dijeron no la niña ya está bien, así que ahí me dijeron como la niña está bien pongámosle la ropita y llevémosla para que conozcamos a la familia (BT3P27).  I: Ah ya  E: Pero ellos siempre preocupados de que yo estuviera al tanto de lo que pasaba sin alarmarme. Dentro de ese pequeño detalle, siempre me informaron, me mantuvieron tranquilo para no alarmar más de lo que realmente era, que era...(BT3P28).  I: Problema respiratorio.  E: Por un problema respiratorio, pero era algo insignificante (BT3P29).  I: Ya.  E: Pero si había que prestarle cuidados. En todo momento me mantuvieron informado (BT3P30).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (BT3P26).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (BT3P27).</li> </ul>
BT4	<p>I: Ya, ¿Cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de salud con usted? Por ejemplo, los médicos, las matronas.  E: Lo encontré bueno porque a uno le indicaban todo lo que había que hacer, los pasos, conversaban con uno, y uno se sentía bien (BT4P36).  I: Más cómodo.  E: Sí (BT4P37).  I: Siempre le iban como informando todo.  E: Todos los pasos que había que dar, entonces uno estaba como más seguro de lo que tenía que hacer (BT4P38).  I: No tuvo ningún inconveniente con ellos entonces, que fueran pesados.  E: No, nada (BT4P39).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (BT4P36).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (BT4P38).</li> </ul>
CG1	<p>I1: ¿Y los profesionales de la salud con usted, los médicos, las matronas, las técnicas, el trato fue bueno... la información? Como ya dijiste, ya sí, fue buena la información, pero cómo los trataban a ustedes o a usted más  E: Ehh...  I1: La comunicación, para ambos lados.</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (CG1P18).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (CG1P18).</li> </ul>

	<p><b>E:</b> Déjame recordar, déjame recordar que, habían hartos funcionarios ahí, en ese momento, pero sí... por ejemplo, nació el Daniel, salió el Daniel... recuerdo... y se lo llevaron po', al tiro ¿cachai'?, se lo llevaron, y... lavaron a la Yanay, y la pasaron a una sala... tapadita y todo, así, con frazadas y ahí me quedé con ella y ahí llevo una funcionaria, dándonos información al tiro del Daniel, a los minutos así, que el Daniel estaba bien, que lo tenían... lo habían... lo estaban ayudando con un poco de aire, me dijo, porque nació un poco ahogado... por el trabajo de parto... y no, dieron la información que corresponde po', ¿cachai?', altiro a la Yanay le dio hambre... le dieron comida...</p> <p><b>I1:</b> ¿Pero entonces trato fue bueno?</p> <p><b>E:</b> Fue bueno.</p> <p><b>I1:</b> ¿Nunca los trataron mal o alguna palabra pesada?</p> <p><b>E:</b> Nada nunca (CG1P18).</p>	
CG2	<p><b>I:</b> Sí, me imagino. ¿Y con los profesionales también, todo bien?</p> <p><b>E1:</b> Sí.</p> <p><b>I:</b> ¿Nunca le dijeron algo?</p> <p><b>E1:</b> No.</p> <p><b>I:</b> Ni en los controles de embarazo...</p> <p><b>E1:</b> No.</p> <p><b>I:</b> Todo bien.</p> <p><b>E1:</b> Todo bien (CG2P14).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (CG2P14).</li> </ul>
CG3	<p><b>I:</b> ¿Y la interacción con los profesionales, con los médicos, las matronas, con los técnicos, el trato fue bueno?</p> <p><b>E:</b> Fue bueno, sí, sí.</p> <p><b>I:</b> ¿O le dijeron algo pesado, o algo que no le pareció?</p> <p><b>E:</b> No, nada.</p> <p><b>I:</b> Le iban informando siempre, lo que iba pasando.</p> <p><b>E:</b> Es que yo estaba con ella, yo en Santiago tuve, entre al parto y estuve en una sala, que estaba ella, donde la estaban induciendo para, las contracciones, estaba todo el rato con ella, entonces, todo lo que, yo estaba ahí, solo salía para cuando le hacían tacto no más (CG3P19).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (CG3P19).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (CG3P19).</li> </ul>
CG4	<p><b>I:</b> ¿Y con los profesionales de salud el trato con ellos cómo fue? ¿fueron simpáticos, pesados?</p> <p><b>E:</b> Tampoco tuve ningún inconveniente, mi señora nunca ha sido una persona, que sea buena para quejarse, siempre se ha aguantado, si han sido dolores lo aguanta lo más posible, yo viendo en comparación a las mismas mamás que tienen el mismo tiempo que ella y demases, ella, por ejemplo, siempre callada e intentaban de por ejemplo, de motivarla, de que se emocionara o algo, pero ella, claro, emocionada, pero dentro de los límites. Entonces, eso también ayuda a que el personal del hospital, le haya tomado otro, la tomaban de otra forma, y esto ayuda también a que uno le faciliten las cosas. A ella, por ejemplo, no la molestaron en ningún momento, no fue para ella dentro de todo lo que me ha contado, o que le ha dado entender a la gente, ella nunca se ha quejado porque haya habido alguna mala actitud o algo. Yo, menos, dentro de la ayuda dentro que a nosotros nos dieron, o la atención que a nosotros nos brindaron en el hospital San Camilo, no hubo ningún inconveniente, para mí, no hubo ningún inconveniente (CG4P15).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (CG4P15).</li> <li>● Relaciona buen trato con capacidad de la pareja para aguantar el dolor (CG4P15).</li> </ul>
DO1	<p><b>I:</b> ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de la salud y otro personal del hospital con usted? ¿Cómo siente que fue la atención?</p> <p><b>E:</b> En mi caso, fue todo relajado, porque obviamente yo entré nervioso. Me explicaron lo que iban a hacer primero y lo que iban a hacer después. Entonces hubo un momento donde empiezan ahí a... a ver, yo estuve a cierta distancia cuando empezaron a abrir, a hacer la cesárea, tuve una cierta distancia. Ya cuando me dejaron que ya iba a ser, ahí me dejan mirar ya, que era una cosa más que se podía ver. Ya después cuando me pasaron a mi hijo, me dijeron que ahí me podía retirar con él para allá, y ahí obviamente encerraron y dejaron a mi esposa allá (DO1P23).</p> <p><b>I:</b> ¿Y usted quedó conforme con esa atención?</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (DO1P23).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (DO1P23).</li> </ul>

	<b>E: Sí, por supuesto.</b>	
DO2	<p><b>I:</b> Su asistencia al parto, usted considera que fue ¿agradable o desagradable? Y ¿por qué?</p> <p><b>E:</b> No, fue buena, fue buena experiencia. El trato de las enfermeras, de los doctores, las explicaciones posteriores, con la matrona yo estoy muy contento porque ella nos trató super bien, se preocupó mucho del Benja. Así que, un 7 en ese aspecto (DO2P17).</p> <p><b>I:</b> Que bueno. ¿Usted cómo considera que fue la interacción que tuvo el personal del hospital con usted?</p> <p><b>E:</b> No, un 7. De hecho, como te digo la matrona se portó un 7. En ese mismo instante, estaba por un lado el ginecólogo que opero a la Romina, y un pediatra, Gastón del Solar creo, que nos dio las explicaciones pertinentes y que había salido todo bien. El Benja cuando nació, nació con las orejitas dobladas, entonces yo le decía ¿por qué esta así?, y él me decía que era normal, que ellos como están en la guatita así, después se le iba a pasar, y dicho y hecho, así fue (DO2P27).</p> <p><b>I:</b> Entonces siempre fue un buen trato y le iban explicando lo que iba pasando...</p> <p><b>E:</b> Sí, todo impecable (DO2P28).</p> <p><b>I:</b> ¿y el ginecólogo fue el que los había atendido durante todo el embarazo?</p> <p><b>E:</b> Sí, el Dr. Silva, él nos atendió durante todo el embarazo de la Romina. El también un 7, lo que le preguntáramos se daba el tiempo de explicarnos. Nos atendió un par de veces sin bono ni nada, ningún problema. Lo que pasa es que, durante el embarazo, él le encontró al Benja una manchita de calcio en el corazón, entonces tuvimos que hacerle un ecocardiograma en Santiago, para descartar más que nada, pero todas esas cosas él se dio el tiempo de explicarnos y mantenernos tranquilos, porque igual uno se asusta, pero gracias a Dios no era nada (DO2P29).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (DO2P17).</li> <li>● Siempre recibí información sobre procedimientos (DO2P27).</li> </ul>
DO3	<p><b>I:</b> ¿Usted cómo describiría la interacción que tuvieron con usted los profesionales de salud y personal del hospital?</p> <p><b>E:</b> Desde el comienzo de las atenciones, fue excelente, nos aclararon todas las dudas. Estuvieron todos disponibles siempre, vía whats app a veces nos comunicábamos, les preguntábamos si era normal esto o lo otro. En ese sentido, fueron un siete, la matrona como los doctores (DO3P27).</p> <p><b>I:</b> Y, ¿se atendieron con ellos durante todo el embarazo?</p> <p><b>E:</b> Exacto, aparte nos atendíamos particular, así que teníamos como otro tipo de atención (DO3P28).</p> <p><b>I:</b> Y, ¿le iban explicando durante la cesárea lo que se iba a hacer?</p> <p><b>E:</b> Exacto. De antes de entrar a pabellón, nos explicaban va a pasar esto y esto, tal médico va a anestesiar, este otro hará tal y tal cosa. Todo bien ordenado (DO3P29).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (DO3P27).</li> <li>● Siempre recibí información sobre procedimientos (DO3P29).</li> </ul>
DO4	<p><b>I:</b> Lo bueno es que por lo menos en esa clínica dejaban entrar a más de un acompañante.</p> <p><b>E2:</b> Si po, es que esas eran las facilidades. Aparte el doctor que nosotros teníamos es doctor de la familia, me recibió a mí cuando mi mamá estaba embarazada. Fue mi doctor en todo el embarazo. Él y la matrona son esposos, son pareja, ellos nos recibieron a mí con mis hermanas y nuestros hijos (DO4P25).</p> <p><b>I:</b> ¿Cómo consideras que fue la interacción que tuvieron contigo los profesionales de salud del establecimiento?</p> <p><b>E:</b> Fue súper buena. Nos trataron bien. Todo el rato estuvieron hablándome y explicándome todo (DOP28).</p> <p><b>I:</b> Y durante el embarazo, ¿pudiste participar? por ejemplo en los controles.</p> <p><b>E:</b> Sí, fui a todos los controles (DO4P29).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relación de confianza por ser el médico de familia (DO4P25).</li> <li>● Buena relación (DOP28).</li> <li>● Siempre recibí información sobre procedimientos (DO4P28).</li> </ul>
FF1	<p><b>I:</b> ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de salud y otro personal del establecimiento con usted? Médicos, matronas, TENS, guardias, ¿Cómo fue el trato, la información que le entregaban en el parto, le contaban algo?, ¿alguien salió a decirle?</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (FF1P22).</li> </ul>

	<p>E: Sí, salió dos veces, supongo que fue la paramédico, desconozco eso, dos veces a indicarme cuánto faltaba en un relativo, así como faltaban “como media horita, quédese tranquilo”. Supongo que era más para tranquilizarme que realmente decirme cuánto faltaba para el parto (FF1P19).</p> <p>E: Y cuando por ejemplo un guardia, yo estaba perdido, era primer año, yo no iba a entrar a práctica, así que no conocía nada del hospital y si un guardia me llevó, me tuvo que llevar como de la manito hasta donde era. Y bueno, el médico lo conocíamos de antes porque tuvo todo el seguimiento del embarazo de la Tiara (FF1P20).</p> <p>I: ¿Y los demás profesionales?</p> <p>E: ¿Qué demás profesionales?</p> <p>I: ¿Había alguna matrona por ahí?</p> <p>E: Ya, ocurren dos cosas: en ese momento yo no conocía la diferencia por colores, así que en ningún momento identifiqué a las personas como “ah es una matrona, una tens”. Y bueno, lo otro es que la situación tampoco me puse a ver quién era (FF1P21).</p> <p>I: Claro, se entiende, pero ¿la gente que estaba ahí?</p> <p>E: Sí, hubo una muy buena relación, relación muy cercana amigable. Son personas que, yo creo que la experiencia también les ha mostrado cómo se llevan mejor los partos. Y no, la experiencia por lo menos conmigo fue muy grata y la relación muy agradable para haber sido o el padre (FF1P22).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recibió información sobre el avance del parto (FF1P19).</li> <li>● Conocía al médico de antes (FF1P20).</li> </ul>
FF2	<p>I: Ah ya y ¿cómo fue la interacción de los profesionales de la salud hacia usted en todo el proceso?</p> <p>E: Bueno ahí hay que distinguir 2 cosas, o sea yo... el personal médico súper bueno, todo, de salud excelente, el personal médico y no sé las distinciones que tienen ahí, el que asistía medicamente, la matrona todo espectacular. Pero, lo que yo no encontré muy bueno, fue y esta cuestión quizá, que lo quiero poner desde esta perspectiva, para no encasillar así porque es complicado hablar del tema, pero es una realidad. Donde sí hubo problemas, fue después que nació la guagua, porque ahí entra a entrar personal médico que no es del mismo nivel que el que es formado acá en Chile (FF2P37).</p> <p>I: Ya</p> <p>E: Me da lo mismo que sea chileno o extranjero sólo quiero dejar claro que haya sido formado en el extranjero, me da lo mismo, me da lo mismo la nacionalidad. Pero las personas con que yo traté después... Por ejemplo, hay un médico que es muy bueno, ningún problema, que también estaba formado afuera, pero la mayoría de la gente que después de este proceso del parto. Porque después lo que pasa es que yo tuve otros problemas, porque tenía la bilirrubina alta (FF2P38).</p> <p>I: Ya</p> <p>E: Entonces ahí sí que tuvimos problemas, porque yo encuentro que si hay falencias con respecto al nivel del personal médico que es formado en el extranjero (FF2P39). Encuentro que es una deficiencia muy alta, o sea de verdad yo creo que acá los médicos que salen de una universidad chilena son un nivel así, de hecho, yo le discutí a una doctora y le refuté y me pregunto si era médico... (RISAS) Y aparte ella cometió errores básicos... (FF2P40)</p> <p>I: Usted está hablando... disculpe que lo interrumpa, ¿está hablando de cuando le estaban haciendo la atención a la bebé?</p> <p>E: Lo que pasa es que a la bebé y a mi señora la dieron de alta, ahí no me metí en ningún tema médico. Al día siguiente a la guagua la colocan acá arriba en la pieza y ahí justo está el ventanal grande y da el sol, entonces yo me fui a recostar porque no había dormido mucho y veo el reflejo del sol y la veo súper amarilla, pero amarilla con manchas amarillas y entonces yo le digo a la Sofía, “Sofía esto no es normal hay que llevarla al doctor”, “no es que la doctora dijo que era normal”, “no, no es normal, sentido común” no es normal (FF2P41).</p> <p>Entonces fuimos al hospital y ahí ya hubo otro error por parte del hospital que nunca me dio información precisa respecto a donde tenía que yo ir, porque si me dijeron que fuéramos siempre al post parto.</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación con profesionales que atendieron el parto (FF2P37).</li> <li>● Mala experiencia con personal que atiende la hospitalización del RN (FF2P41).</li> <li>● Asocia mala atención con doctores extranjeros (FF2P40).</li> <li>● Mala experiencia con personal de urgencias (FF2P60).</li> </ul>

	<p>Entonces fuimos y hablé con una matrona súper simpática y ahí tuve el primer problema, porque había una doctora que estaba formada en el extranjero, insistió me da lo mismo la nacionalidad y a mí me molestó que no hablara conmigo, entonces, eso aparte es una obligación legal de la ley GES que ella hable conmigo, yo me la sé (FF2P42).</p> <p>Entonces eeh hablaba a través, entraba y salía la matrona a hablar conmigo y yo le di cuenta de mi molestia que no correspondía, que ella me tenía que decir directamente a mí, primer error. Segundo error, nunca me dio una definición de qué yo tenía que hacer (que no soy médico) entonces yo tenía una inquietud de sentido común. Gracias a Dios yo soy una persona instruida entonces yo me di cuenta que había algo que era anormal, entonces por eso yo llame a un médico pediatra que es muy conocido en Santiago, gracias a Dios tengo contacto con él, lo llamo, yo no soy médico, y le digo “doctor tanto... qué pasa” y me dijo “mire lo primero que tiene que hacer es llevarla al laboratorio a un hospital que tenga laboratorio y hacerle la medición”. Bueno la medición de la bilirrubina dio alta, pero eso fue porque yo fui o sea ¿me entiende o no? O sea, no porque me indicaron (FF2P43).</p> <p>E: Y me dio un papel con unas indicaciones de “poner la guagua al sol y si quiere vaya al hospital”, pero no lo firmó, yo lo tengo guardado y eso también me molestó, porque ella tiene la obligación de emitir un documento firmado, más encima iba con el logo del hospital (FF2P53).</p> <p>I: Cuando tuvieron que ingresar de nuevo al hospital hubo...</p> <p>E: Claro, pero ese ingreso significó que yo retroactivamente detecté que, todo se juntó porque el doctor, un doctor súper bueno, que es un doctor peruano que es súper bueno, justo ese día tenía libre, tenía día administrativo esos dos días que la veía a ella... nació justo. Entró esta doctora que es de la planta del hospital a ver el... y eso, ahí yo detecté que hay... lo otro que no me gustó de la urgencia, no sé si será el caso a hablar, es que igual encontré yo de hecho hice un comentario, yo esperé adentro y habían como 7 funcionarios conversando 20 minutos, y yo les dije que era una falta a la probidad lo que estaban haciendo y se molestaron y les dije “me da lo mismo que se molesten esto es una falta a la probidad, ustedes están dejando de atender gente afuera porque hay una cola gigante” y no hacían nada, entonces eso, así como anexo no directamente con lo mío pero...(FF2P60)</p> <p>I: Pero cabe decirlo, es importante igual. Bueno lamento la situación que tuvo que pasar</p> <p>E: Bueno es que es parte de no más (FF2P61).</p> <p>I: Es bueno decirlo por el tema de que en un futuro podrían arreglarse estas situaciones y quizás...</p> <p>E: Pero es un tema súper básico igual, yo ni si quiera estoy... a ver yo con lo que estoy diciendo ni si quiera ya por último ya si ella dice que es 20 y otro doctor también dice 20, ya es algo discutible y yo no me voy a meter. Yo tendría que pedirle un informe a una persona que tenga la expertiz al respecto para decir si estuvo mal o no, ya ok, pero lo que yo digo es que no me dio información en forma directa, no me dijo lo que tenía que hacer y me denegó el acceso a la salud porque me dijo que yo era Isapre y después que yo fuera a un hospital a Santiago. Esos 3 puntos yo creo que es lo observable, porque lo otro, si es que ella me hubiese dicho “mire yo no la puedo internar porque yo estimo que (directamente a mí a la cara), esto” me da un certificado diciéndome las razones y me deriva a urgencias, ningún problema... pero fue eso, eso fue lo que encontré muy muy muchas falencias porque eso es básico, o sea es como que yo diga que voy al cerro a andar en bicicleta sin saber andar en bicicleta (FF2P62).</p>	
FF3	<p>I: ¿Cuál y cómo fue la interacción que tuvieron los profesionales de la salud y de los demás trabajadores del establecimiento con ustedes?</p> <p>E: Muy respetuoso, de hecho, nosotros en todo momento decidimos, trabajando acá tenerlo acá, conocemos nuestro entorno y sabemos cómo se comporta el personal, nosotros sabíamos cómo íbamos a tener...no un trato preferente, sino que un trato normal, de hecho, era nuestra decisión porque si uno se va a otro hospital donde no trabaja</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (FF3P23).</li> </ul>

	uno es uno más y hay concesiones que con uno no se pueden dar (FF3P23).	
FF4	<p>I: Y después le presentaron al bebé</p> <p>E: Y después presentaron el bebé</p> <p>I: Ya, ¿cuál?, ¿cuáles y cómo fue la interacción o interacciones que tuvieron los profesionales de la salud y del personal del establecimiento con usted? matronas, médicos, guardias, ¿cómo fue el trato principalmente?</p> <p>E: El trato fue bueno desde que entramos, no me acuerdo bien por donde, creo que entramos por la urgencia, de ahí todo bien, de ahí la matrona que nos recibió en el parto también súper bien, cariñosa afectiva y explicándonos bien las cosas que se iban a hacer después. Pude hablar con el ginecólogo que nos dijo el tema de la distocia de posición que intentó cambiarlo, pero no se pudo y se podría haber esperado más tiempo para que cambiara de posición, pero podíamos pasar fácilmente 4 horas más y que no cambiara de posición y terminara en cesárea igual (FF4P16).</p> <p>I: Ok</p> <p>E: Igual se hizo la cesárea y estuvimos todos de acuerdo, todo súper bien explicado y con harta disposición. Ya en la sala de parto, puede hablar con el anestesista, me dijo que le iban a hacer eh la epidural, y eso, nada que decir, todo súper bien explicado y de una manera entendible y afable (FF4P17).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (FF4P16).</li> <li>● Siempre recibió información sobre procedimientos (FF4P16).</li> </ul>
YC1	<p>I: Por lo que me contabas, tú sientes que la interacción con los profesionales fue muy deficiente, porque no te contaban que estaba pasando con tu mujer.</p> <p>E: Sí, faltó que me dieran más información y que me dejaran estar ese rato con ella, que yo no sabía que estaba pasando, estaba muy asustado afuera porque como le dije, pasaban y pasaban mujeres a parto y con mi señora no pasaba nada. Mi señora después me dijo que como las 5 de la mañana rompió bolsa y a mí no me contaron nada. Ella también me contó que la matrona no le creía que había roto bolsa y que después cuando vio que estaba mojado la retó. Entonces si yo hubiera estado ahí la podría haber apoyado. Entonces ese trato está muy mal, es denigrante. Tú esperas que el nacimiento de tu primer hijo sea algo lindo, una experiencia bonita, pero mi señora ni yo la pasamos muy bien (YC1P12).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No hubo interacción (YC1P12).</li> <li>● No le entregaron información (YC1P12).</li> <li>● Trato denigrante hacia mujer (YC1P12).</li> </ul>
YC2	<p>I: Sentiste que no hubo problemas con el profesional entonces.</p> <p>E: Mira, la matrona de ella era muy pesada con mi pareja, era muy dura para decir las cosas. El doctor de mi pareja, el particular, él todo bien (YC2P12).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación con doctor (YC2P12).</li> <li>● Mala relación con matrona, muy dura para comunicarse (YC2P12).</li> </ul>
YC3	<p>I: ¿Sí?, Siente que con los profesionales de salud no tuvo problemas...</p> <p>E: No, no, nada, todo perfecto.</p> <p>I: Siempre atentos...</p> <p>E: Sí, todo correcto.</p> <p>I: Además que siempre lo dejaron estar con su mujer.</p> <p>E: Sí, siempre, todo bien (YC3P6).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (YC3P6).</li> </ul>
YC4	<p>I: ¿Qué crees que faltó dentro de la atención?</p> <p>E: Faltó más información sobre lo que sucedía, yo veía que hacían ciertas cosas, pero no sabía que eran, igual me sentía medio preocupado. Veía que se movían las cosas en la pantalla, que cambiaba todo, pero no sabía por qué, y no daban mucha explicación al respecto (YC4P11).</p> <p>I: Que bueno... Entonces dentro de todo, las interacciones con el profesional de salud fueron buenas, pero no certeras, igual faltó información, saltó un poco más de interacción tú y ellos.</p> <p>E: Exacto (YC4P16).</p>	<p>Interacción con personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena relación (YC4P16).</li> <li>● No recibió información (YC4P11).</li> <li>● Le gustaría que hubiesen entregado más información (YC4P11).</li> </ul>
<p><b>Pregunta:</b> ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p><b>Código/Tema:</b> Información sobre derecho de acompañamiento.</p> <p><b>Subcódigo/Subtemas:</b> Si sabía que es un derecho, No sabía que es un derecho, Cree que no es un derecho.</p>		

ENTREVISTA	CONTENIDO PARTICIPANTE	CODIFICACIÓN
AG1	<p>I: Eso es super importante, ya que no todos manifiestan eso. ¿Qué información tiene usted sobre el acompañamiento de la mujer durante el parto?, ¿tiene alguna información, algún antecedente?</p> <p>E: (mueve la cabeza en señal negativa)</p> <p>I: ¿Nada?</p> <p>E: Emm, la Fran mi primera hija participamos. Es que la mamá de la Fran estaba en unos programas, era, digamos tenía problemas de alcoholismo y gueas, era lanzá, y quedó embarazá. Entonces era un embarazo de alto riesgo desde el minuto cero digamos. Entonces recibía atención, la iban a ver la casa, asistente sociales y cosas así, pa que vieran que nosotros la estábamos cuidando y que ella se estaba cuidando. Entonces en esa línea fuimos a caleta de programas y que nos explicaban el acompañamiento y de los ejercicios (AG1P13).</p> <p>I: Y usted ¿tenía conocimiento de que esto es un derecho que el padre esté acompañando a la madre?</p> <p>E: Sí, ahí me acuerdo de que ahí nos instruyeron, bueno pasamos por el área no sé, de ejercicios kinesiológicos, elongación, de esto de los derechos, por la asistente social, todo eso, fuimos a todos esos programas (AG1P14).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si sabía que es un derecho (AG1P14).</li> <li>● Obtuvo información en controles prenatales, asistente social y programas en los que estaba la pareja por ser un embarazo de alto riesgo (AG1P13).</li> </ul>
AG2	<p>I: ¿Usted sabía que es un derecho el acompañamiento de su mujer durante el parto?</p> <p>E: Eh, sí creo que sí, me habían dicho que tenía el derecho de entrar. De hecho, desde que ella llegó y la hicieron pasar y ahí al tiro a mí me llamaron y me hicieron pasar, y me hicieron cambiarme ropa y todo el cuento (AG2P18).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si sabía que es un derecho (AG2P18).</li> </ul>
AG3	<p>I: ¿Qué información tenía usted antes de entrar al parto, del acompañamiento?, o lo que usted tenía que hacer, su rol como acompañante.</p> <p>E: Respecto al parto. En realidad, ningunos, solamente te dicen tienes que estar en una sala al lado, que el médico va a avisar cuando ya esté a punto de tener al bebé, y ahí te hacen pasar al lado de ella, no más que eso (AG3P18).</p> <p>I: y en los controles prenatales cuando iban al CESFAM, ¿le daban información de esto?, no sé, por ejemplo, les decían que esto es un derecho, que se tiene que cumplir, que puede estar el papa en el parto.</p> <p>E: Emm, no recuerdo (AG3P19).</p> <p>I: Obviamente en el caso de que la pareja quiere que esté el papa, porque hay veces que no quieren que entre el padre.</p> <p>E: Pero sí sabíamos que, si podía estar, no hay una negación en eso, sí, creo que fue la matrona la que nos dijo a los días previo que si podía estar el papá (AG3P20).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si sabía que es un derecho, la matrona le informó días antes (AG3P20).</li> <li>● Información respecto al parto no tiene (AG3P18).</li> </ul>
AG4	<p>I: ¿Qué información tenía acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p>E: Nada.</p> <p>I: No sabías si era como derecho, no te lo plantearon como antes, no te lo plantearon como derecho, como información acerca del acompañamiento.</p> <p>E: sí, la matrona dijo "Que en todo momento podía estar acompañándola a ella"</p> <p>I: Ya desde que decidieron que ella iba a ser su matrona, ¿porque su parto fue como más menos particular cierto?</p> <p>E: Si, fue más por pensionado, y desde ese momento ella nos entregó información de todo (AG4P14).</p> <p>I: Y ¿qué piensa de que la mujer este bien acompañada?</p> <p>E: Sí, me parece bien, o sea es bueno el apoyo como para los dos, es que igual es un momento difícil para ambos y cuesta estar ahí (AG4P15).</p> <p>I: ¿La información fue entregada por la matrona?</p> <p>E: Sí. Por la matrona.</p> <p>I: ¿Y cómo en qué momento les dijo?</p> <p>E: Cuando fuimos a la primera hora.</p> <p>I: ¿Eso fue como a las cuantas semanas?</p> <p>E: Mmm, más menos a las Treinta y dos</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si sabía que era un derecho (AG4P14).</li> <li>● Matrona particular de pensionado entrega información (AG4P14).</li> <li>● Cree que el acompañamiento es bueno para ambos (mujer y pareja) (AG4P15).</li> </ul>

	<p>I: ¿cómo a las treinta y dos semanas empezaron a prepararse?</p> <p>E: sí, ya el ginecólogo había explicado cómo iba a ser pero hasta ahí nomás, de ahí la matrona después dijo todo lo que había que hacer, la matrona como que te explica todo, los papeles, hasta después como a las treinta y seis semanas dice ya: "está todo aquí, esto es así", y ahí como que te selecciona todo lo que va a hacer y después hasta que la vemos en el hospital nomas, cuando ya va a ser el momento del parto, llega primero a la sala te dice a qué hora va a ser, como que coordinan todo po (AG4P16).</p>	
AO1	<p>I: ¿Qué información tiene sobre el acompañamiento de la mujer en el parto?, ¿sabía que es un derecho?</p> <p>E: No. No sabía que yo podía acompañarla (AO1P24).</p> <p>I: Sí, la mujer tiene el derecho de entrar acompañada por su pareja o algún familiar.</p> <p>E: ¿Con quién ella quiera? (AO1P25).</p> <p>I: Sí.</p> <p>E: Ah no. No sabía (AO1P26).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (AO1P24).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en parto?</p> <p>E: Primero desde el punto de vista de las orientaciones ministeriales, respecto al apego, a la participación del padre en el parto, respecto a las orientaciones que da el ministerio, las orientaciones que hay en cada centro hospitalario. Que además tiene que ver con lo que procura el Chile Crece Contigo. También desde mi trabajo en los centros de salud, en la participación que los padres tienen en los talleres, orientándolos un poco a que también participen (AO2P15).</p> <p>I: ¿Usted tiene claro que es un derecho el acompañamiento durante el parto?</p> <p>E: En mi caso sí (AO2P16).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho (AO2P16).</li> <li>• Por ser matrnón está al tanto de normas ministeriales (AO2P15).</li> </ul>
AO3	<p>I: ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en parto? ¿Sabía que esto es un derecho?</p> <p>E: Sabía que podían entrar con ella, pero no sabía que era un derecho (AO3P12).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabe muy bien. Sabe que puede entrar acompañada, pero no sabe que es un derecho (AO3P12).</li> </ul>
AO4	<p>I: ¿Tú sabías que el acompañamiento al parto es un derecho del papá?</p> <p>E: No, no sabía.</p> <p>I: Sí es legal, está establecido que la mujer puede pedir que alguien importante la acompañe. A veces no hay un papa presente, pero puede ser un acompañante.</p> <p>E: Claro algún familiar o alguna figura (AO4P45).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (AO4P45).</li> </ul>
BT1	<p>I: ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p>E: ¿Qué información tengo yo? No entendí la pregunta (BT1P42).</p> <p>I: Es que por ejemplo si sabias que es un derecho por ley que la mujer tiene derecho de estar acompañada durante el parto.</p> <p>E: Mm no, no tenía información sobre eso (BT1P43).</p> <p>I: Y a su pareja en los controles del embarazo ¿le habían comentado algo del acompañamiento durante el parto?</p> <p>E: Mm la verdad yo la acompañé varias veces, cosas así, pero por la pega nosotros a veces es difícil estar en todas, a veces me toca ir a Valparaíso, cosas así, a veces le tocaba un control e iba con la mamá, y para mi igual es difícil en el sentido de estar en todos los controles, imposible, honestamente no puedo, pero por mientras que yo pude sí. Pero yo por lo menos no tenía ese conocimiento que teníamos derecho a estar ahí, al menos yo, quizás ella sí (BT1P44).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (BT1P44).</li> </ul>
BT2	<p>I2: Ah ya, y ¿qué información tenía usted antes sobre el acompañamiento en el parto?</p> <p>E: Absolutamente nada más que lo que me decían mis amigos que me iban a pasar a una sala, que me iban a pasar un delantal y que me tenía que vestir rapidito porque me iban a hacer pasar (BT2P36).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (BT2P37).</li> <li>• Tenía escasa información previa al parto (BT2P36).</li> </ul>

	<p><b>I2:</b> Y ninguna información, en los controles previos con su señora, que le dieran una información a ella y que se la transmitiera a usted, no sé un ejemplo, sabía usted que era un derecho que podía acompañarla.</p> <p><b>E:</b> Eh no, no para nada (BT2P37).</p> <p><b>I2:</b> Ya, la información era que...</p> <p><b>E:</b> Yo podía ir (BT2P38).</p> <p><b>I2:</b> Por experiencia previas de unos amigos.</p>	
BT3	<p><b>I:</b> ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto? O sea ¿usted sabe que es un derecho que el hombre pueda acompañar a su pareja en el parto?</p> <p><b>E:</b> Me va a creer que yo vine a saber después que nacieron mis tres hijas (BT3P31).</p> <p><b>I:</b> ¿Que era un derecho?</p> <p><b>E:</b> Claro, antes yo asistí porque sentía la necesidad y sabía que en otras partes asistían los papás a los partos, pero yo creo que si en ese momento me hubieran dicho no usted no puede, yo creo que yo me hubiera quedado afuera nomás, porque yo no sabía que era un derecho (BT3P32).</p> <p><b>I:</b> Nunca le habían informado antes en los controles de su señora.</p> <p><b>E:</b> Nunca estuve informado de que era un derecho de que los papás asistieran al parto de sus hijos, al nacimiento (BT3P33).</p> <p><b>I:</b> Ya.</p> <p><b>E:</b> Y por eso te digo si en esos momentos me hubieran dicho no usted no puede entrar, yo me hubiera quedado ahí esperando la respuesta de que la niña nació y nada más de eso ¿me entiende? Nunca estuve informado (BT3P34).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (BT3P33).</li> <li>• Lo supo después del parto (BT3P31).</li> </ul>
BT4	<p><b>I:</b> ¿Y qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto? ¿O sea, usted sabía que es un derecho que usted pueda acompañar a su pareja en el momento del parto?</p> <p><b>E:</b> Bueno, para serle sincero no tenía idea. No tenía idea que era un derecho de uno (BT4P40).</p> <p><b>I:</b> Ya, pero y en los controles de su señora ¿No le informaron?</p> <p><b>E:</b> Yo iba cuando podía, por problemas de trabajo ya que tenía turnos. Cuando podía acompañaba a mi esposa, pero a ella nunca le informaron de que uno tenía el derecho de asistir al parto (BT4P41).</p> <p><b>I:</b> Hasta ahora.</p> <p><b>E:</b> Hasta ahora, que supe acá nomás (BT4P42).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía que es un derecho (BT4P40).</li> </ul>
CG1	<p><b>I1:</b> Ya, vamos a seguir, y... información que tengas tu acerca del acompañamiento de la mujer, ¿sabías algo?</p> <p><b>E:</b> ¿Del acompañamiento?</p> <p><b>I1:</b> Claro, porque igual ahora, es un tema que más se ve, porque antes, antiguamente los papás no entraban al parto.</p> <p><b>E:</b> Ehh, ¿pero tú estás hablando del acompañamiento durante parto?</p> <p><b>I1:</b> Sí, durante el parto.</p> <p><b>E:</b> ¿Qué información tengo yo?</p> <p><b>I1:</b> Sí, si tenías alguna información antes de entrar al parto, en este caso, ¿el primer parto que entraste tú tenías alguna información o fuiste porque te dijeron que tenías que entrar?</p> <p><b>E:</b> Ehh, todo, toda la vida se ha sabido que el padre puede entrar al parto ¿me entiendes? Esa es la información que creo que tengo que tengo, no te podría decir que hay, que, no te podría decir que, no sé po', me entregaron un folleto con la información que tengo como derecho del padre po'.</p> <p><b>I1:</b> Ya.</p> <p><b>E:</b> ¿Me entiende?</p> <p><b>I1:</b> Nadie te lo dijo, sino que tú como que lo sabías de la vida.</p> <p><b>E:</b> Lo sé...claro, de la vida.</p> <p><b>I2:</b> Y, por ejemplo, en controles, no sé si la Yanay se atenderá en CESFAM, pero si alguna vez la matrona los controles, le dijo que, o le informó algo sobre el padre en el parto...</p> <p><b>E:</b> Ehh, me parece que no, porque yo la acompañé a todos los controles.</p> <p><b>I1:</b> Y no, ¿no fue entregada esa información?</p> <p><b>E:</b> De hecho, de todos los controles me habré perdido uno, uno (CG1P20).</p> <p><b>I1:</b> Y ¿sabías que era un derecho que el papá entre el parto?</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí sabía que es un derecho (CG1P21).</li> <li>• No le entregaron mucha información (CG1P20).</li> </ul>

	<p>E: Ehh... sí.  I1: Ya, eso es lo importante... es un derecho.  E: Sí, es un derecho (CG1P21).</p>	
CG2	<p>I: ¿Y usted tenía alguna información del acompañamiento de la mujer en el parto?  E1: No.  I: ¿No? Nunca le informaron, por ejemplo, en los controles... que la mujer tenía que ser acompañada.  E1: Es que, yo no asistí mucho tampoco a los controles.  E2: Por tema de trabajo pasa poco el Emilio acá.  I: Claro.  E2: Pero si sabía' po'.  I: Sabía que podía entrar...  E1: Claro, y como era un poco programado la cosa, igual a la fecha que...  E2: Igual no nació a la fecha, nació cuando quiso igual.  E1: Pero lo bueno es que estaba acá.  E2: Porque de programado no tuvo na' la Alicia al final, se adelantó dos semanas, casi más (CG2P15).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabe muy bien (CG2P15).</li> <li>• No tuvo información (CG2P15).</li> </ul>
CG3	<p>I: ¿Y qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer? ¿Tenía alguna información?  E: Más de lo que uno puede leer en algún artículo, de eso, de algo (no se entiende).  I: Y en los controles, antes, en el embarazo, ¿le dijeron a usted que podía entrar al parto o usted lo sabía de otra parte?  E: De un principio, si en la clínica tu sabí' que podí' entrar al parto, entonces ahí no hay restricción po', no.  I: Pero se lo informaron.  E: Claro, yo sabía, yo sabía que cuando ella entró con el programa que uno podía asistir al parto. El doctor también me lo hizo saber po', él quería que estuviera ahí po', entonces se formó una buena relación con el doctor.  (La pareja del entrevistado interrumpe la entrevista)  E: Pero bien, bien, se hizo una buena relación paciente-doctor (CG3P20).  (Se interrumpe la conversación por segunda vez)</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho (CG3P20).</li> <li>• Se informó por artículo y por el ginecólogo (CG3P20).</li> </ul>
CG4	<p>I: ¿Qué información usted tenía antes sobre el acompañamiento a la mujer? ¿Usted sabía que podía acompañar a su pareja en el parto, lo escuchó de alguna parte?  E: Sí, no, no, yo sabía, bueno que en las redes sociales todo, hoy en día, es mucho más fácil saber sobre todo cuando uno va a ser padre, yo por lo menos, soy una de las personas bastante meticulosas dentro del sistema de aprendizaje, porque todo esto es aprender. Busqué en internet, busqué parte de las leyes que a uno lo amparan como padre y madre obviamente, entonces a qué nosotros podíamos atenernos, cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestros deberes. La televisión habla mucho, hay veces que no sirve demasiado, pero si hay veces que dan tips para poder uno ingresar o ver el sistema en el que estamos viviendo. Me interioricé bastante, entonces, cuando, antes de que mi señora ingresara al parto, días antes, se consultó todo lo que se tenía que consultar, entonces cuando ya llegamos al parto, estábamos totalmente claros con lo que se podía y lo que no se podía, lo que se debía hacer, lo que se debería llevar, lo que no se debía llevar, por qué se podía y por qué no se podía, o sea, fui bastante claro con el tema en ese aspecto, de interiorizarme bien antes de y me sirvió bastante, no tuve ningún inconveniente (CG4P16).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho (CG4P16).</li> <li>• Se informó por redes sociales, televisión, buscó en internet leyes (CG4P16).</li> </ul>
DO1	<p>I: ¿Usted tenía alguna información acerca del acompañamiento en el parto?  E: No mucho, lo que me contaba mi esposa no más, pero yo me vine a enterar del procedimiento minutos antes no más antes de entrar al pabellón (DO1P24).  I: Ah, ya. Por ejemplo, no sé si usted sabía que es un derecho por ley que las mujeres pueden ser acompañadas durante el parto, porque de repente hay personas que tienen la experiencia de que no los dejan entrar.</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho, lo había escuchado (DO1P24).</li> <li>• No tuvo mucha información (DO1P24).</li> </ul>

	<p><b>E:</b> Ah sí, sí había escuchado eso.</p> <p><b>I:</b> Eso se supone que no debería ocurrir, ya que por ley la mujer debería ser acompañada por la persona que ella elija.</p> <p><b>E:</b> Claro, lo que pasa es que eso uno lo sabe en el instante, antes no.</p>	
DO2	<p><b>I:</b> ¿Usted tenía alguna información del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p><b>E:</b> No, también ahí reconozco mi culpa, porque yo tampoco averigüé ni nada, lo viví no más (DO2P30).</p> <p><b>I:</b> Por ejemplo, ¿no sabía si en los controles de embarazo a ella le habían dicho algo, o que ella tiene derecho a estar acompañada?</p> <p><b>E:</b> O sea, nosotros lo sabíamos porque la Romi también había sido mamá antes, porque uno asume esas cosas. Pero, no tuvimos orientación, así como por ej: vayan al hospital para que les expliquen todo, no tuvimos nada de eso (DO2P31).</p> <p><b>E2:</b> La matrona prepara más a la mamá en el tema de la lista de cosas que tienen que llevar al hospital para el bebé y para uno, y otras cosas, pero como que al papá lo dejan un poquito de lado (DO2P32).</p> <p><b>I:</b> Claro, o sea, ¿nunca les contaron que es un derecho por ley que la mujer puede ser acompañada?</p> <p><b>E:</b> No, no nos dieron esa información, pero nosotros la asumíamos (DO2P33).</p> <p><b>E2:</b> a los controles que eran de monitoreo y esas cosas, él me acompañaba, pero tenía que quedarse afuera porque tampoco podía entrar. Entonces, igual esas cosas es fome, porque uno igual lo quiere vivir, para que ellos también tomen la responsabilidad (DO2P34).</p> <p><b>E:</b> sí, como te decía, no nos hicieron ninguna charla ni nada para hablarnos de eso (DO2P35).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabía muy bien (DO2P33).</li> <li>• Sabía que podía entrar al parto por experiencia anterior (DO2P31).</li> </ul>
DO3	<p><b>I:</b> Usted, ¿tenía alguna información acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p><b>E:</b> ¿En qué sentido?</p> <p><b>I:</b> Por ejemplo, si es que usted sabía que el acompañamiento durante el parto es un derecho por ley...</p> <p><b>E:</b> Ah, sí. Que es derecho para el padre estar durante el parto, sí tenía conocimiento (DO3P31).</p> <p><b>I:</b> O no sé si a usted en los controles de embarazo le habrán entregado información del tema...</p> <p><b>E:</b> Sí, también teníamos un montón de información, porque nos atendíamos por particular y por carabineros. De hecho, al principio, lo íbamos a tener en el hospital de Carabineros, pero allá inducían a tenerlo por parto normal y mi señora no quería. Entonces, preferimos tenerlo acá en el hospital San Camilo (DO3P32).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho (DO3P31).</li> <li>• Se informaron en controles prenatales particulares y hospital de carabineros (DO3P32).</li> </ul>
DO4	<p><b>I:</b> Y durante el embarazo, ¿pudiste participar? por ejemplo en los controles.</p> <p><b>E:</b> Sí, fui a todos los controles (DO4P29).</p> <p><b>I:</b> ¿Qué información tenías tú acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?</p> <p><b>E:</b> Eh, así como información ninguna. Pero lo que tenía entendido es que siempre puede entrar un acompañante, que en la mayoría de los casos es la pareja. Si no, ahí la mamá elige con quién ingresar (DO4P30).</p> <p><b>I:</b> Claro, es que en Chile el acompañamiento de la mujer durante el parto es un derecho por ley. Lamentablemente a veces en los hospitales no se cumple.</p> <p><b>E:</b> A la pareja de mi hermana le pasó. Su pareja no estaba, trabajaba en las minas. Entonces la internaron y mi mamá fue a preguntar como a las 12 del día qué pasaba, y en el hospital dijeron que aún no pasaba nada. Y en realidad, mi hermana ya había tenido la guagua, y no nos dijeron nada (DO4P31).</p> <p><b>E2:</b> Es importante que la mujer pueda estar acompañada, porque está muy indefensa en ese momento. Independiente que sea con anestesia, parto normal o cesárea, uno necesita sentirse apoyada. Porque en el embarazo uno se siente tan vulnerable y más cuando vas a conocer a tu guagua. Yo siempre supe que él tenía que entrar al parto, de hecho, si nos separábamos o algo, igual quería que él entrara. Para el papá es un</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabía que es un derecho (DO4P30).</li> <li>• Su pareja cree que es importante para establecer un vínculo padre-hijo (DO4P32).</li> <li>• Asistió a todos los controles (DO4P29).</li> </ul>

	<p>momento único ver a sus hijos nacer. Por ejemplo, en el caso de mi cuñado, que no pudo entrar al parto, hoy en día no tiene ese apego con su hija, a diferencia de mi pareja con mi hija. Yo encuentro que la presencia del papá es súper importante, se crea un vínculo especial (DO4P32).</p>	
FF1	<p>I: ¿Qué información tiene usted acerca del acompañamiento de la mujer en el parto?  E: Poco (FF1P23).  I: Y de lo poco que sabe, ¿dónde lo ha escuchado?, ¿dónde lo ha visto de lo que sabe?  E: En realidad cuando estábamos en la charla con el médico, ahí él relacionó la importancia de la participación del padre. Mencionó que podía facilitar el parto, pero fuera de eso no más (FF1P24).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sabe muy bien. (FF1P24).</li> <li>• Poca información (FF1P24).</li> </ul>
FF2	<p>I: Sí, le entiendo, bueno para seguir con las preguntas, ¿qué información tiene usted de acompañamiento a la mujer en el parto?  E: Así ¿información médica? (FF2P63).  I: No, para nada, lo que usted puede saber por lo que le han contado, no sé... si es un derecho, si... algo muy general acerca del acompañamiento de la mujer en el parto, ¿tiene algún conocimiento de esto?  E: O sea yo... derecho propiamente tal, yo creo que no es... en qué sentido, porque entiendo que podría tratarse de cierto tipo de facultad que yo tengo para solicitarlo, pero yo entiendo que puede verse restringido por razones médicas. A mí, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho que subsiste de por sí siempre, o sea yo sé que tengo derecho a vivir y a que me respeten vivir, cualquiera sea la circunstancia, acá no, acá por ejemplo, entiendo que si van a entrar 20 médicos ni Dios lo quiera porque hay que poner un láser para cortar no sé por inventar algo, y no hay lugar para mí porque yo puedo interferir en eso... no sé (FF2P64).  I: Pero pensamos lo más fisiológico, lo más normal del mundo usted sabe algo sobre que la mujer puede ser acompañada  E: O sea yo estimo que sí es importante que sea acompañada la mujer en el parto, en términos naturales yo creo que es importante, o sea si bien la naturaleza restringe que sea la madre quien lleve a cabo el... llevar el desarrollo del niño neonato, igual el papá concurrió con la mamá a generar esa vida entonces yo creo que sí, es importante que esté el papá ahí (FF2P64).  I: Cree que es importante para...  E: Sí, muy importante, es un acto de responsabilidad también o sea aparte del plano natural, más como humano, es un acto de responsabilidad también, muestra responsabilidad con el hijo, como un acto hacia el futuro (FF2P66).  I: Usted antes ¿había conocido alguna información de esto o es parte de su idea, de lo que piensa usted?  E: No, es lo que yo pienso yo (FF2P67).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cree que no es un derecho (FF2P64).</li> <li>• Cree que es importante el acompañamiento (FF2P64).</li> </ul>
FF3	<p>I: ¿Qué información tiene usted sobre el acompañamiento de la mujer en el parto?  E: O sea harta información, yo creo que mucha (risas), es súper importante que justo en el momento en que va a estar más vulnerable se sienta más acompañada de la persona que ella sienta que es la más importante para ella en ese momento, su pareja su mamá o alguien que la pueda acompañar. O sea, en ese sentido, si pudiéramos tener las condiciones acá en el hospital para que toda la gente estuviera todo el tiempo acompañada sería ideal, yo creo que se da cada vez más, podría ser mucho más (FF3P24).  I: ¿Hay como más conciencia?  E: Claro... pero uno no se podría excusar de que la limitante física fuese sólo lo que lo impide, pero a veces si es un factor, porque el parto es muy chico y a veces está muy lleno entonces es muy difícil tener mucha gente adentro, haciendo diferentes cosas. Además, porque una señora está gritando la otra qué sé yo, entonces es difícil mantener la privacidad (FF3P25).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sabe que es un derecho (matrón) (FF3P24).</li> <li>• Tiene mucha información (FF3P24).</li> </ul>

FF4	<p>I: Ya, y usted ¿qué información tiene acerca del acompañamiento de la mujer en el parto de manera muy general, si tiene información sobre eso?</p> <p>E: O sea, la información que manejaba yo, no sé si está errada o no, pero un conocimiento cultural más que nada, es que al papá lo dejan entrar al parto, justo en el momento del parto, lo dejan estar porque por lo menos cuando estuve yo, habían 2 niñas más que iban a tener sus guagüitas y no estaba el papá al lado, pero no sé si es porque el papá no estaba o porque no los dejaron entrar. Pero lo que sabía yo es que en el momento del parto sí, podía estar el papá ahí al lado, la típica imagen tomándole la mano a la mamá, pero en el pre y post, no estoy seguro (FF4P18).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No sabe muy bien.</li> <li>● Cree que pueden entrar sólo al parto (FF4P18).</li> </ul>
YC1	<p>I: ¿Y tú tenías o sabes información acerca del acompañamiento en el parto, sabes que es un derecho el que puedas asistir?</p> <p>E: No, no sabía, en los controles nos comentaron algo que podía acompañarla, pero jamás nos dijeron que era un derecho. Ahora recién lo sé porque tú me lo informaste, ahora trataré también para mi próximo hijo de informarme mucho más respecto a eso, porque es un proceso de a dos que ambos debemos vivirlo (YC1P10).</p> <p>I: Muy cierto, es un proceso en el que es mucho mejor que se acompañen y que ambos se mantengan informado de lo que va pasando.</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No sabía que es un derecho (YC1P10).</li> <li>● Tuvo información en controles prenatales (YC1P10).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Y tú tenías información antes del trabajo de parto o parto en sí?</p> <p>E: Sí, algo, la experiencia como te contaba.</p> <p>I: ¿Pudiste acompañar a tu pareja a los controles?</p> <p>E: Sí, sí, la acompañé. También pude acompañar a mi mamá, en su momento. Incluso yo sabía cambiar pañales y ella no.</p> <p>I: Como hermano mayor tuviste la oportunidad de cambiar pañales.</p> <p>E: Sí, de cambiar pañales, bañarlos, hacerles comida, de todo (YC2P13).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se desconoce si sabía o no (YC2P13).</li> <li>● Tuvo información en controles prenatales (YC2P13).</li> </ul>
YC3	<p>I: Antes de esto, ¿Usted tenía información, de que podía acompañar a su pareja y estar ahí con ella?</p> <p>E: No, no sabía nada. Estábamos ahí esperando y me dijeron que podía entrar. Así que fui, me decidí y entré.</p> <p>I: ¿Estaba nervioso, ansioso?</p> <p>E: Ja ja ja, más o menos. Más ansioso por conocerla que nervioso (YC3P9).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No sabía que es un derecho (YC3P9).</li> </ul>
YC4	<p>I: Tú tenías información el parto, del acompañamiento...</p> <p>E: Sí, en los controles nos habían informado, un poco. Nos habían dicho que ayudaba acompañar. Y como nos mencionaron esto, yo igual investigué un poco por mi parte. Decía que era muy importante que ambos padres pudieran asistir.</p> <p>I: Qué bueno, que bueno que te hayan mencionado eso, porque se nota la diferencia entre una mujer acompañada y otra que no lo está. Se nota que los dolores de las contracciones disminuyen, que están más relajadas que estando con alguien que no conocen (YC4P9).</p>	<p>Información sobre derecho de acompañamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si sabía que es un derecho (YC4P9).</li> <li>● Le informaron en controles prenatales (YC4P9).</li> </ul>
<p><b>Preguntas:</b> ¿Qué propondría usted para mejorar este proceso para el padre en el hospital? / ¿Qué propondría usted para aumentar la participación del padre en el parto?</p> <p><b>Códigos/Temas:</b> Propuestas para mejorar / Propuestas para aumentar participación</p> <p><b>Subcódigos/Subtemas:</b> Información. Educación. Atención integral. Servicio de salud. Profesionales sanitarios. Infraestructura. Derechos laborales. Nuevos protocolos. Estigmas sociales. Compartir experiencia.</p>		
<b>ENTREVISTA</b>	<b>CONTENIDO PARTICIPANTE</b>	<b>CODIFICACIÓN</b>
AG1	<p>I: Ya, y de acuerdo con su experiencia en el parto ¿qué propondría usted para mejorar este proceso en el hospital?</p> <p>E: Ehhh... Más información, así como in situ po, de que es lo que está pasando, qué te va a pasar, qué van a hacer, eh si te quieren invitar a cortar el cordón. En la época que vivimos ahora la de los millennials, no sé, poder sacar una foto, ese tipo de cosas que hagan más amigable el nacimiento de un hijo po... (AG1P15).</p> <p>I: Claro y más para el padre, ya que está más ajeno.</p> <p>E: ¡Claro! ¡claro!</p> <p>I: Usted a un momento más amigable, ¿quería decir de que puedan entregar información y de que puedan estar tranquilos e informados?</p> <p>E: Mmm no sé, y de que trataran igual primeramente como prioridad mejor a la mujer po gueon, siempre eh es tratada como no sé. Yo hacia el símil de como de, guardando la proporción po de un matadero como que, como que la función solo es ir para allá y... y expulsar la guagua y</p>	<p>Proposiciones para mejorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Más información en el momento propio del parto (AG1P15).</li> <li>● Que la experiencia sea más agradable (AG1P15).</li> <li>● Tratar a la mujer de forma integral, no solo atender el parto (AG1P16).</li> <li>● Mujeres que se atienden en un hospital público tienen falencias donde se debería apoyar, entregar educación, contención emocional y</li> </ul>

	<p>que esté bien y que no se muera, ¿cachai? Son como, no es muy, no es cercano, la interacción profesional/mujer. Entendamos que en un hospital público no llegan de las mujeres con, llegan con falencias po digamos educación, autoestima y cosas así. Y es un momento íntimo, difícil y no está, a mi parecer, no existe el apoyo que debería ser pa ese momento, pa que se cree la energía de la alegría o básicamente que no haya tensión po.</p> <p>I: Ahh ya, un ambiente más amigable.</p> <p>E: ¡Claro!, que no sean tratadas como que están ahí pa parir nomas (AG1P16).</p> <p>I: Y ¿qué propondría usted para incentivar a los demás padres a participar en éste?</p> <p>E: Mmm, no sé tratar de transmitirle mi punto de vista, que es grato po, que es una experiencia inolvidable. Como que, es como cuando tení experiencia cerca de la muerte, cerca de la vida como que tienen la misma, como que el tiempo pierde la misma, toma el mismo valor en lo relativo. Porque yo puedo hacer, si hago un ejercicio mental y es como que me acuerdo segundo a segundo del parto, el minuto, de los dos po, aquí a donde pego el segundero, todo el momento que nació po. Es como que tení un choque, pasai cerca de un choque o estay metido en gueas brígidias que te pueden matar, es como esa percepción, que todo, es como un golpe de adrenalina y la adrenalina siempre te trae buenos recuerdos después po gueón, porque te marca fuerte (AG1P17).</p> <p>I: Sí, ¿entonces es más que nada compartirles la experiencia y decirles que fue algo especial y decirles “háganlo”?</p> <p>E: ¡Claro!,” hazlo es bacán” (AG1P18).</p> <p>I: ¡Claro!, como decía usted, poder cambiar un poquito esos protocolos para poder que sea algo más amigable.</p> <p>E: ¡Claro!, con un tratamiento integral sipo de los profesionales, de la gente con experiencia, que sea interdisciplinario, todas esas volás que tiene que haber pa que funcionen las cosas que marcan cambios po.</p> <p>I: Obvio, no quiere decir que por que queramos cambios y mejores tratos vamos a dejar que mueran los bebés.</p> <p>E: Ah sipo ¡claro!, existe un marco fundado con las directrices médicas, que no te salgas de los márgenes pa cuidar la salud. Pero sí que sea más amigable po, que bote ese manto no sé, no de oscuridad, sino como de intimidación a la mamá que va a tener guagua po (AG1P22).</p>	<p>disminuir la tensión, que sea un momento agradable (AG1P16).</p> <p>Incentivar a otros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Exponer la experiencia positiva a otros padres, incentivarlos a hacerlo (AG1P17).</li> <li>● Hay que informar que es una experiencia única e inolvidable (AG1P17).</li> <li>● Se detiene el tiempo y se recuerda todo lo que paso (AG1P17).</li> <li>● Decirles “Háganlo” (AG1P18).</li> </ul> <p>Protocolos podrían ser más amigables (AG1P22):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Atención integral, con enfoque interdisciplinario, manteniendo la buena atención (AG1P22).</li> <li>● Incentivar a dejar atrás los antecedentes de maltrato (AG1P22).</li> </ul>
AG2	<p>I: De acuerdo con su experiencia en el parto, ¿qué propondría usted, iniciativas propondría para mejorar el proceso en el parto?</p> <p>E: ¿Qué iniciativas?</p> <p>I: Si</p> <p>E: ¡Chuta!...</p> <p>I2: Algo que considere que se podría mejorar</p> <p>E: Es que mira en verdad yo podría hablarte de mí parto en dos partes, la parte de urgencias, que claramente el trato cien por ciento (mueve la cabeza en forma negativa), y no sé implementar algún sistema de algún calmante no sé, por que de verdad, estar en es pre partos uno no ve solamente a su pareja, o sea ves a la niña de al lado, la del otro, porque los box son separados por una cortina. Y en verdad el sufrimiento de las mujeres es uf mucho yo creo. Ahí hay un vacío yo creo en la medicina, porque a nosotros nos explicaron, yo decía “pero no le pueden poner anestesia o algo”, y decían que no porque podía complicar el parto y un montón de cosas (AG2P21).</p> <p>I: Ya y finalmente, ¿qué propondría usted para aumentar la participación de los padres?, esto no es una iniciativa, sino que les diría usted a los otros papás para que ellos participen más.</p> <p>E: No, o sea la idea es que todos participen si es algo super lindo en verdad, o sea en mi caso no fue fuerte para nada el tema del parto, pero super lindo estar ahí yo creo, participar un poco más de tomar a tu hijo desde el primer momento, ayudar a limpiar, yo creo que esas cosan deben ser mucho más lindas que solamente mirar cómo fue en mi caso, pero la idea siempre es participar, que al fin y al cabo es todo bonito,</p>	<p>Iniciativas para proponer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Control del dolor durante las contracciones (AG2P21).</li> <li>● Experiencias en preparatos donde las gestantes en general sufren mucho dolor (AG2P21).</li> </ul> <p>Aumentar la participación paterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Decirles que es algo super lindo (AG2P22).</li> <li>● Decir que participen más ahí en tomar a sus hijos, ayudar a limpiarlos (AG2P22).</li> <li>● Estar ahí y ver a sus hijos (AG2P22).</li> </ul> <p>Iniciativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se debería poder entrar acompañada (AG2P25).</li> <li>● Que la mujer este acompañada en todo momento (AG2P26).</li> </ul>

	<p>pucha estar ahí, ver a tu hijo, más cuando es el primero y que sea así de fundido. (risas).  <b>I:</b> Ya eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de tomar la entrevista.          (Se termina la entrevista, y se entabla una conversación con el entrevistado, por lo que se continua la grabación) (AG2P22).</p> <p>La pareja del entrevistado interviene  <b>E:</b> Pero igual yo quiero acotar algo, del momento del que uno entra a urgencias, uno entra sola, uno ahí no puede entrar con acompañante, ahí yo creo que uno igual podría, debería poder entrar con alguien.  <b>I:</b> Ah ya usted entró sola.  <b>E:</b> ¡Claro!, del momento en que a uno la examinan para ver cuánto de dilatación tiene, y hacen como un eco parece y te pesan y todo, eso uno lo hace sola. Y hay me dejaron en una habitación que está al lado de donde te hacen el examen sola y había estado ahí como media hora o una hora sola y siquiera con una enfermera.  <b>I:</b> Buen punto ese que dices porque ahí es donde falta.  <b>E:</b> gritaba y todo, porque ahí me dolía mucho, iba al baño y volvía Y yo decía “¿puede entrar alguien?” y “no, no”, solamente me acompañaron desde el celular, que estaba afuera mi mamá y Gonzalo (AG2P25).</p> <p><b>E:</b> Después cuando pasamos al parto, ahí recién yo le dije “¿me puede acompañar el?” y ahí lo fueron a buscar. Y después estuve como quince a veinte minutos sola. Y había una niña que gritaba y mi mamá me preguntaba “¿Leito soy tú?” y yo decía “no mamá es otra niña”, y después entro él.  <b>E:</b> Ese es buen punto como para acotar lo de las iniciativas, de que la mujer si tiene la posibilidad de estar acompañada todo el rato, sería una buena opción, porque la verdad uno no es mucho lo que aporta, pero la compañía. En el caso de ella, yo la intentaba consolar y le hacía cariño, y al final como que le dolía mas no sé. Pero estar ahí desde el principio (AG2P26).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Al acompañarla intentar consolarla, y darle cariño (AG2P26).</li> </ul>
AG3	<p><b>I:</b> Y de acuerdo con su experiencia ¿qué iniciativas propondría para la participación del padre en el parto? Para mejorar la experiencia.  <b>E:</b> ... Em, en realidad no sé. Por qué es como que te orienten un poco más, en el sentido de que decirla a tu pareja, cómo contenerla, porque uno también ignora ese tema de que, si puedes o no puedes hablarles, no se po. Yo en ese momento le decía “oye quédate tranquila, tranquila” (a modo de contención), a ella le decían “Respira, puje”. Pero tampoco te impedían a ti hablar con ella, entonces no sé si habrá algún...  <b>I:</b> Mm, como mayor indicación sobre que puedo y no hacer.  <b>E:</b> Claro, porque en cierto modo yo creo que la presencia es suficiente, estar ahí, porque tampoco podemos ayudar técnicamente en esa situación (AG3P21).</p> <p><b>I:</b> ¿Qué propondría usted para incentivar a los demás papás a que participen?  <b>E:</b> Bueno en primer lugar, yo creo que están todas las facilidades para que los papás participen desde el principio, yo creo que es más que el papá tenga el tiempo y la voluntad de ir. Yo por ejemplo fui a varios controles, no a todos, fui a algunos, pero por un tema de tiempo, porque claro en los controles de la matrona te dejan entrar, acompañar a tu pareja, cuando vas y ya están preparando el tema del parto conversas tú también con la matrona, conversas con el ginecólogo cuando hay controles externos a lo que es el hospital, te hacen participar. Yo creo que en este caso la institución haga más cosas que esa, mm no (AG3P22).</p> <p><b>I:</b> O podría ser como dar facilidades, tomando en cuenta a los padres, por ejemplo, salen tarde del trabajo, quizás que el control sea un poquito más tarde para poder que acompañen.  <b>E:</b> Claro dependiendo. Es que yo me pongo a pensar y me pongo en mi lugar, yo salgo a las seis de la tarde, me gustaría ir a las siete al control, pero tengo que ver si mi pareja está en condiciones para ir a las siete de la tarde a un control, ya sea invierno o no.  <b>I:</b> Entonces usted me dice que ¿las facilidades para participar están?  <b>E:</b> Están las facilidades, las que yo creo que son necesarias (AG3P23).</p>	<p>Iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mayor orientación, en como contener a la pareja, sobre si se puede o no hablarles (AG3P21).</li> <li>● La presencia es suficiente, pero no se sabe que se puede hacer o no (AG3P21).</li> </ul> <p>Incentivar a participar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Están todas las facilidades para participar (AG3P22).</li> <li>● Falta mayor tiempo y voluntad de asistir (AG3P22).</li> </ul> <p>Participación en APS (AG3P22):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El sí asistía a varios controles prenatales (AG3P22).</li> <li>● En los controles prenatales si dejan participar y acompañar (AG3P22).</li> <li>● Te preparan para el parto (AG3P22).</li> <li>● Interacción con la matrona (AG3P22).</li> <li>● Controles externos conversas con el ginecólogo (AG3P22).</li> </ul> <p>Facilidades para participar (AG3P23):</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Las facilidades necesarias para participar están (AG3P23).</li> <li>● Se debe evaluar el entorno ante nuevas facilidades (AG3P23).</li> </ul>
AG4	<p>I: Y según la experiencia en el parto, algo que usted propondría para mejorar el proceso para el padre en el hospital. E: No, yo creo que fue como lo justo y necesario, si uno no puede hacer mucho en verdad. I: ¿Nada que mejorar? E: Yo creo que lo que mejoraría de los hospitales sería como tener un pabellón para la cesáreas, solo como para mamas, no en el mismo pabellón que se hacen operaciones, tener como solo para parto. I: ¿Y eso como para que estuviera más adaptado? E: Sí y porque hacía mucho frío allá en el parto y por eso que al bebé lo toman como muy rápido, porque no es como el parto normal, porque esta toda abrigada ahí po (AG4P17).</p> <p>I: ¿Qué propondría usted para más participación de los padres en el parto? Como para acercarlos más a este proceso, quizás falta como educación o incentivo. E: Sí, yo creo que falta incentivo a que participen, después yo creo que cuando lo llevai, yo he ido al pediatra siempre con él y a veces no todos van, como lo que uno ve nomas po. I: ¿Cómo que crees usted que está relacionado eso a que no participen? E: Machismo nomas, porque los hombres son como muy machistas, ni al consultorio van po, si al fin y al cabo es tu mujer y tu hijo, y no se hacen el tiempo para ir. I: Si claro. I: Bueno esa era todas las preguntas, nos salió cortita la entrevista, bueno quiero darle las gracias por habernos dado la posibilidad de haber hecho la entrevista y que nos ayudara mucho para nuestra tesis. E: No de nada muchas gracias a ustedes (AG4P18).</p>	<p>Iniciativas para mejorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se hace lo justo y necesario (AG4P17).</li> <li>● No se puede intervenir en cesáreas (AG4P17).</li> <li>● Pabellón dentro de maternidad, para disminuir pérdida de calor del RN (AG4P17).</li> </ul> <p>Incentivar a los padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Falta incentivar a participación de controles (AG4P18).</li> <li>● Hombres machistas no asisten a controles (AG4P18).</li> </ul>
AO1	<p>I: De acuerdo con su experiencia en este parto, ¿qué propondría para mejorar este proceso para el padre en el hospital?, ¿para que participe más? E: De acuerdo con lo que tú me dices ahora, me hubiera gustado que me lo dieran para tomar en brazos. Porque la primera persona que lo tomó en brazos fue una niña que lo pesó. Entonces me hubiera gustado tomarlo en algún momento. Yo creo que eso cambiaría, porque en lo demás, ¿en qué podía ayudar? En nada yo creo (AO1P27).</p> <p>I: ¿Qué otra cosa propondría para aumentar la participación de los padres? ¿Educación, incentivar? E: Sí, yo creo que falta un poco más de educación. Informarles algo más, cuando uno va a la matrona a controlarse ahí deberían enseñarle al papá, informarle, hacer como un trabajo con el papá (AO1P28).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Permitir tomar en brazos al RN (AO1P27).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Educación a padres en controles prenatales (AO1P28).</li> </ul>
AO2	<p>I: ¿Qué propondría usted para aumentar la participación del padre en el parto? E: Yo creo que gran parte de las dificultades que hay de la participación del padre en el parto, en algunos casos son estructurales, o sea, por ejemplo, sería ideal contar con salas de parto personalizado, donde pudiesen estar los padres acompañando en todo momento a la mujer. Lo que, dependiendo del hospital, a veces es un poco más complejo, porque las camas de parto están muy juntas. Porque además al lado hay otra persona que le están haciendo procedimientos y el padre tiene que salir. Sin embargo, si se contara con esas condiciones, sería desde lo estructural una parte (AO2P17). Lo otro desde la perspectiva laboral, en el sentido de que, si los padres tienen derecho a participar en el momento del parto, habitualmente en los trabajos les dan permiso cuando va a ser el parto de su hijo, también desde el punto laboral creo que en la atención primaria podría haber más espacios o podría haber derechos laborales que le permitieran al padre</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Infraestructura (AO2P17).</li> <li>● Derechos laborales para padres (AO2P18).</li> <li>● Las camas de partos están muy juntas (AO2P17).</li> <li>● El padre debe salir al realizar procedimientos (AO2P17).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Salas de parto personalizado (AO2P17).</li> <li>● Derechos laborales del padre para poder participar en controles prenatales (AO2P18).</li> </ul>

	<p>poder participar, en los controles con su pareja, porque desde ahí parte ese acompañamiento y la educación al respecto. Porque los pocos padres que participan en el control prenatal lo hacen fuera del horario de trabajo, cuando la usuaria es citada en estos horarios, o en algunos talleres que habitualmente es el último que es cuando hace la visita al hospital. Creo que esa preparación para el parto, sin bien es un avance, no es suficiente para el padre (AO2P18).</p>	
AO3	<p>I: ¿De acuerdo con su experiencia y lo que usted sabe sobre la asistencia al parto, que le gustaría mejorar?, o ¿le gustaría entregar alguna información más?  E: No, todo bien, todo ok (AO3P13).  I: ¿No propondría nada para mejorar la participación del padre?  E: A ver, es que te dejan entrar antes. Igual podría ser que te dejaran entrar un ratito más, más tiempo para estar con él bebe los tres (AO3P14).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cree que está bien (AO3P13).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Más tiempo para estar los tres (AO3P14).</li> <li>● Que dejen entrar antes (AO3P14).</li> </ul>
AO4	<p>I: Si tu tuvieras otro hijo, en el parto o parto ¿hay algo en que a ti te gustaría participar o sugerir que fuera interesante que se hiciera participar al papa?, ¿se te ocurre algo?  E: Sí, por ejemplo, podía entrar a estar con la Flori, que eso a veces no se puede. Como que la pareja no puede estar ahí todo el rato, pero yo sí pude, entonces genial. Podía salir, la Flori podía tomar algunos líquidos. Yo podía salir a comprar y volver.  I: ¿Y ella podía caminar? ¿le hicieron algún ejercicio con pelota o masajes?  E: Al principio sí, porque le inyectaron algo que no me acuerdo como se llamaba, para empezar las contracciones. Al principio eran leves y a medida que iban avanzando ya no quería pararse de la cama (AO4P38).  I: ¿Estaba acostada?  E: Estaba acostada, pero reclinada, semi sentada. Porque yo podía estar viéndola (AO4P39).</p> <p>I: ¿Para aumentar en general la participación de los hombres, qué cosas se podrían hacer o qué recomendaciones se podrían hacer para que los hombres participen más?  E: Más capacitaciones. En la clínica habían, pero eran enfocadas hacia las mujeres. Por ejemplo, podría ser cómo apoyar a la mujer durante el parto. Quizá hay formas de ayudarlas, no sé, respiración. Podrían orientarte para ser más parte del parto. Y bueno, lo que es involucrarse es como una cosa más cultural. Pero yo creo que es genial ser papá e involucrarse desde el principio (AO4P48).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que siempre se pueda entrar a partos (AO4P38).</li> <li>● Su pareja podía tomar líquidos (AO4P38).</li> <li>● Él podía salir y volver (AO4P38).</li> <li>● Libertad de movimiento (AO4P39).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Capacitaciones enfocadas en padres (AO4P48).</li> <li>● Educar en como apoyar a la mujer (AO4P48).</li> <li>● Orientaciones (AO4P48).</li> </ul>
BT1	<p>I: De acuerdo con su vivencia del parto ¿qué propondría usted para mejorar este proceso del padre en el hospital?  E: Mm darles mayor información a los padres, porque como te digo yo nosotros, bueno no hablo solo por mí, por el trabajo tampoco les dan permiso para estar siempre con la señora llevándola al doctor, que eco, que esto otro. Y en el momento que uno esté ahí darles un consejo, no sé, una información más adecuada, para estar menos nervioso. O sabe que su señora está a punto, o los latidos no sé si es normal, el doctor se atrasó un poco, espere, pero ya va a salir todo bien, yo creo una cosa así, pero la mayoría de las veces no es así (BT1P45).  I: Sí.  E: Lo hacen esperar y listo, y entre (BT1P46).  I: Y ¿en sus otros partos también había sido así?  E: Sí, con mayor razón, antiguamente era peor, ahora por lo menos es un poco mejor, antiguamente era entras y después te vas (BT1P47).  I: ¿Qué propondría usted para aumentar la participación del padre en el parto?  E: Mm es que eso depende de cada padre que quiera asistir, porque hay unos que al momento que saben que van a ser papás se corren y dejan a la pareja sola, es que no sé si estoy explicando bien (BT1P48).  I: Pero ¿usted piensa que puede haber poco incentivo, muchos estereotipos?</p>	<p>Propuesta para mejorar la participación de padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Más información para estar menos nervioso (BT1P45).</li> <li>● Más información ya que debido al trabajo no le daban permiso para acompañarla siempre al hospital (BT1P45).</li> </ul> <p>Propuesta para aumentar la participación de padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Depende de cada padre (BT1P48).</li> <li>● Más información (BT1P49).</li> <li>● Incentivar más su participación (BT1P49).</li> </ul>

	<p><b>E:</b> Claro, eh no sé, es medio complejo ese tema porque depende de cada uno nomás. Por lo menos yo siempre intenté poner interés. Pero si me hablas personalmente del hospital me enseñara algo, sería bueno que lo hicieran, me enseñaran algo, pero no quiero ser más papá, gracias (entrevistado se ríe) ya con los que tengo es suficiente, pero si otro fuera papá, un amigo mío ahora que les dieran más información, se preocuparan más de eso, de incentivar más al hombre, de ponerlo más ahí, a lo mejor claro no lo toman en cuenta, me voy, chao da lo mismo. Los hombres son la última chupá del mate, la mujer aquí tiene el poder, podemos decir para el día de la mamá, a la mamá le hacen la media celebración y para el día del papá es un día noma (entrevistado se ríe) (BT1P49).</p>	
BT2	<p><b>I1:</b> De acuerdo con su experiencia en el parto ¿qué propondría usted para mejorar el proceso del padre en el hospital?  <b>E:</b> Eh... bueno o sea ahí es importante la mamá obviamente, pero, si hubiera una salita para el papá donde uno pudiera sentarse. Estuve en la sala eh... que ustedes la deben conocer que es una cuestión donde están todos los percheros, ahí estaba parado (BT2P39).  <b>I1:</b> Ah ya.  <b>I2:</b> Ah ahí lo tuvieron un ratito.  <b>E:</b> Claro, porque justamente ahí en un rato estuvo una profesora que estaba dándole una pequeña charla a las alumnas, me hicieron salir de ahí porque ella tenía que decirles algo, no sé o retarlas (entrevistado se ríe) ignoro, entonces me quedé un rato ahí metido en ese pasillito (BT2P40).  <b>I2:</b> O como iniciativas para la participación paterna  <b>E:</b> O sea no, por eso te digo, o sea, son cosas de comodidades, de un silloncito para el papá, no sé, tuviera un vasito con agua (BT2P41).  <b>I2:</b> ¿Qué propondría usted para aumentar la participación de los padres?, porque, así como usted dice mucha información usted no tenía ¿qué haría usted para entregarles la información e ir y que pudieran participar más informados?  <b>E:</b> Yo creo que claro, hubiera casi un consentimiento informado para los papás, decirles esto es lo que puedes hacer y esto no y que después si tu hijo esto...puedes hacerlo o no.Entonces por ejemplo eh... no sé pó voy a dar ejemplo...bueno yo no lo viví porque después pasó a la neo directamente entonces...obviamente en la neo no se puede sacar fotos nada de eso, pero yo veía por ejemplo que...no sé pó los bebés que nacían después si uno los pone en una ventanita, le sacan fotos, pero de repente los papás venían y sacaban y tiraban el flash a la guagua (BT2P42).  <b>I2:</b> Mayor información previa.  <b>E:</b> Entonces mayor información previa de los sí y de los no, esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer (BT2P43).  <b>I1 Y I2:</b> Ah ya.  <b>E:</b> Porque claro no sé pó, por ejemplo, en la neo son super claritos en informar, te enseñan a lavarte las manos (BT2P44).</p>	<p>Propuestas para mejorar atención:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sala para que los padres se sienten ya que él estuvo en una sala parado (BT2P39).</li> <li>● Vaso con agua (BT2P41).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar la participación de padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Consentimiento informado sobre lo que se puede hacer y no en el parto y cuando nace su hija (BT2P42).</li> <li>● Más información previa (BT2P43).</li> <li>● En la neonatología le entregaron información clara (le enseñaron a lavarse las manos) (BT2P44).</li> </ul>
BT3	<p><b>I:</b> De acuerdo con su experiencia en el parto, ¿qué propondría usted para mejorar este proceso del padre en el hospital?  <b>E:</b> Al margen de que tengo muy buen concepto del hospital San Camilo en la parte de maternidad cierto, siempre hay cosas que hay que mejorar o dar ideas para que tenga un mejor servicio. En este caso como la pregunta es puntual para el papá, que el papá pueda ser más partícipe de esto, del parto. Eh yo creo lo que me pasó a mí, que el papá tenga más facilidad de ver nacer a su hija y a la vez estar con su señora. Porque el primero fue muy distinto a los otros dos, en uno vi nacer a mi hija, pero a los cinco metros de distancia y alejado de mi señora. En los otros dos estuve al lado de mi señora, pero separado por una cortina o una tela, y donde la zamarreaban, quizás no era necesario ver el zamarreo. Pero, por ejemplo, dijeran ahí va a salir la niña, que me llamen o que me digan ahí está tu hija. Es como quitarle el derecho a la mamá también, que no va a poder ver nacer a su hija. Pero si no puede la mamá puede ser el papá, me entiendes (BT3P35).</p>	<p>Propuestas para mejorar atención:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que el padre pueda ser más partícipe en el parto (BT3P35).</li> <li>● Mas facilidad de ver nacer al hijo y a la vez estar cerca de su pareja (BT3P35).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar la participación de padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Educación e información a los padres en los controles del Cesfam sobre el momento del parto para ir más preparado (BT3P38).</li> <li>● Que sea un protocolo, algo bien establecido entregado</li> </ul>

	<p>I: ¿Y usted que propondría para aumentar la participación del padre en el parto? no sé, si falta más educación, más incentivo.</p> <p>E: A ver, ... es que el incentivo del padre ya no parte por tema educativo, porque el incentivo lo lleva uno, porque todos los papás no somos iguales. Porque hay papás que... eh bueno es su derecho también, no quieren asistir porque no les gusta, es cosa de gusto también, no es porque no quieran al bebé, no sé si me entiende (BT3P36).</p> <p>I: Sí.</p> <p>E: Eh, el incentivo es de uno, y lo otro ¿qué cosa era lo anterior? (BT3P37).</p> <p>I: Si falta más educación.</p> <p>E: Yo creo que eso sí, más que educación, información, o sea, cuando esté en los controles en el mismo Cesfam le expliquen, sabe que mire esto, esto otro, usted va a participar en esto y esto otro, que sea un conjunto del Cesfam, todos los Cesfam me refiero con el hospital en este caso San camilo, que sea algo bien protocolar, bien establecido, sabe que usted va a llegar allá y esto te va a pasar, entonces ese protocolo tiene que entregarlo el San Camilo a los Cesfam para que lo den a conocer a los padres, ¿me entiende o no? (BT3P38).</p> <p>I: Sí</p> <p>E: Por ejemplo, uno llega y uno sabe que alguna enfermera o alguna asistente te hace pasar a la sala y te cambias ropa para entrar a la sala, te prepara y que uno ya sepa, ya yo me voy a poner en la cabecera de mi señora mientras está naciendo mi hija, y te informen ya aquí está naciendo tu hija, listo... En esa forma de participar más, ya después listo, corta el cordón y así, después ya el abrazo, que te muestren a la niña. Yo creo que son mínimos detalles lo que falta, en relación con lo que me pasó a mí, no sé si se estará aplicando ahora (BT3P39).</p>	<p>por el hospital San Camilo a los CESFAM (BT3P38).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Por ejemplo, saber que lo harán pasar a la sala, se cambiará ropa para entrar al parto, saber que tiene que colocarse en la cabecera de la pareja y que informen que está naciendo su hija. Saber el momento para cortar el cordón y abrazar a su hija (BT3P39).</li> </ul>
BT4	<p>I: Ya. De acuerdo con su experiencia en el parto ¿qué propondría usted para mejorar este proceso para el padre en el hospital? Como para que los padres se sientan más cómodos en el hospital.</p> <p>E: De todas las cosas me di cuenta de que uno llega allá y desea sentarse un ratito y no hay donde estar sentado, porque uno pasa mucho rato parado, entonces no hay como un espacio. Una salita para que uno esté un poquito más cómodo (BT4P43).</p> <p>I: Más tranquilo en el momento.</p> <p>E: Claro, eso es lo importante (BT4P44).</p> <p>I: Sí ¿usted qué propondría para aumentar la participación de los padres en el parto?</p> <p>E: Yo pienso más que nada información cuando la mujer tiene control, porque es ella la que va los controles, uno va de vez en cuando, cuando puede acompañarla y ahí darle la información a la señora para que la transmita a uno (BT4P45).</p> <p>I: Más información, más educación.</p> <p>E: Más de todo un poco (BT4P46).</p> <p>I: como para ir más preparado al momento del parto, no andar tan perdido usted dice.</p> <p>E: Claro, porque uno llega allá y si no le informan nada uno llega, como que nada, uno no sabe dónde pararse, donde estar, en cambio así uno ya sabe ya (BT4P47).</p>	<p>Propuestas para mejorar la atención:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lugar para sentarse porque pasó mucho tiempo de pie (BT4P43).</li> <li>● Una sala para estar más cómodo (BT4P43).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar la participación de padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Información cuando la mujer tiene control ya que el hombre va cuando puede (BT4P45).</li> <li>● La pareja que lo transmita al padre (BT4P45).</li> <li>● Para ir más preparado al parto (BT4P47).</li> <li>● Ya que al llegar allá y si no informan el padre no sabe qué hacer (BT4P47).</li> </ul>
CG1	<p>I1: Sí, y alguna propuesta para mejorar el proceso que pasa el padre en el hospital, ya estando adentro, ahí en el parto, el parto... ¿qué te gustaría que se mejorara? Para en otra ocasión, para los padres que van a ser padres en el futuro, o si tú eres padre en el futuro, qué te gustaría que... que pasara.</p> <p>E: Que tengan la misma suerte que tuve yo (risas).</p> <p>I1: (Risas).</p> <p>E: Porque tuve mucha suerte, de verdad y... no sé... (CG1P22).</p> <p>E: Pero sabes que ella se sentía súper feliz po', yo igual muy feliz de acompañarla po', pero ella súper feliz. Quizás todos los padres a lo mejor, o no todos, o muchos querrán participar po', ¿me entiendes? pero como te digo tuve tanta suerte que yo le he podido dar todo el tiempo del mundo a ella y a mi bebé po' y he podido participar de muchas cosas po' ¿me entiendes?</p>	<p>Deseo para futuros padres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que tengan la misma suerte que tuvo él (CG1P22).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No tiene propuestas (CG1P24).</li> <li>● Con todo lo que vivió y participó no puede pedir más cosas (CG1P24).</li> <li>● Oportunidad de cortar el cordón y apego (CG1P24).</li> </ul> <p>Propuestas para que el padre participe más en el proceso:</p>

	<p><b>I1:</b> Qué bueno.  <b>E:</b> Entonces si me decis' que podría mejorar, yo en mi caso, difícil, que más podría pedir.  <b>I1:</b> (No se entiende) Pero que sea que a los demás les den la oportunidad de cortar el cordón, en caso que se pueda.  <b>E:</b> Ahh si po'.  <b>I1:</b> El apego, eso también (no se entiende).  <b>E:</b> Sí (CG1P24).  <b>I1:</b> Y para que los padres participen más en este proceso, ¿qué harías tú? si falta información o quizá romper estereotipos, que esto está más asociado a la mujer...  <b>E:</b> Claro, claro pasa por tema de que el hombre se... se limita ahí po.  <b>I1:</b> Pero ¿qué faltaría? ¿educación puede ser?  <b>E:</b> Sí... podría ser educación, que pasa por un tema de que puede venir de educación, puede venir del trabajo. Porque imagínate, los hombres, por ejemplo, la mujer embarazada está trabajando, a la mujer le dan permiso pa' hacer todas las cosas porque sería muy penca el jefe si no le diera permiso. Pero al hombre, al hombre no le va a dar permiso, para acompañar a su polola a control po', yo como te dije yo soy independiente cachai'.  <b>I1:</b> Más facilidad.  <b>E:</b> Y yo me las arreglo, mi prioridad siempre ha sido la Yanay, vine a ecografía, vine, a todo, todo, todo, todo.  <b>I1:</b> Entonces igual podría ser que en los trabajos que sean más permisivos con los papás para que puedan participar.  <b>E:</b> Claro, claro, el que realmente está interesado.  <b>I1:</b> Claro (CG1P26).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El hombre se limita a participar (CG1P26).</li> <li>● Más educación (CG1P26).</li> <li>● Más permiso en los trabajos para que el padre pueda participar (los que están interesados) (CG1P26).</li> </ul>
CG2	<p><b>I:</b> Claro, ¿y de acuerdo con su experiencia usted qué propondría para mejorar el proceso que tiene el padre en el hospital? Como, no sé si usted quiere hacer más cosas, tomar decisiones, o participar más.  <b>E1:</b> Cómo que... mmm....  <b>I:</b> ¿Le gustaría? No sé, si en otro parto, otro hombre, tuviera estas facilidades, por ejemplo.  <b>E1:</b> Ah, claro.  <b>E2:</b> ¿Cómo qué te gustaría, ponte tú, que hubiera sido más flexible contigo, qué otra cosa hubiera sido bacán según tú?  <b>E1:</b> No sé po', es como ya... ¿qué más podría hacer? Si entraste, viste nacer al bebé, ya después, al menos acá, después que nació ella, ya me la pasaron, la tuve hasta que llegaste tú y después ya me tengo que ir.  <b>E2:</b> No tuviste ninguna privación tampoco porque tuviste... la niña nació, tuvimos el apego ahí en la sala mientras yo estaba ahí también. Después se la llevaron y el Emilio estuvo todo el rato ahí con ella po'.  <b>E1:</b> Claro.  <b>I:</b> Lo incluyeron en todo momento.  <b>E1:</b> Mmh, sí.  <b>E2:</b> No sé si habrá sido también, el hecho de que no haya sido "público, público".  <b>E1:</b> ¿Eh? Particular...  <b>I:</b> En las entrevistas que hemos estado haciendo, las que son públicas no hacen el apego.  <b>E2:</b> ¿En cesárea igual?  <b>I:</b> Sí, en cesárea y privado han hecho el apego, que se le llama en túnel, que se mete por aquí. Porque, las otras que son por el hospital no más, no le hacen el apego... es por el tema que es privado.  <b>E1:</b> Sí po'.  <b>E2:</b> Sí porque a mí me la pusieron altiro. La Mónica me dijo, mira lo que te estás perdiendo, mira a la Alicia, háblale y todo.  <b>E1:</b> Sí po', porque a mí cuando la sacaron, porque a mí, el anestesista parece que fue...  <b>E2:</b> Párate no más Emilio, le dijo, ahí viene la Alicia.  <b>E1:</b> Y ahí la sacaron y me dijeron "mira".  <b>I:</b> Claro, porque los partos normales si las dejan en apego, pero en la cesárea no lo hacen aquí, solo cuando es privado.</p>	<p>Propuestas para mejorar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Conforme con su participación (CG2P16).</li> <li>● Piensa que la participación que tuvo fue por el bono PAD. (CG2P16).</li> </ul> <p>Propuestas para aumentar la participación del padre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Educación por parte del hogar, ya que hay padres que no están preocupados (CG2P17).</li> <li>● Más información (CG2P17).</li> <li>● Al asistir a controles prenatales, se va tomando atención (CG2P17).</li> </ul>

	<p><b>E1:</b> Nopo, y aquí, salió y vino la niña por el lado y te la puso aquí, se la puso aquí.</p> <p><b>E2:</b> Y la limpiaba conmigo, le pedía que le hablara.</p> <p><b>E1:</b> Claro, después que hizo todo eso, la echaron a un carrito, se la llevaron, y ahí me dijo “vamos” y allá me dijo “pasa pa’ acá”, y ahí la tomé yo, la tuve en brazos. La limpió y me la pasaron. Y es increíble que yo viajo y me pierdo 15 días y la última vez que fui, me fui sin barba. Llegué con barba, ¿cierto? Y ella cuando la fui a verla, primero me miraba no más... pero yo...</p> <p><b>I:</b> (Risas) No lo conoció.</p> <p><b>E1:</b> La tiro a tomar y altiro así, como que me conoce.</p> <p><b>E2:</b> ¿Influye eso cierto?</p> <p><b>I:</b> Sí, por eso es importante que el papá este ahí en el proceso.</p> <p><b>E1:</b> Si po’ (CG2P16).</p> <p><b>I:</b> Y me queda la última pregunta. También, que propondría usted para aumentar la participación del padre en el parto. Algunos padres dicen, no yo no quiero ir, y no van no más po’, qué haría usted como para que vayan más.</p> <p><b>E1:</b> Qué haría yo para que participaran más los padres.</p> <p><b>I:</b> Si falta información quizás.</p> <p><b>E1:</b> Yo creo...</p> <p><b>I:</b> O romper algún estereotipo, que eso no es solo de la mujer.</p> <p><b>E1:</b> No sé po’, porque hay... hay gueones que no están...</p> <p><b>I:</b> Quizá la educación de la casa, que no le dijeron...</p> <p><b>E1:</b> Por ahí va, porque hay gays que no están preocupados.</p> <p><b>E2:</b> Da igual quién como sea la mujer, si al final es tu hijo, creo yo.</p> <p><b>E1:</b> Sí po’.</p> <p><b>I:</b> Y también yo creo que información, ¿o no?</p> <p><b>E2:</b> Puede ser.</p> <p><b>I:</b> Sí, que en los controles digan, usted tiene que entrar al parto...</p> <p><b>E1:</b> Sí, porque yo en los controles a veces, he ido, cuando yo he ido con la Caco, yo he entrado ¿cierto? Yo entro a los controles. Yo decía antes, no si no me van a dejar, porque antes no te dejaban, que entraba una pura persona, ahora nopo, yo he entrado a varios controles con ella. Y he participado ahí, así que vaí’ tomando un poquito de atención también. Hay lugares todavía, que te dicen que puede entrar uno, ¿o no?</p> <p><b>I:</b> En el consultorio yo creo que...</p> <p><b>E2:</b> Mmh, no, con ella hemos entrado los dos.</p> <p><b>E1:</b> Yo creo también, que también va en la persona.</p> <p><b>E2:</b> No, pero ahora es diferente po’, hasta el hombre está más, tiene otra mente también po’.</p> <p><b>I:</b> Y también porque los dejan, porque antes no los dejaban no más po’ y aunque quisiera el hombre no podía entrar, no lo dejaban.</p> <p><b>E1:</b> Claro (CG2P17).</p>	
CG3	<p><b>I:</b> Y, ¿qué propondría usted para mejorar este proceso del padre?</p> <p><b>E:</b> ¿En el sistema público o en el sistema privado?</p> <p><b>I:</b> Como, en las dos.</p> <p><b>E:</b> En el sistema público, quisieran interactuar más los papás po’. Yo creo que una forma de hacerlo más llevadero en la mujer es que el papá interactúe en lo que es el parto. No es un solo momento de la concepción del estar juntos, sino que es un proceso de 9 meses, en el cual el papá debe cumplir un rol, un rol del papá po’, que la sociedad es machista aquí en Chile. Entonces, tú le preguntai’, yo tengo, a mi señora, yo no puedo hacerme machista po’, yo, no es que esté ella presente, pero ella me manda a bañar las guaguas, yo baño, yo mudo, yo cambio ropa. Entonces, la participación mía con mis hijas siempre ha sido muy activa. Entonces, yo no, en ese aspecto no tengo problemas con, si tengo que quedarme con mis hijas, hacerles comida, no, estoy acostumbrado a esas rutinas con mis hijas, porque creo que es parte del rol de papá po’. No creo que el rol de papá sea solamente, eh, la presencia (no se entiende), o sea no solo estar ahí como un rol de autoridad. Tiene que hacerse participativo en la crianza de los hijos.</p> <p><b>I:</b> Entonces, usted diría que participen más los padres.</p>	<p>Propuestas para mejorar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Padre debe cumplir el rol de papá (CG3P21).</li> <li>● Mayor interacción del padre (CG3P21).</li> <li>● Mayor participación del padre en toda la gestación (CG3P21).</li> <li>● Disminuir el machismo (CG3P21).</li> <li>● Ser más activo en la crianza (CG3P21).</li> <li>● El no participar en la crianza de los hijos es un tipo de violencia (CG3P21).</li> </ul> <p>Participación en la crianza de sus hijas (CG3P21):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Baña a sus hijas (CG3P21).</li> </ul>

	<p>E: Sí po', tienen que participar más, pero es que así también podemos bajar la, el nivel de machismo que hay en la comunidad chilena po'. Si todavía somos machistas po', en algunas cosas el hombre en Chile es super machista po'. Eso de hacerle (no sé entiendo) a la mujer, pegarle a la mujer, entonces, eso también es una forma de violencia contra la mujer po', porque los roles, todos los roles uno los puede suplir, solamente el de dar a luz, el de parir en realidad, uno no lo puede hacer, pero lo demás todo uno como hombre lo puede hacer (CG3P21).</p> <p>I: ¿Y de qué forma usted haría eso? Cómo, de qué forma acercaría a los padres al proceso.</p> <p>E: Yo creo que haciéndolo más participativo, del aspecto en que la mujer tiene que incluirlo, la mujer tiene que hacerlo participar en el proceso del embarazo, porque hay mujeres que no les gusta tampoco, que incluirlos mucho. Yo creo que esa es la forma po', que la mujer también lo acerque, y que la sociedad también saque esos paradigmas, que no, eso es solamente para la mujer. No po', si es para ambos, en el rol de papá, yo creo que va más allá del nombre papá, sino que es un proceso largo, no es algo que termine con tu hijo a los 18 años, yo creo que el rol de papa es de que tu naciste, que tú lo viste nacer, hasta que tú te vai', para mí va más allá el rol de papá.</p> <p>I: Entonces, sería cómo educar a las mujeres para.</p> <p>E: Educar, y también entablarlo en los colegios, en los jardines. Partir con una base desde los jardines en hacia adelante, que los papás tienen que participar con los hijos. Hacerlo más por, es, algo de estado, porque yo creo que es importante para la mujer también sentir el apoyo de tu pareja en esos momentos. Yo creo que es un momento bien culmine de, en cuanto lo que es una pareja, el ver nacer a tu hijo. (CG3P22)</p> <p>I: Pero igual es un tiempo acotado en comparación con la mujer.</p> <p>E: Nada, nada, si tú me decís' que papá, tampoco yo creo que hay que abusar po', pero que mínimo tendría que ser unos 10 días, como para poder ayudar en (no sé entiendo), a reorganizar la casa. Debería ser unos 10 días, por último, para poder organizar, ayudar a la pareja a organizar bien la llegada del nuevo integrante, porque es un revuelvo total (CG3P24).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Muda (CG3P21).</li> <li>● Cambia ropa (CG3P21).</li> <li>● Participación activa (CG3P21).</li> <li>● Hace comida (CG3P21).</li> </ul> <p>Formas para acercar al padre al proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ser más participativo (CG3P22).</li> <li>● Mujer debe incluirlo, haciéndolo participar más del proceso (CG3P22).</li> <li>● Eliminar paradigmas de la sociedad (CG3P22).</li> <li>● El rol de papá es un proceso largo (CG3P22).</li> <li>● Educar sobre el rol del padre desde la etapa pre-escolar (CG3P22).</li> <li>● Padres tienen que participar con los hijos en jardín (CG3P22).</li> <li>● Hacer leyes para que el padre acompañe a los hijos durante su vida porque es importante para la mujer sentir el apoyo de la pareja (CG3P22).</li> </ul> <p>Impresión sobre el postnatal masculino (CG3P24):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Poco tiempo (CG3P24).</li> <li>● Deberían ser 10 días de licencia (CG3P24).</li> <li>● Motivación para ayudar a su pareja a organizar (CG3P24).</li> </ul>
CG4	<p>I: Ya ahora quedan dos preguntas que se tratan más de qué propondría usted para mejorar este proceso, de acercar el padre al parto, de que participen más, si bien ha sido un proceso durante el tiempo de que el padre se vaya acercando más a este momento, entonces qué haría usted, daría ideas o si falta educación, si falta más incentivo...</p> <p>E: Yo creo que, lo primordial, o lo que se podría incentivar es, que existiera una ley que ayude a que el empleador, por medio de una verificación de un control, o algo, que tenga una esposa embarazada, pueda ausentarse por ciertas cantidades de horas, en el trabajo, para poder seguir el proceso completo. Eso sería para mí una idea excepcional para poder incentivar este tema del matrimonio y futura familia. Lo otro que para mí sería bueno, es que dentro de los controles hagan participe al padre por medio de folletos, información directa al padre, no a la madre, o por medio de la madre al padre, no, debería ser directa al padre para así hacerse uno realmente participe. Hay padres que son ausentes, y eso está claro, por muchas cosas, o porque no quieren estar, para hacerlo más simple, o, porque el trabajo o la distancia del trabajo, no los deja. Sería bueno que existiera, a lo mejor uno o dos controles previos al parto, que se diera la posibilidad o que saliera un decreto o algo, que dispusiera que estos controles pudiera asistir el padre. Yo creo, que sería algo buenísimo, así como está ley en donde te dan el postnatal, que la madre le puede ceder días al padre por el postnatal, no así en las fuerzas armadas porque no existe, pero sí sería bueno, para los que si puedan, dejando de la lado por mi trabajo las fuerzas armadas, las fuerzas</p>	<p>Propuestas para mejorar el proceso y acercar al padre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ley que ayude al empleador, verificando que esposa está embarazada, para poder ausentarse por una cantidad de horas; con la finalidad de seguir el proceso completo (CG4P19).</li> <li>● Hacer participe al padre en controles prenatales mediante folletos o información directa al padre (CG4P19).</li> <li>● Decreto que exija dos controles prenatales previos al parto, en los que pueda asistir el padre (CG4P19).</li> </ul> <p>Impresión sobre post-natal compartido (CG4P19):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buena ley donde la madre puede compartir días de</li> </ul>

	armadas no dan esa posibilidad, no existe esa posibilidad en las fuerzas armadas, no así, para el resto del mundo, o para el resto del chileno, sí pueden compartir ese postnatal que es bastante valorado. A nosotros sí, las fuerzas armadas si te da cuatro días después del parto, para que tu estés en tu casa y demases, y después del quinto día uno ya debería estar en el trabajo nuevamente, pero no te dan la opción de este tema del postnatal (CG4P19).	<p>postnatal con padre (CG4P19).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Esta ley no existe en las fuerzas armadas (CG4P19).</li> <li>● Fuerzas armadas da cuatro días postparto (CG4P19).</li> </ul>
DO1	<p><b>I:</b> Bueno y, de acuerdo con su experiencia en el parto, ¿qué propondría usted para mejorar este proceso para el padre en el hospital?</p> <p><b>E:</b> Mira, conforme a mi experiencia, yo no sé, no aportaría. Quedé muy conforme de lo que pasó, no encuentro una razón en lo que pudiera aportar yo algo más. Quizás mayor información, yo no sé si existirá alguna charla que le hagan a los papás antes, bueno a mí al menos no me dieron ninguna, para saber más cosas o llegar más preparado. Pero igual con lo que me explicaron ese día yo anduve bien, pero no sé, otra persona quizás sí necesite más preparación (DO1P25).</p> <p><b>I:</b> Y, ¿usted propondría alguna cosa para aumentar la participación del padre en el parto? cómo acercarlos al proceso.</p> <p><b>E:</b> No, yo pienso que explicándoles antes más o menos el procedimiento, o inventar un tipo de charla 1 día antes 2 días antes, de lo que le va a pasar a su esposa. Yo solo viví lo que es la cesárea, el otro proceso es más largo (DO1P26).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quedó conforme (DO1P25).</li> <li>● Mayor información (charlas) para llegar más preparado (DO1P25).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Explicarles el procedimiento desde antes (DO1P26).</li> <li>● Charlas con información de lo que van a vivir sus parejas, con 1 o 2 días previos al parto (DO1P26).</li> </ul>
DO2	<p><b>I:</b> Claro, y bueno, de acuerdo con su experiencia en el parto ¿usted propondría algo para mejorar este proceso para el padre en el hospital?</p> <p><b>E:</b> Mmm, o sea, el posparto podría ser, es que tiene que haber sido algo puntual. Es que realmente si yo dijera algo malo, sería de hablador. Siento que el trato fue bueno, fue oportuno todo, yo cuando entré estaba recién empezando el proceso de nacimiento del Benja así que no me perdí nada. Como te digo, me dejaron tomar fotos. Quizás el posparto no fue tan bueno, porque no quedamos donde nosotros queríamos estar, porque justo estaban reparando el hospital, pero fue un tema puntual de eso. La atención del posparto puede ser que tampoco era lo que nosotros queríamos. Finalmente, estábamos pagando y esperábamos una mejor atención (DO2P36).</p> <p><b>E2:</b> Falta de empatía.</p> <p><b>E:</b> De hecho, la Romi tuvo que pagar una enfermera particular para que la cuidara, pero en términos generales no me quejaría de mucho. Asumo que fue sólo algo puntual (DO2P37).</p> <p><b>I:</b> Y, ¿a qué se refieren con lo del posparto? ¿el espacio no fue cómodo o que pasó?</p> <p><b>E:</b> Lo que pasa es que nosotros pagamos pensionado para que la Romina estuviera cómoda, pero la sala en la que estaba no era de pensionado. Fue en una sala habilitada para 4 personas, sin aire acondicionado, sin luz, sin enfermera. Porque imagínate, en una real sala de pensionado estas con una enfermera al lado, acá no, estábamos al otro lado, para que llegara una enfermera pasaba mucho tiempo. Por eso es que la romina decidió contratar una persona que se quedara con ella (DO2P38).</p> <p><b>E2:</b> Aparte no me podía mover, porque en la operación yo tenía adherencias en mi intestino por la cesárea anterior, entonces eso provocó que yo tuviera más hinchazón y más dolor de lo normal. No me podía ni mover, debido a eso me costó más la recuperación. Entonces cuando yo necesitaba ayuda yo tocaba el timbre y no me ayudaban, yo reclamé de hecho porque se escuchaba las risas de las niñas y enfermeras (DO2P39).</p> <p><b>E:</b> Dejaban descolgado el citófono y se escuchaba todo lo que decían (DO2P40).</p> <p><b>E2:</b> Fue eso, pero en sí, las enfermeras que sí me atendieron, que me ayudaron a ponerme la faja, inyecciones y todo eso, eran super amables. Fue como un tema de turno más que nada (risas). En sí, no fue mala la experiencia.</p> <p><b>I:</b> Claro, y más encima justo fue en ese período que estaba en reparación algunas áreas del hospital.</p> <p><b>E2:</b> Sí (DO2P41).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Posparto no fue tan bueno, por la atención y, además, hospital estaba en reparación (DO2P36).</li> <li>● Pagaron pensionado y no recibieron la atención que esperaban (DO2P38).</li> </ul> <p>Percepción madre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Falta de empatía del personal de salud que la atendió en su posparto (DO2P38).</li> <li>● Al necesitar ayuda por parte del personal, no la recibía. Las enfermeras se reían. Por lo cual debió poner un reclamo (DO2P39).</li> </ul> <p>Infraestructura hospital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se había pagado una habitación de pensionado, sin embargo, se ubicó a la mujer e hijo en una sala habilitada para 4 personas (DO2P38).</li> <li>● Sala sin aire acondicionado (DO2P38).</li> <li>● Sin disponibilidad inmediata de una enfermera (DO2P38).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lugares donde uno se atiende deberían incluir e involucrar más al padre (DO2P42).</li> <li>● Hay cosas que uno no sabe y le gustaría conocer (DO2P42).</li> </ul>

	<p>I: ¿Usted propondría algo para aumentar la participación del padre en el parto?</p> <p>E: Sí po, definitivamente los programas o donde uno se atiende en el fondo, deberían incluir que el padre se involucre más. Yo pienso que ellos lo dan por hecho, de que porque uno acompaña a la mujer es parte de..., pero hay cosas que efectivamente uno no sabe y le gustaría conocer más. Así tal cual como se escribe un afiche para el niño, crear un afiche para el padre, que sea como, por ejemplo: el padre tiene estos derechos en el preparto parto y posparto, y a lo mejor crear una cultura desde ese punto de vista. Porque uno quiere estar, está po, pero hay personas que son más tímidas y no se meten y no viven lo que yo viví (DO2P42).</p> <p>I: Entonces, ¿usted cree que falta más incentivo para que participe el padre?</p> <p>E: Sí, porque finalmente el foco es la mujer y el bebé, y el papá es como un agregado, es como el arroz. Entonces, finalmente esté o no esté el papá, la guagua va a nacer igual. Pero, sí fomentamos la inclusión en ese aspecto, y legislar que el papá pueda participar de los controles, por ejemplo (DO2P43).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Afiche con información para padre; con sus derechos en el preparto, parto y posparto (DO2P42).</li> <li>● Hay personas que son tímidas y no se involucran más allá (DO2P42).</li> <li>● Sólo se enfocan en la madre y el hijo. El padre es sólo un agregado (DO2P43).</li> <li>● Fomentar la inclusión y legislar a favor de que el padre pueda participar del embarazo (DO2P43).</li> </ul>
DO3	<p>I: De acuerdo con su experiencia en el parto, ¿Qué propondría para mejorar este proceso para el parto?</p> <p>E: Chuta, a ver, desde mi perspectiva, desde como yo lo viví. No podría agregar nada, porque fue todo tan bonito y especial, todo se dio, no hubo personas que me impidieran estar con él ni nada. Así que de momento no cambiaría nada. La atención fue súper buena (DO3P33).</p> <p>I: Y, ¿propondría algo para aumentar la participación de los padres en el parto?</p> <p>E: En ese sentido, sí. Porque es un proceso de la vida, muy bonito y único, que no se puede repetir y queda grabado en la mente de uno para siempre. También falta mayor información. Y muchas veces, hay temor, que pueda pasar algo, entorpecer en algo. Yo creo que por ese lado va que no entrar al parto o a pabellón en este caso (DO3P34).</p> <p>I: Pero qué bueno que para usted fue una bonita experiencia.</p> <p>E: Sí, no quede traumatado ni nada por el estilo (risas).</p> <p>I: Eso fue la entrevista, muchas gracias.</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Según su experiencia no cambiaría nada (DO3P33).</li> <li>● Atención muy buena (DO3P33).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Falta más información (DO3P34).</li> <li>● Cree que los padres no entrar al parto por temor en muchas ocasiones (DO3P34).</li> </ul>
DO4	<p>I: De acuerdo con tu experiencia en el parto, ¿qué propondrías para mejorar este proceso para el padre en el hospital o clínica?</p> <p>E: En lo personal, mi experiencia fue super buena. Entonces, no hay algo que quisiera mejorar (DO4P35).</p> <p>I: ¿Propondrías algo para aumentar la participación de los padres en el parto?</p> <p>E: Que no se dejen llevar por los comentarios de los demás, que hagan lo que sienten. Yo creo que falta que no metan tanto miedo, que no es algo terrible (DO4P36).</p> <p>I: Bueno, esas eran las preguntas de la entrevista, no sé si te gustaría agregar algo.</p> <p>E: No, nada. En general, para mí fue una buena experiencia (DO4P37).</p>	<p>Mejoras según su experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Al ser una buena experiencia, no mejoraría nada (DO4P35).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que los padres no se guíen por los comentarios de los demás (DO4P36).</li> <li>● Cree que se atemoriza mucho a los padres con respecto al parto (DO4P36).</li> </ul>
FF1	<p>I: Y de acuerdo con su experiencia en el parto, ¿qué propondría usted para mejorar este proceso para el padre en el hospital?</p> <p>E: Bueno, lo primero es algún método que entreguen información con lo que está sucediendo con tu pareja. Sí es que no fuese posible en todo momento, lo más reiterado posible, porque uno está afuera nervioso, muy nervioso (FF1P25).</p> <p>E: Y un poco más de información en cuanto a la relevancia de la participación del padre en el parto, todo el proceso del embarazo. Porque, aunque hemos avanzado yo siento que el padre está como relegado de lo que es este proceso, que es una visión más antigua, que debería ser desechada (FF1P26).</p> <p>I: Pero entonces que haya más información hacia la población, ¿que propondría para aumentar la participación de los padres en el parto, que les mostraría usted? ¿qué falta, un incentivo? quizás romper con estereotipos?</p>	<p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Entrega de información continua sobre relevancia de la participación (FF1P25).</li> </ul> <p>Comentarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Padre relegado en el proceso, visión antigua (FF1P26).</li> <li>● Mientras más información haya más participación habrá (FF1P27).</li> <li>● Dejar estigma de participación padre (FF1P28).</li> </ul>

	<p>E: Como mencionaba antes, la información es uno de los puntos más relevantes. Si es que un padre sabe cuáles son los beneficios para su hijo o para su pareja, y que éste tiene participación en estas acciones, yo creo que la participación aumentaría, pero drásticamente (FF1P27).</p> <p>E: Y lo otro es que la estigmatización de la participación del padre en el embarazo debería dejarse totalmente de lado por la sociedad y los integrantes de salud. Porque yo me topé con un médico que trató de integrarme en esta situación, pero no siempre es así. Ésos son los dos puntos que están fallando, y si se aplicara, la participación paternal en el proceso aumentaría (FF1P28).</p>	
FF2	<p>I: ¿Qué propondría usted en base a su experiencia en este parto, para mejorar el proceso para el padre que quiere participar en el parto?</p> <p>E: Más que nada, o sea cuestiones... yo creo que es importante tener un lugar adecuado para que el papá... o sea yo no lo representé antes porque creo que no es representable en el sentido de que sé que hay restricciones de recursos y cosas más importantes que cubrir (FF2P68). Pero, por ejemplo, lo que ellos trataban siempre de acomodarme pero yo estaba en una sala que no estaba adecuada para esperar que era donde se cambiaban de ropa, eso a mí no... o sea no tuve ningún problema pero encuentro que debiera estar con un baño al lado, por ejemplo yo tenía un problema práctico y no se lo digo al hospital era que yo venía a la casa al baño porque no tenía un baño, porque la vez que trate de ir al baño estaba lleno y no fue un lugar agradable para ir, entonces yo dije voy a la casa, más allá que me habría dado lo mismo, encontré que estaba muy lleno y yo quería también ducharme entonces venía acá a la casa, encuentro que eso es una falencia material no del trato (FF2P69).</p> <p>I: Pero igual eso va dentro de lo que quizás propondría, quizás un lugar ¿más cómodo?</p> <p>E: No, no comodidad, un lugar destinado a que uno esté en esos periodos de espera, porque a uno lo hacen salir cuando le hace la matrona los exámenes a la esposa o llega el doctor y uno tiene que salir (FF2P70).</p> <p>I: ¿En esos momentos usted se iba a ese lugar donde se cambiaban ropa?</p> <p>E: Si, a veces estuve una hora, estuve todo el día ahí. Ese lugar era molesto porque no era un lugar destinado para eso entonces entraba gente nada que ver, estaban los lockers uno no se podía acomodar. Entonces ahí yo encuentro que... pero es un tema de disponibilidad material, eso yo creo que debería ser mejorado. Y lo otro, entregar una especie de planilla en la cual se informe con pasos a seguir, por mi experiencia personal como no tuve problemas ni en el parto ni después eeh en forma posterior al parto (FF2P71).</p> <p>I: Cuándo recurrir a...</p> <p>E: Claro, qué pasa si, qué pasa después de nacer porque ese es otro problema que hay, a pesar de que yo había tenido otro hijo, el personal médico al tiro me decía, pero como que yo tenía que preguntar, ¿a dónde va ahora la Sofía? ¿qué tengo que hacer ahora?... la operaron... ya eeh ¿está bien? (FF2P72).</p> <p>I: ¿A dónde va?</p> <p>E: ¿A dónde va? eh ¿cómo tengo que ir para allá? ¿en qué sala está? y eso tendría que estar previamente informado "usted va a ir para allá" (FF2P73).</p> <p>E: Entonces, ahí también yo creo que hay mucha falta de información como que, que la información yo encuentro que uno busca mucho, o sea uno por formación o sentido común deduce ciertas cosas y sabe ciertas cosas, o tiene inquietud, pero encuentro que eso debiese ser más proactivo con la información que se le entrega. Cuáles son los pasos, qué pasa (FF2P75).</p> <p>Por ejemplo, éste mismo tema de la bilirrubina, la guagua (yo después averigüé), que si no se trata puede tener hasta daños neurológicos a futuro. Si yo habría sido otro la dejo ahí, o sea tampoco, o sea esas herramientas yo las tuve por conocimientos generales, si no los tuviera habría ido al control una semana después porque ya tuvo el control del alta, si ese es el tema. De hecho, el control posterior fue ese en el que</p>	<p>Propuestas para mejorar el proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lugar adecuado para el padre (FF2P68).</li> </ul> <p>Experiencia no grata, falencias materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sala no estaba adecuada para la espera (FF2P69).</li> <li>● Baño no estaba disponible cuando él quería ir y no era agradable acudir (FF2P69).</li> <li>● No estaba disponible la ducha para los padres (FF2P69).</li> </ul> <p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lugar destinado a la espera cuando se examina a la embarazada (FF2P70).</li> <li>● Planilla, material que tenga pasos a seguir de todo el proceso del parto, donde irá la mujer, el recién nacido (FF2P71).</li> <li>● Proactividad en la entrega de información sobre los pasos y que pasará después de cada paso (FF2P75).</li> <li>● Mecanismos claros con registros y respaldos de información que se entrega postparto (FF2P76).</li> <li>● Debiese existir un mecanismo para regular la práctica médica para evitar la negligencia, tanto en los procedimientos como en indicaciones a los padres (FF2P77).</li> </ul> <p>Propuestas para que los padres participen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informar a los padres lo que conlleva acompañar a la madre, por qué es importante, beneficios (FF2P78).</li> </ul>

	<p>tuve el roce para que la ingresaran y no la querían ingresar, entonces ahí en eso creo que hay que tener mecanismos claros para que quede constancia en un lugar público porque toda esta información era restringida, en el sentido de que ella me entregó en una conversación un papel, no había un respaldo (FF2P76).</p> <p>I: Como un ¿protocolo conocido?</p> <p>E: Y yo sé que en los hospitales ha habido graves casos de negligencia y cosas que habían sido evitables, porque yo entiendo también que la ciencia médica hay cosas que la gente, tiene esa mal percepción, o sea el medico no es un dios, yo eso lo tengo claro. O sea, una persona que se va a morir se va a morir como sea, pero tienen que haber mecanismos para regular que se actúe dentro de la práctica médica y eso noté yo que faltó... pero no en el periodo del parto sino lo que viene después, como muy en el aire todo muy en el aire (FF2P77).</p> <p>I: Y bueno, como contexto para la última pregunta... resulta que no todos los padres participan en el parto, entonces usted ¿qué propondría para que aumentara la participación de los padres en el parto?</p> <p>E: O sea, yo creo que el tema es un poco complejo pero el padre tiene el permiso. Por ejemplo, un problema práctico que a mí me sucedió, que al final yo no quiero sacar declaraciones, uno tiene que ser practico. Yo creo que, primero informar al papá sobre qué significa acompañar a la mamá, pero al final nadie puede obligar a un papá a ir al parto, eso lo quiero dejar claro. Pero si dar conocimiento de por qué es importante que un papá vaya, porque es parte de las responsabilidades del padre, es un acto de responsabilidad hacia el hijo, no exigible, no puedo agarrar coactivamente al papá y llevarlo... pero si informar, dar facilidad (FF2P78).</p>	
FF3	<p>I: De acuerdo con su experiencia o por lo que usted ha visto como profesional, ¿qué propondría usted para mejorar el proceso para el padre en el hospital?</p> <p>E: Yo creo que dentro de lo que se propone tratar de dar un espacio para que él pueda estar acompañando, a veces incluso el mismo acompañamiento es un poco forzado, porque la gente le dice “ya, pero dígame algo” a veces hay que darle el espacio para que ellos se comuniquen como ellos quieran comunicarse (FF3P26).</p> <p>El otro día nosotros nos tocó atender un parto en que la señora se quedó tranquila cuando el esposo o la pareja entró y él no le dijo nada, y alguien le dijo “ya, pero dígame algo a la señora”, y ella dijo “nosotros nos comunicamos con la mirada”, y eso bastó para que todos dejáramos de hacer comentarios. Yo creo que falta que el equipo intervenga menos y los dejen ser más pareja o los dejen desarrollarse como pareja como son ellos (FF3P27).</p> <p>I: Y, por otro lado, resulta ser que no a todos los padres les gusta participar, ¿qué propondría usted? considerando los beneficios de la participación, ¿qué propondría para aumentar la participación del padre?</p> <p>E: Yo creo que los papás participan poco en general, eeh yo creo que a mí siempre por ejemplo me hubiese gustado tener 1 mes de post natal para poder disfrutar a los niños como corresponde y no estar 6 días, antes no era nada, cuando tuvimos nosotros a la primera, no teníamos post natal de hombre entonces ahora sí, y sólo son 6 días donde uno alcanza a hacer los trámites, a ayudar entre comillas o participar un poco y después vuelta al trabajo y después trabajando es más difícil incluirse en la crianza y estar más presente como para poder colaborar en lo que se necesita (FF3P28).</p> <p>I: Usted cree que falta entonces de parte del estado dar un poco más de facilidades para que el padre participe en el proceso</p> <p>E: Yo creo que es un momento muy importante y ahora están las condiciones ideales porque la gente ya no tiene 6, 7, 8 hijos, sino que tiene 2 no más o 1 a veces, entonces tampoco sería tan difícil que el hombre tenga 1 mes si va a tener a lo más 2 meses en toda su vida laboral, va a ser mucho mejor que ... se pide más participación (FF3P30).</p>	<p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No forzar a las parejas (FF3P26).</li> <li>● Dar espacio para el acompañamiento, como ellos quieran comunicarse (FF3P26).</li> <li>● Más permiso postnatal, ya que se asocia la poca participación al permiso postnatal actual (FF3P28).</li> <li>● Dar facilidades porque el trabajo dificulta la crianza de ambos padres (FF3P28).</li> <li>● Condiciones actuales de natalidad permitirían que el hombre tenga más facilidades para estar presente (FF3P30).</li> </ul> <p>Propuesta según experiencia de otros partos como profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Equipo intervenga menos (FF3P27).</li> <li>● Permitir a la pareja libertad de expresión (FF3P27).</li> </ul>
FF4	<p>I: De acuerdo, con esta experiencia en el parto, ¿qué propondría usted para mejorar el proceso para el padre en el hospital?</p>	<p>Propuestas para mejorar el proceso:</p>

	<p>E: Bueno, que la gente esté bien informada, es fundamental porque si el parto llega a ser una cesárea, por ejemplo, a uno nunca le explican que la cuestión sangra mucho, entonces si el papá llega a ver eso es impactante. Pero el tema de la información, sobre todo, cual anestesia le van a poner, en qué consiste la anestesia, qué es lo que hace, cuánto se puede demorar, cómo es el proceso del parto vaginal o la cesárea, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, entonces sería bueno porque uno... bueno la mamá y yo sabíamos mucho sobre el tema pero la gente común de repente no, común me refiero a gente que no esté en estas cosas (FF4P19).</p> <p>I: Sí, se entiende</p> <p>E: Así que yo diría que lo único que posiblemente sería una sugerencia, sería el dar información bien detallada de los pasos a seguir y lo que se va a hacer en cada paso (FF4P20).</p> <p>I: Bueno, y como última pregunta, de los pocos estudios que hay, no hay mucha participación del padre en el parto, entonces, ¿qué propondría usted para aumentar esta participación en el parto?</p> <p>E: De partida, que el papá tenga la posibilidad de entrar al parto con la mamá, es fundamental y eso también es como el punto inicial de lo que va a ser la relación de papás después, si un papá estuvo en el parto acompañando a la mamá, ve que la cosa no es fácil, ve que la mamá está sufriendo, está con dolor, está con todo, uno empatiza mucho más que si no está, no es como "ah tuvo la guagua y chao" (FF4P21).</p> <p>Entonces, creo que desde el inicio, desde que la mamá ingresa al hospital a tener a su guaguaita el papá debería estar ahí al lado, viendo como es todo, eso más que nada, en todo en el pre, en el parto mismo y en el postparto, debería estar el papá al lado porque muchas veces "se mira a huevo" la cuestión porque "si tuviste un hijo no es la gran cosa" pero es todo un proceso, es doloroso, es sufrimiento, conlleva emociones y sería bueno que todos los papás pudieran sentir, ser parte de esas emociones, parte de ese dolor, que está sintiendo su pareja en ese momento (FF4P22).</p> <p>I: Claro quizás se podrían involucrar más incluso en la crianza</p> <p>E: Y en ese sentido, no sé si es por iniciativa de los papás que se mantienen a raya o es porque simplemente no los dejan entrar a las etapas pre y post parto. Si es porque no los dejan, debería poder hacerse y si es por iniciativa propia, se debe hacer buena educación del tema porque muchos papás se desligan de las guaguas, de las mujeres embarazadas, y no po' hay que acompañar todo el rato, todo el proceso, porque no es un proceso fácil, así que se debería compartir la carga incluso durante el embarazo y posterior obviamente en la crianza del niño o niña (FF4P23).</p> <p>I: Esas son las preguntas, muchas gracias por querer participar en esta investigación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Que se informe a la gente (FF4P19).</li> <li>● Que se explique sobre parto normal (FF4P19).</li> <li>● Que se explique sobre cesárea y las consecuencias de la cirugía (FF4P19).</li> <li>● Dar información detallada (FF4P20).</li> </ul> <p>Propuestas para incrementar participación del padre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que tenga la posibilidad de entrar al parto para que empatice con la madre y su dolor (FF4P21).</li> </ul> <p>Visión general del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El padre debería estar al lado de la madre desde el principio hasta el final (FF4P22).</li> <li>● Se aminora la experiencia cuando no se está presente (FF4P22).</li> <li>● Sería bueno que los padres puedan sentir y ser parte de las emociones del parto (FF4P22).</li> </ul> <p>Comentarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si no los dejan entrar a partos, deberían (FF4P23).</li> <li>● Si no quieren asistir, educar sobre el tema (FF4P23).</li> <li>● Se debería compartir la carga incluso durante el embarazo (FF4P23).</li> </ul>
YC1	<p>I: Según todo lo que me has relatado, ¿tú propondrías mejoras en el hospital San Camilo, para que se pueda dar este acompañamiento más integral?</p> <p>E: Sí obvio que sí, comenzaría igual por los controles, que se vaya informando más sobre el parto y que como usted me dijo, que es un derecho, así ambos iríamos más preparados y se lo diríamos a la matrona o doctor que esté en el momento. También me gustaría que mejoraran el trato, que informaran bien lo que está pasando y que dejen acompañar a la pareja, para ayudarla consentirla, darle apoyo para que ella esté tranquila y para que todo avance normalmente, más rápido y sin dificultades. Yo creo que ellas pierden la sensibilidad después de un tiempo, como que dicen "ah, es otra más", pero no se acuerdan de que para la persona que viene puede ser algo súper importante y que va a marcar su vida.</p> <p>I: Creo que tienes mucha razón, igual encuentro que en el hospital deberían renovar el personal, debido a que hay muchas matronas que son con crianzas antiguas, que, a las niñas jóvenes, solteras las miran mal porque van a hacer mamás y ya no tienen la misma paciencia de antes, entonces es mejor que se jubilen porque solo dan malos tratos.</p>	<p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informar más sobre el acompañamiento comenzando en los controles prenatales (YC1P11).</li> <li>● Dar énfasis en que es un derecho (YC1P11).</li> <li>● Más información de los procedimientos y lo que va ocurriendo (YC1P11).</li> <li>● Mejorar el trato hacia los pacientes (YC1P11).</li> <li>● Aumentar el tiempo de acompañamiento en partos (YC1P11).</li> </ul> <p>Opinión respecto a los profesionales:</p>

	<p>E: Sí, incluso mi señora me decía que era una matrona antigua. Ella igual era muy joven cuando fue a tener a mi hija, tenía 19 años, entonces si la trataron muy mal (YC1P11).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El hospital debería renovar el personal (YC1P11).</li> <li>● Muchas matronas tienen crianzas antiguas (YC1P11).</li> <li>● A las niñas jóvenes, solteras, las miran mal, porque van a ser mamás (YC1P11).</li> <li>● Ya no tienen la misma paciencia de antes (YC1P11).</li> <li>● Deberían jubilarse las mayores, solo dan malos tratos (YC1P11).</li> <li>● Pierden la sensibilidad (YC1P11).</li> </ul> <p>Expectativas que podrían ocurrir si le hubieran permitido estar más tiempo con su señora (YC1P11):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ayudar (YC1P11).</li> <li>● Consentir (YC1P11).</li> <li>● Tranquilizar (YC1P11).</li> <li>● Que todo avance naturalmente, más rápido y sin dificultad (YC1P11).</li> </ul>
YC2	<p>I: ¿Te gustaría proponer algo para mejor esta atención o crees que está bien?  E: En mi caso como le conté, no tuve malas experiencias, pero sí se de personas que si las han tenido. Yo sé que los del servicio de salud están cansados, estresados, pero los malos tratos no se justifican. Yo creo que deberían mejorar el trato, no tanto las prácticas, en eso creo que están bien. Pero ellos también deberían ponerse en el lugar del familiar que está sufriendo o asustado. No sólo hablo del parto, sino en todo el servicio de salud.  I: ¿Te gustaría proponer algo incentivar a los hombres a participar en el parto con sus parejas o crees que ya se ha asumido su participación como algo obvio?  E: No, yo creo que el hombre no ha avanzado. Pero deberían asistir a los partos de sus hijos, de verdad que cambia la vida, como uno la ve, y sus prioridades.  I: Es el momento de la llegada de tu hijo/a, es un momento importante, encuentro yo, que deberían poder vivirlo de igual manera y tener una buena experiencia.  E: Sí po', yo creo que, igual contando la experiencia de cada uno, sirve para incentivar a otros hombres, porque siempre se abarca y presta atención más a la mamá que al papá. No incluyen mucho al hombre en lo que es la crianza y eso no está bien. Es un tema de sociedad igual.  I: Yo creo que de a poco se va mejorando más es ese aspecto, hay un poco más de consciencia social.  E: Sí, pero falta avanzar más en ese aspecto, que ambos padres seamos igual de importantes en cada etapa de la crianza y la vida de nuestros hijos.  I: Muchas gracias por recibirme y poder hacer esta entrevista.  E: No de nada, ojalá les vaya bien con su proyecto (YC2P7).</p>	<p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mejorar el trato, empatizar con las familias que están con miedo (YC2P7).</li> <li>● A nivel de servicio de salud, debería cambiar el trato (YC2P7).</li> </ul>
YC3	<p>I: A usted le gustaría proponer algo para mejorar esto, de que se le informe al papá que puede acompañar a su pareja para que esté preparado o la importancia que tiene acompañar en el parto.  E: Sí, eso falta que se enseñe un poco más (YC310).  I: ¿Usted tuvo la oportunidad de asistir con su mujer a los controles?  E: Sí, fui a 2 o 3 por ahí.  I: ¿Ahí se le informó que usted podía acompañar a su pareja?</p>	<p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Que enseñen que se puede acompañar a la pareja en el parto (YC310).</li> </ul> <p>Propuestas para mejorar participación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informar en los controles sobre acompañamiento (YC3P11).</li> </ul>

	<p>E: No, nada, ahí falta que enseñen más, también cuando uno bebé al bebé por la cosita, no le explican nada. Podrían enseñar y decir que pasa (YC3P11).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Informar sobre monitorización intraparto (YC3P11).</li> </ul>
<p>YC4</p>	<p>I: Bueno y de acuerdo con tu experiencia vivida en el parto, qué propondrías tú, para poder mejorar este proceso del acompañamiento del padre.</p> <p>E: Eh, lo que cambiaría, sería la forma en la cual el personal, trata al padre, a pesar de que lo dejen estar ahí, el solo es alguien que está mirando, y hace lo que pueda para tratar de calmar la más que nada. Pero no sabe mucho lo que está sucediendo, igual es preocupante para uno verla ahí sufriendo, sin saber lo que le va a pasar.</p> <p>I: Sí, tienes razón. ¿Y tú qué propondrías para aumentar la participación del hombre en el parto?</p> <p>E: ¿Cómo poder aumentar la participación del padre?</p> <p>I: Claro, qué podría incentivar al padre a querer acercarlo al momento del parto.</p> <p>E: Eh, deberían informarle más al respecto, porque yo creo que un padre preocupado que sepa que el hecho de estar con su hijo en los primeros minutos de vida, va a formar un vínculo mayor con él, yo creo que cualquiera va a querer hacerlo.</p> <p>I: Claro, y tú me decías que te había ayudado que te hablaran en los controles de embarazo, sobre el acompañamiento.</p> <p>E: Sí.</p> <p>I: Entonces crees que hay importancia, primero incentivar a los padres que vayan y asistan a los controles de embarazo, y también que ahí se le informe la importancia del acompañamiento.</p> <p>E: Sí porque conociendo como somos, si no es el mismo doctor que te dice que es importante, no vamos a creer.</p> <p>I: Entones crees que falta incentivo y a la vez información, educar.</p> <p>E: Sí, aún falta mucho (YC4P10).</p>	<p>Propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambiar el tipo de información entregada en el proceso, que se le detalle los procedimientos, o que expliquen lo que ocurre en la monitorización (YC4P10).</li> <li>● Hacer al padre más participe (YC4P10).</li> <li>● Explicar lo fisiológico que ocurre en la gestante (YC4P10).</li> <li>● Informar más: un padre preocupado, que sepa que el acompañar a tu hijo e n el nacimiento, formará un vínculo mayor con él. "Cualquiera va a querer hacerlo" (YC4P10).</li> <li>● Incentivar a los padres a asistir a los controles de embarazo (YC4P10).</li> </ul> <p>Opinión respecto a la postura del hombre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "Conociendo como somos, si no es el mismo doctor que te dice que es importante, no vamos a creer" (YC4P10).</li> <li>● Falta incentivo y a la vez información (YC4P10).</li> </ul>